

発注票別紙

1 件名

防災拠点運営委員会訓練に伴う参加者支給用物資の購入

2 品名及び数量

(1) 携帯トイレ	4,800 個
(2) お尻洗浄器	4,800 個
(3) 防災用ウェットティッシュ	4,800 個

3 規格等

1 携帯トイレ

1 品名 まいにち株式会社製 「携帯トイレマイレット mini-1 オリジナル」と同等品以上

2 1 個あたりの内容物

140mm×85mm×5mmのビニール袋に以下のものを全て封入すること。

(1) 抗菌性凝固剤	1 個
(2) 排便袋ホームベース型	1 枚
(3) オリジナルラベル	1 枚

3 梱包

(1) 1 箱あたり原則 200 個入とすること。

4 凝固剤仕様

(1) 高分子樹脂からなる高速吸収剤を主成分とし、抗菌・消臭効果のあること。

(2) 凝固剤の抗菌性に関して、大腸菌、黄色ブドウ球菌、アンモニア産生菌、

カンジダ菌、サルモネラ菌に対する抗菌性についての科学的なデータがあること。

(24 時間以内の大腸菌数を 10 個／g 以下を示す有効な第三者機関の科学的データ)

また、大腸菌において 3 ヶ月後も効果が持続する第三者機関の科学的データがあること。

(3) 4 大悪臭 (アンモニア・メチルメルカプタンガス・硫化水素・トリメチルアミンガス) に対する消臭効果と 3 ヶ月持続のデータ(第三者機関の科学的なデータ)があること。

(4) 製品の安定性及び安全性に関するデータがあること。

(皮膚刺激性試験及び経口毒性試験を実施し毒性の無いことを確認)

(5) 凝固剤の使用分 1 回分 7g ごとに個別包装とすること。

また、個別包装の表面に使用図を用いた使用方法や使用上の注意等を印刷していること。

(6) 製造国内メーカーの安全データシート(SDS)があること。

(7) 通常の状態での保管にて品質保証期間が 10 年以上あること。

5 排便袋の仕様

(1) 排便袋及び排便収納袋については、使用後焼却処分可能であり、焼却時に有害物質等を出さないものであること。

(2) 排便袋は中が透けて見えないよう黒色とすること。

(3) 排便袋の底は、より凝固性能を上げるため底両端は無くホームベースのような形状であること(両端尿だまり防止袋)。

(4) サイズ：650mm×500mm×0.023mm

6 中央区オリジナルラベル

中央区のオリジナルラベルを作成すること。

(1) ラベルデザインの印刷はフルカラー両面印刷とすること。

(2) ラベル用紙の銘柄はコート紙 90.0kg とすること。

(3) ラベル裏面に排便袋の使用説明書を印刷すること。

(4) ラベル表面のデザインは区で指定したものとする。

(5) ラベル表面のデザイン (フォント、写真等) は、区と協議し決定すること。

(6) 「刊行物等印刷製本の色使いに関する特記事項」に準拠すること。配色及び標記方法については、バリアフリーの観点から色覚障害者に配慮したデザイン、配色とする(カラ

ーバリアフリー)。

2 お尻洗浄器

1 品名 株式会社徳重製 「お尻シャワシャワ 使い切りMY洗浄器」と同等以上

2 製品規格

- | | |
|----------------|----------------------|
| (1) 個装サイズ | 約107mm×26mm×24mm |
| (2) 外装（個包装）サイズ | 約150mm×120mm×24mm 以内 |
| (3) 内容量 | 16ml |
| (4) 保存年限 | 5年（未開封の状態） |

3 原材料・成分

精製水

4 提出書類

製造元の品質保証書を納品時に提出すること。

5 その他

適切なサイズの透明な小袋にそれぞれ詰め、テープでとめること。

3 防災用ウェットティッシュ

1 品名 株式会社睦化学製 「5年保証・超・防災用ウェットティッシュ」と同等品以上

2 製品規格

- (1) 個装サイズ 約90mm×140mm×12mm
- (2) 原紙サイズ 約150mm×200mm (展開時)
- (3) 内容量 20枚入り
- (4) 保存年限 5年 (未開封の状態)

3 原材料・成分

水、エタノール、グリセリン、メンソールエッセンス、PEG-60水添ヒマシ油、メンソール、塩化ベンザルコニウム、クロルヘキシジングルコン酸塩
(原紙の材質は不織布とする)

4 提出書類

製造元の品質保証書を納品時に提出すること。