

# 環 境 測 定 デ ー タ 集

令 和 5 年 度

令 和 7 年 3 月



中 央 区 環 境 土 木 部

## は じ め に

本区では、昭和44年に公害対策課を設置し、公害行政、環境行政に着手して以来、大気汚染の常時測定、河川の水質調査、自動車公害調査等、地域での環境監視に積極的に取り組み、平成10年度からダイオキシン類の調査、平成15年度から自動車騒音の常時監視による住戸における環境基準達成状況の調査、平成17年度からアスベストの調査、平成20年度から隔年で揮発性有機化合物（VOC）調査を開始しました。

ここにまとめた、「環境測定データ集」は、令和5年度の各種調査結果を、具体的数値を用いて詳細に整理したものです。これらをもとに、さらに区民の健康と生活を守るため環境対策の拡充に努めていきたいと考えています。区民ならびに関係機関の方々にご利用いただき、環境対策の進展に少しでも寄与できることを願っています。

令和7年3月

中央区環境土木部

# 目 次

## I 大気汚染常時測定

|      |                           |     |
|------|---------------------------|-----|
| 1    | 中央区役所環境測定室                | 1   |
| (1)  | 測定条件                      | 1   |
| (2)  | 測定結果および汚染物質濃度経年変化         | 2   |
| 2    | 中央区晴海局（東京都測定・一般環境大気測定局）   | 1 1 |
| (1)  | 測定条件                      | 1 1 |
| (2)  | 汚染物質濃度経年変化                | 1 2 |
| 3    | 永代通り新川局（東京都測定・自動車排出ガス測定局） | 1 4 |
| (1)  | 測定条件                      | 1 4 |
| (2)  | 汚染物質濃度経年変化                | 1 5 |
| 4    | 光化学スモッグ発令状況               | 1 6 |
| (1)  | 発令日時および被害届出人数             | 1 6 |
| (2)  | 東京都光化学スモッグ発令地域区分          | 1 6 |
| (3)  | 光化学オキシダント基準測定点            | 1 6 |
| 5    | 大気汚染常時測定地点図               | 1 7 |
| (参考) | 環境基準と評価方法                 | 1 8 |

## II 河川水質調査

|      |        |     |
|------|--------|-----|
| 1    | 河川水質調査 | 1 9 |
| (1)  | 調査内容   | 1 9 |
| (2)  | 調査結果   | 2 0 |
| (3)  | 経年変化   | 2 8 |
| 2    | 調査地点図  | 3 2 |
| (参考) | 環境基準   | 3 3 |

## III ダイオキシン類、アスベストおよび揮発性有機化合物（VOC）調査

|     |               |     |
|-----|---------------|-----|
| 1   | 大気中のダイオキシン類調査 | 3 5 |
| (1) | 調査内容          | 3 5 |
| (2) | 調査結果          | 3 5 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| (3) 経年変化 .....              | 3 5 |
| 2 土壌中のダイオキシン類調査 .....       | 3 6 |
| (1) 調査内容 .....              | 3 6 |
| (2) 調査結果 .....              | 3 6 |
| (3) 経年変化 .....              | 3 6 |
| 3 調査地点図 .....               | 3 7 |
| 4 大気中のアスベスト調査 .....         | 3 8 |
| (1) 調査内容 .....              | 3 8 |
| (2) 調査結果 .....              | 3 8 |
| (3) 経年変化 .....              | 3 8 |
| 5 大気中の揮発性有機化合物（VOC）調査 ..... | 3 9 |
| (1) 調査内容 .....              | 3 9 |
| (2) 調査結果 .....              | 3 9 |
| (3) 経年変化 .....              | 3 9 |

#### IV 自動車排出ガス調査

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 1 自動車排出ガス調査 .....            | 4 1 |
| (1) 調査内容 .....               | 4 1 |
| (2) 調査結果 .....               | 4 1 |
| 2 調査地点図 .....                | 4 3 |
| (1) 調査地点図 .....              | 4 3 |
| (2) 調査地点詳細図 .....            | 4 4 |
| 3 調査結果資料 .....               | 4 5 |
| No.1 環二通り (晴海五丁目) .....      | 4 5 |
| No.2 清澄通り (月島四丁目) .....      | 4 7 |
| No.3 晴海通り (築地六丁目) .....      | 4 9 |
| No.4 昭和通り (京橋三丁目) .....      | 5 1 |
| No.5 首都高速道路 (八丁堀二丁目) .....   | 5 3 |
| No.6 晴海通り (晴海三丁目) .....      | 5 5 |
| No.7 新大橋通り (日本橋茅場町一丁目) ..... | 5 7 |
| 4 経年変化 .....                 | 5 9 |
| (1) 各種経年変化 .....             | 5 9 |
| (2) 調査地点別経年変化 .....          | 6 0 |

## V 自動車騒音調査および道路交通振動調査

|       |                   |       |
|-------|-------------------|-------|
| 1     | 自動車騒音調査           | 6 3   |
| (1)   | 調査方法              | 6 3   |
| (2)   | 調査結果              | 6 3   |
| 2     | 道路交通振動調査          | 6 4   |
| (1)   | 調査方法              | 6 4   |
| (2)   | 調査結果              | 6 4   |
| 3     | 調査地点図             | 6 5   |
| 4     | 調査結果資料            | 6 6   |
| No. 1 | 清澄通り (月島四丁目)      | 6 6   |
| No. 2 | 江戸通り (日本橋小伝馬町)    | 6 9   |
| No. 3 | 昭和通り (日本橋本町二丁目)   | 7 2   |
| No. 4 | 晴海通り (築地六丁目)      | 7 5   |
| No. 5 | 昭和通り (京橋三丁目)      | 7 8   |
| No. 6 | 新大橋通り (日本橋人形町二丁目) | 8 1   |
| No. 7 | 中央通り (京橋三丁目)      | 8 4   |
| No. 8 | 新大橋通り (新富二丁目)     | 8 7   |
| No. 9 | 晴海通り (晴海三丁目)      | 9 0   |
| No.10 | 新大橋通り (日本橋茅場町一丁目) | 9 3   |
| No.11 | 環二通り (晴海四丁目)      | 9 6   |
| 5     | 経年変化              | 9 9   |
| (1)   | 各種経年変化            | 9 9   |
| (2)   | 調査地点別経年変化         | 1 0 0 |

## VI 自動車騒音の常時監視に係る調査

|     |                 |       |
|-----|-----------------|-------|
| 1   | 自動車騒音の常時監視に係る調査 | 1 0 3 |
| (1) | 調査内容            | 1 0 3 |
| (2) | 基準点および評価区間      | 1 0 3 |
| (3) | 調査結果            | 1 0 4 |
| 2   | 調査地点図           | 1 0 6 |
| (1) | 評価区間および基準点調査地点図 | 1 0 6 |
| (2) | 基準点詳細図          | 1 0 7 |

# I 大 氣 污 染 常 時 測 定



# I 大 気 汚 染 常 時 測 定

## 1 中央区役所環境測定室

### (1) 測定条件

#### ア 測定場所

中央区役所庁舎別館 2 階

東京都中央区築地一丁目 1 番 1 号

- ・ 試料採取口高さ 地上 7.7m
- ・ 風向風速計設置（本庁舎屋上）高さ 地上 56.4m
- ・ 湿度温度計設置（本庁舎屋上）高さ 地上 54.9m

#### イ 測定項目

- ・ 二酸化硫黄（紫外線蛍光法）
- ・ 一酸化炭素（ガスフィルター相関法赤外線吸収方式）
- ・ 浮遊粒子状物質（ $\beta$ 線吸収法）
- ・ 一酸化窒素（化学発光法）
- ・ 二酸化窒素（化学発光法）
- ・ 光化学オキシダント（紫外線吸収法）
- ・ 気象関係（風速・風向・温度・湿度）

#### ウ 測定期間

令和5年4月～令和6年3月



(2) 測定結果および汚染物質濃度経年変化

ア 二酸化硫黄

表 1-1 二酸化硫黄濃度測定結果（中央区役所環境測定室）


2023/4/1～2024/3/31

|        |                           | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月  | 11 月  | 12 月  | 1 月   | 2 月   | 3 月   | 年 計   |
|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有効測定日数 |                           | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 365   |
| 測定時間   |                           | 714   | 737   | 708   | 737   | 738   | 703   | 737   | 714   | 737   | 737   | 690   | 737   | 8689  |
| 1 時間値  | 平均値 (ppm)                 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|        | 最高値 (ppm)                 | 0.005 | 0.005 | 0.01  | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.010 |
|        | 最低値 (ppm)                 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日平均値   | 最高値 (ppm)                 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
|        | 最低値 (ppm)                 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 短期的評価  | 1時間値>0.1ppm<br>時間数        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|        | その割合 (%)                  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|        | 日平均値>0.04ppm<br>日 数       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|        | その割合 (%)                  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 長期的評価  | 日平均値>0.04ppm<br>2日以上連続の有無 | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     |
|        | 日平均値>0.04ppm<br>日 数       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|        | 日平均値<br>2%除外値 (ppm)       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.002 |

表 1-2 二酸化硫黄濃度経年変化（中央区役所環境測定室）

単位 ppm

| 年度  | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H21 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| H22 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| H23 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| H24 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| H25 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| H26 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| H27 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| H28 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| H29 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| H30 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| R1  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| R2  | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| R3  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| R4  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| R5  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |



イ 一酸化炭素

表1-3 一酸化炭素濃度測定結果(中央区役所環境測定室)

2023/4/1~2024/3/31

|            |                         | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 年計   |
|------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 有効測定日数 (日) |                         | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 29  | 31  | 30  | 31  | 31  | 29  | 31  | 365  |
| 測定時間 (時間)  |                         | 714 | 737 | 712 | 737 | 738 | 702 | 737 | 714 | 737 | 737 | 690 | 737 | 8692 |
| 1時間値       | 平均値 (ppm)               | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3  |
|            | 最高値 (ppm)               | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3  |
|            | 最低値 (ppm)               | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0  |
| 日平均値       | 最高値 (ppm)               | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6  |
|            | 最低値 (ppm)               | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0   | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0  |
| 短期的評価      | 8時間平均値>20ppm回数 (回)      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|            | その割合 (%)                | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
|            | 日平均値>10ppm日数 (日)        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|            | その割合 (%)                | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
| 長期的評価      | 日平均値>10ppm<br>2日以上連続の有無 | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無    |
|            | 日平均値>10ppm<br>日数 (日)    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|            | 日平均値<br>2%除外値 (ppm)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.4  |

表1-4 一酸化炭素濃度経年変化(中央区役所環境測定室)

単位 ppm

| 年度  | 測定月 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 平均  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 1   | 2   | 3   |     |
| H21 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| H22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| H23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| H24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| H25 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| H26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| H27 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| H28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| H29 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| H30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| R1  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| R2  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| R3  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| R4  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| R5  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |




図1-2 一酸化炭素濃度経年変化グラフ

ウ 浮遊粒子状物質

表1ー5 浮遊粒子状物質濃度測定結果(中央区役所環境測定室) 2023/4/1～2024/3/31

|            |                                    | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月   | 1月     | 2月     | 3月    | 年計     |
|------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 有効測定日数 (日) |                                    | 30     | 31     | 28     | 31     | 29     | 29     | 31     | 30     | 31    | 31     | 29     | 31    | 361    |
| 測定時間 (時間)  |                                    | 718    | 743    | 691    | 742    | 717    | 709    | 742    | 718    | 742   | 743    | 695    | 743   | 8703   |
| 1時間値       | 平均値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.016  | 0.015  | 0.018  | 0.019  | 0.017  | 0.015  | 0.011  | 0.014  | 0.012 | 0.010  | 0.010  | 0.012 | 0.014  |
|            | 最高値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.045  | 0.052  | 0.045  | 0.082  | 0.088  | 0.066  | 0.029  | 0.081  | 0.040 | 0.056  | 0.064  | 0.038 | 0.088  |
|            | 最低値 (mg/m <sup>3</sup> )           | -0.009 | -0.001 | -0.011 | -0.012 | -0.020 | -0.019 | -0.008 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | -0.020 |
| 日平均値       | 最高値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.030  | 0.035  | 0.032  | 0.035  | 0.036  | 0.031  | 0.018  | 0.031  | 0.022 | 0.025  | 0.026  | 0.028 | 0.036  |
|            | 最低値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.008  | 0.005  | 0.006  | 0.011  | 0.009  | 0.004  | 0.005  | 0.003  | 0.004 | 0.003  | 0.003  | 0.004 | 0.003  |
| 短期的評価      | 1時間値>0.2mg/m <sup>3</sup> 時間数 (時間) | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      |
|            | その割合 (%)                           | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0    |
|            | 日平均値>0.1mg/m <sup>3</sup> 日数 (日)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      |
|            | その割合 (%)                           | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0    |
| 長期的評価      | 日平均値0.1mg/m <sup>3</sup> 2日以上連続の有無 | 無      | 無      | 無      | 無      | 無      | 無      | 無      | 無      | 無     | 無      | 無      | 無     | 無      |
|            | 日平均値>0.1mg/m <sup>3</sup> 日数 (日)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      |
|            | 日平均値2%除外値 (mg/m <sup>3</sup> )     |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |       | 0.031  |

表1ー6 浮遊粒子状物質濃度経年変化(中央区役所環境測定室) 単位 mg/m<sup>3</sup>

| 年度  | 測定月   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H21 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.033 | 0.031 | 0.024 | 0.023 | 0.031 | 0.027 | 0.025 | 0.031 | 0.031 | 0.030 |
| H22 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.048 | 0.044 | 0.036 | 0.031 | 0.036 | 0.026 | 0.020 | 0.032 | 0.027 | 0.033 |
| H23 | 0.030 | 0.035 | 0.037 | 0.033 | 0.039 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.027 | 0.031 |
| H24 | 0.029 | 0.033 | 0.025 | 0.037 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.035 | 0.029 |
| H25 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.040 | 0.043 | 0.020 | 0.015 | 0.022 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.025 |
| H26 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.033 | 0.023 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.021 |
| H27 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.032 | 0.027 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.021 |
| H28 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.026 | 0.02  | 0.023 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| H29 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.024 | 0.021 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.017 |
| H30 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.029 | 0.030 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.016 | 0.019 |
| R1  | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.022 | 0.030 | 0.020 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.016 |
| R2  | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.029 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.015 |
| R3  | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.013 |
| R4  | 0.015 | 0.013 | 0.020 | 0.018 | 0.023 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.015 |
| R5  | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |




図1ー3 浮遊粒子状物質濃度経年変化グラフ

エ 一酸化窒素

表 1－7 一酸化窒素濃度測定結果（中央区役所環境測定室）

2023/4/1～2024/3/31

|               |          | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月  | 11 月  | 12 月  | 1 月   | 2 月   | 3 月   | 年 計   |
|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有効測定日数（日）     |          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 365   |
| 測定時間（時間）      |          | 714   | 737   | 708   | 737   | 738   | 702   | 737   | 714   | 736   | 737   | 690   | 737   | 8687  |
| 1 時間値         | 平均値（ppm） | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
|               | 最高値（ppm） | 0.024 | 0.022 | 0.028 | 0.018 | 0.070 | 0.021 | 0.035 | 0.062 | 0.083 | 0.136 | 0.090 | 0.054 | 0.136 |
|               | 最低値（ppm） | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日平均値          | 最高値（ppm） | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.01  | 0.006 | 0.005 | 0.018 | 0.02  | 0.028 | 0.031 | 0.013 | 0.031 |
|               | 最低値（ppm） | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| 日平均値98%値（ppm） |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.018 |

表 1－8 一酸化窒素濃度経年変化（中央区役所環境測定室）

単位 ppm

| 年度  | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H21 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.009 | 0.011 |
| H22 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.010 | 0.013 | 0.006 | 0.009 |
| H23 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.019 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.010 |
| H24 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.022 | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.009 |
| H25 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.021 | 0.020 | 0.010 | 0.007 | 0.009 |
| H26 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.016 | 0.021 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.009 |
| H27 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.007 |
| H28 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.019 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.007 |
| H29 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| H30 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.006 |
| R1  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.005 |
| R2  | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.004 |
| R3  | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| R4  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| R5  | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |




表 1－9 二酸化窒素濃度測定結果（中央区役所環境測定室）

2023/4/1～2024/3/31

|           |                              | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月  | 11 月  | 12 月  | 1 月   | 2 月   | 3 月   | 年 計   |
|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有効測定日数（日） |                              | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 365   |
| 測定時間（時間）  |                              | 714   | 737   | 708   | 737   | 738   | 702   | 737   | 714   | 736   | 737   | 690   | 737   | 8687  |
| 1 時間値     | 平均値（ppm）                     | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.022 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|           | 最高値（ppm）                     | 0.064 | 0.069 | 0.061 | 0.057 | 0.039 | 0.054 | 0.056 | 0.070 | 0.062 | 0.068 | 0.084 | 0.068 | 0.084 |
|           | 最低値（ppm）                     | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 日平均値      | 最高値（ppm）                     | 0.028 | 0.033 | 0.028 | 0.027 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.042 | 0.043 | 0.050 | 0.053 | 0.031 | 0.053 |
|           | 最低値（ppm）                     | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| 短期的評価     | 1時間値>0.2ppm<br>時間数（時間）       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|           | その割合（％）                      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|           | 0.1≦1時間値≦0.2<br>ppm 時間数（時間）  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|           | その割合（％）                      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|           | 日平均値>0.06ppm<br>日数（日）        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|           | その割合（％）                      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
|           | 0.04≦日平均値≦<br>0.06ppm 日数（日）  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 1     | 3     | 1     | 0     | 7     |
|           | その割合（％）                      | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 6.7   | 3.2   | 9.7   | 3.4   | 0.0   | 1.9   |
| 長期的       | 98%評価 日平均値<br>>0.06ppm 日数（日） | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|           | 日平均値 98%値（ppm）               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.038 |

表 1－10 二酸化窒素濃度経年変化（中央区役所環境測定室）

単位 ppm

| 年度  | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H21 | 0.027 | 0.026 | 0.030 | 0.022 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.027 |
| H22 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 0.025 | 0.024 | 0.033 | 0.030 | 0.026 | 0.033 | 0.027 | 0.027 |
| H23 | 0.025 | 0.024 | 0.028 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.025 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.026 |
| H24 | 0.023 | 0.024 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.029 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.025 |
| H25 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | —     | 0.024 | 0.031 | 0.035 | 0.031 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| H26 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.026 |
| H27 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.018 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.025 |
| H28 | 0.023 | 0.020 | 0.023 | 0.020 | 0.013 | 0.019 | 0.022 | 0.027 | 0.030 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 0.022 |
| H29 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.028 | 0.023 |
| H30 | 0.022 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.021 |
| R1  | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.020 |
| R2  | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.018 |
| R3  | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 |
| R4  | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.018 |
| R5  | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.022 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |




図1-5 二酸化窒素濃度経年変化グラフ

年度

カ 光化学オキシダント

表 1-1 1 光化学オキシダント濃度測定結果（中央区役所環境測定室） 2023/4/1～2024/3/31

|                     |                         | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月  | 11 月  | 12 月  | 1 月   | 2 月   | 3 月   | 年 計   |
|---------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有効測定日数（日）           |                         | 30    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    | 30    | 30    | 31    | 29    | 31    | 363   |
| 測定時間（時間）            |                         | 448   | 463   | 442   | 463   | 463   | 437   | 463   | 448   | 460   | 463   | 433   | 462   | 5445  |
| 1 時間値               | 平均値（ppm）                | 0.042 | 0.043 | 0.037 | 0.034 | 0.018 | 0.026 | 0.032 | 0.024 | 0.02  | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.030 |
|                     | 最高値（ppm）                | 0.074 | 0.123 | 0.102 | 0.122 | 0.079 | 0.079 | 0.059 | 0.077 | 0.048 | 0.041 | 0.047 | 0.070 | 0.123 |
|                     | 最低値（ppm）                | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 日平均値                | 最高値（ppm）                | 0.053 | 0.065 | 0.067 | 0.062 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.036 | 0.037 | 0.040 | 0.054 | 0.067 |
|                     | 最低値（ppm）                | 0.025 | 0.019 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.004 |
| 短期的評価               | 1時間値>0.06ppm<br>日数（日）   | 4     | 12    | 8     | 13    | 3     | 6     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 3     | 50    |
|                     | 1時間値>0.06ppm<br>時間数（時間） | 15    | 40    | 42    | 55    | 11    | 19    | 0     | 5     | 0     | 0     | 0     | 17    | 204   |
|                     | 1時間値≥0.12ppm<br>日数（日）   | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     |
|                     | 1時間値≥0.12ppm<br>時間数（時間） | 0     | 2     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     |
| 日最高1時間値<br>平均値（ppm） |                         | 0.053 | 0.058 | 0.054 | 0.059 | 0.034 | 0.042 | 0.045 | 0.036 | 0.031 | 0.03  | 0.037 | 0.044 | 0.043 |

※5時から20時の測定値

表 1-1 2 光化学オキシダント濃度経年変化（中央区役所環境測定室） 単位 ppm

| 年度  | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H21 | 0.038 | 0.036 | 0.030 | 0.021 | 0.031 | 0.032 | 0.024 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.300 | 0.026 |
| H22 | 0.036 | 0.040 | 0.033 | 0.030 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.023 | 0.033 | 0.027 |
| H23 | 0.040 | 0.038 | 0.028 | 0.019 | 0.028 | 0.015 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.022 |
| H24 | 0.034 | 0.037 | 0.030 | 0.025 | 0.018 | 0.025 | 0.023 | 0.015 | 0.013 | 0.019 | 0.021 | 0.030 | 0.024 |
| H25 | 0.036 | 0.035 | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | 0.025 |
| H26 | 0.035 | 0.035 | 0.029 | 0.035 | 0.022 | 0.030 | 0.023 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.026 |
| H27 | 0.032 | 0.041 | 0.036 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.027 |
| H28 | 0.036 | 0.043 | 0.035 | 0.027 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.026 | 0.034 | 0.027 |
| H29 | 0.039 | 0.044 | 0.041 | 0.028 | 0.026 | 0.031 | 0.025 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.025 | 0.033 | 0.029 |
| H30 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.025 | 0.029 | 0.025 | 0.028 | 0.022 | 0.019 | 0.023 | 0.025 | 0.033 | 0.029 |
| R1  | 0.041 | 0.049 | 0.035 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.027 | 0.022 | 0.016 | 0.020 | 0.026 | 0.031 | 0.029 |
| R2  | 0.043 | 0.040 | 0.036 | 0.021 | 0.036 | 0.025 | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.037 | 0.030 |
| R3  | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.028 | 0.028 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.019 | 0.026 | 0.030 | 0.037 | 0.032 |
| R4  | 0.038 | 0.043 | 0.034 | 0.025 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.032 | 0.029 |
| R5  | 0.042 | 0.043 | 0.037 | 0.034 | 0.018 | 0.026 | 0.032 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.030 |




図1-6 光化学オキシダント濃度経年変化グラフ

キ 風 速

表 1－1 3 風速測定結果（中央区役所環境測定室）

2023/4/1～2024/3/31

|             |           | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月  | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 年 計  |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 有効測定日数(日)   |           | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 29   | 31   | 30   | 31   | 31  | 29  | 31  | 365  |
| 測定時間 (時間)   |           | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 711  | 744  | 720  | 742  | 744 | 696 | 744 | 8773 |
| 1 時間<br>間 値 | 平均値 (m/s) | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.0  | 2.6  | 2.5  | 2.2  | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.9  |
|             | 最高値 (m/s) | 8.9 | 9.7 | 9.7 | 7.4 | 8.6 | 10.1 | 6.7  | 8.9  | 6.2  | 6.9 | 7.9 | 8.5 | 10.1 |
|             | 最低値 (m/s) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2  | 0.1  | 0.4  | 0.1  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1  |
| 日 平<br>均 値  | 最高値 (m/s) | 5.7 | 6.4 | 3.9 | 4.3 | 5   | 4.5  | 3.8  | 5.3  | 3.5  | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 6.4  |
|             | 最低値 (m/s) | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9  | 1.7  | 1.3  | 1.2  | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2  |

ク 風 向


表 1－1 4 風向測定結果（中央区役所環境測定室）

2023/4/1～2024/3/31


|            |     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 年 計    |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 有効測定日数(日)  |     | 30     | 31     | 30     | 31     | 31     | 29     | 31     | 30     | 31     | 31     | 29     | 31     | 365    |
| 測定時間 (時間)  |     | 720    | 744    | 720    | 744    | 744    | 711    | 744    | 720    | 742    | 744    | 696    | 744    | 8773   |
| 北北東<br>NNE | 度数  | 44     | 55     | 39     | 22     | 27     | 51     | 59     | 67     | 84     | 67     | 105    | 65     | 685    |
|            | (%) | (6.1)  | (7.4)  | (5.4)  | (3.0)  | (3.6)  | (7.2)  | (7.9)  | (9.3)  | (11.3) | (9.0)  | (15.1) | (8.7)  | (7.8)  |
| 北東<br>NE   | 度数  | 36     | 38     | 32     | 22     | 38     | 53     | 39     | 20     | 40     | 22     | 49     | 32     | 421    |
|            | (%) | (5.0)  | (5.1)  | (4.4)  | (3.0)  | (5.1)  | (7.5)  | (5.2)  | (2.8)  | (5.4)  | (3.0)  | (7.0)  | (4.3)  | (4.8)  |
| 東北東<br>ENE | 度数  | 17     | 37     | 38     | 24     | 24     | 33     | 22     | 19     | 20     | 18     | 29     | 10     | 291    |
|            | (%) | (2.4)  | (5.0)  | (5.3)  | (3.2)  | (3.2)  | (4.6)  | (3.0)  | (2.6)  | (2.7)  | (2.4)  | (4.2)  | (1.3)  | (3.3)  |
| 東<br>E     | 度数  | 6      | 18     | 32     | 23     | 12     | 22     | 16     | 19     | 14     | 16     | 13     | 13     | 204    |
|            | (%) | (0.8)  | (2.4)  | (4.4)  | (3.1)  | (1.6)  | (3.1)  | (2.2)  | (2.6)  | (1.9)  | (2.2)  | (1.9)  | (1.7)  | (2.3)  |
| 東南東<br>ESE | 度数  | 12     | 20     | 32     | 14     | 28     | 24     | 14     | 11     | 12     | 23     | 17     | 9      | 216    |
|            | (%) | (1.7)  | (2.7)  | (4.4)  | (1.9)  | (3.8)  | (3.4)  | (1.9)  | (1.5)  | (1.6)  | (3.1)  | (2.4)  | (1.2)  | (2.5)  |
| 南東<br>SE   | 度数  | 6      | 19     | 33     | 27     | 43     | 23     | 11     | 15     | 13     | 10     | 8      | 13     | 221    |
|            | (%) | (0.8)  | (2.6)  | (4.6)  | (3.6)  | (5.8)  | (3.2)  | (1.5)  | (2.1)  | (1.8)  | (1.3)  | (1.1)  | (1.7)  | (2.5)  |
| 南南東<br>SSE | 度数  | 50     | 62     | 114    | 111    | 133    | 84     | 39     | 25     | 23     | 27     | 12     | 39     | 719    |
|            | (%) | (6.9)  | (8.3)  | (15.8) | (14.9) | (17.9) | (11.8) | (5.2)  | (3.5)  | (3.1)  | (3.6)  | (1.7)  | (5.2)  | (8.2)  |
| 南<br>S     | 度数  | 153    | 207    | 199    | 242    | 324    | 176    | 32     | 74     | 50     | 29     | 39     | 71     | 1596   |
|            | (%) | (21.3) | (27.8) | (27.6) | (32.5) | (43.5) | (24.8) | (4.3)  | (10.3) | (6.7)  | (3.9)  | (5.6)  | (9.5)  | (18.2) |
| 南南西<br>SSW | 度数  | 161    | 90     | 70     | 156    | 73     | 92     | 69     | 85     | 50     | 22     | 61     | 50     | 979    |
|            | (%) | (22.4) | (12.1) | (9.7)  | (21.0) | (9.8)  | (12.9) | (9.3)  | (11.8) | (6.7)  | (3.0)  | (8.8)  | (6.7)  | (11.2) |
| 南西<br>SW   | 度数  | 14     | 9      | 10     | 24     | 8      | 15     | 18     | 38     | 23     | 7      | 3      | 10     | 179    |
|            | (%) | (1.9)  | (1.2)  | (1.4)  | (3.2)  | (1.1)  | (2.1)  | (2.4)  | (5.3)  | (3.1)  | (0.9)  | (0.4)  | (1.3)  | (2.0)  |
| 西南西<br>WSW | 度数  | 1      | 6      | 3      | 7      | 3      | 4      | 6      | 7      | 3      | 9      | 1      | 4      | 54     |
|            | (%) | (0.1)  | (0.8)  | (0.4)  | (0.9)  | (0.4)  | (0.6)  | (0.8)  | (1.0)  | (0.4)  | (1.2)  | (0.1)  | (0.5)  | (0.6)  |
| 西<br>W     | 度数  | 9      | 6      | 7      | 4      | 4      | 3      | 9      | 16     | 22     | 21     | 7      | 13     | 121    |
|            | (%) | (1.3)  | (0.8)  | (1.0)  | (0.5)  | (0.5)  | (0.4)  | (1.2)  | (2.2)  | (3.0)  | (2.8)  | (1.0)  | (1.7)  | (1.4)  |
| 西北西<br>WNW | 度数  | 19     | 18     | 17     | 19     | 3      | 11     | 51     | 48     | 72     | 51     | 18     | 40     | 367    |
|            | (%) | (2.6)  | (2.4)  | (2.4)  | (2.6)  | (0.4)  | (1.5)  | (6.9)  | (6.7)  | (9.7)  | (6.9)  | (2.6)  | (5.4)  | (4.2)  |
| 北西<br>NW   | 度数  | 59     | 51     | 31     | 18     | 4      | 29     | 142    | 77     | 117    | 172    | 105    | 132    | 937    |
|            | (%) | (8.2)  | (6.9)  | (4.3)  | (2.4)  | (0.5)  | (4.1)  | (19.1) | (10.7) | (15.8) | (23.1) | (15.1) | (17.7) | (10.7) |
| 北北西<br>NNW | 度数  | 51     | 34     | 26     | 9      | 3      | 23     | 77     | 58     | 58     | 107    | 83     | 102    | 631    |
|            | (%) | (7.1)  | (4.6)  | (3.6)  | (1.2)  | (0.4)  | (3.2)  | (10.3) | (8.1)  | (7.8)  | (14.4) | (11.9) | (13.7) | (7.2)  |
| 北<br>N     | 度数  | 78     | 69     | 33     | 20     | 16     | 64     | 139    | 138    | 129    | 126    | 142    | 134    | 1088   |
|            | (%) | (10.8) | (9.3)  | (4.6)  | (2.7)  | (2.2)  | (9.0)  | (18.7) | (19.2) | (17.4) | (16.9) | (20.4) | (18.0) | (12.4) |
| カーム<br>C   | 度数  | 4      | 5      | 4      | 2      | 1      | 4      | 1      | 3      | 12     | 17     | 4      | 7      | 64     |
|            | (%) | (0.6)  | (0.7)  | (0.6)  | (0.3)  | (0.1)  | (0.6)  | (0.1)  | (0.4)  | (1.6)  | (2.3)  | (0.6)  | (0.9)  | (0.7)  |
| 最多風向       |     | 南南西    | 南      | 南      | 南      | 南      | 南      | 北西     | 北      | 北      | 北西     | 北      | 北      | 南      |
| 最多風向の割合(%) |     | (22.4) | (27.8) | (27.6) | (32.5) | (43.5) | (24.8) | (19.1) | (19.2) | (17.4) | (23.1) | (20.4) | (18.0) | (18.2) |

# ケ 風 配 図


2023年4月




2023年5月




2023年6月




2023年7月




2023年8月




2023年9月




2023年10月




2023年11月




2023年12月



2024年1月



2024年2月



2024年3月




図 1 -7 風配図 (中央区役所環境測定室)



コ 温 度

表 1－1 5 温度測定結果（中央区役所環境測定室）

2023/4/1～2024/3/31

|                  |        | 4 月  | 5 月  | 6 月  | 7 月  | 8 月  | 9 月  | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月  | 2 月  | 3 月  | 年 計  |
|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 有効測定日数           |        | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 29   | 31   | 30   | 31   | 31   | 29   | 31   | 365  |
| 測定時間             |        | 720  | 744  | 720  | 744  | 744  | 711  | 744  | 720  | 742  | 744  | 696  | 744  | 8773 |
| 1<br>時<br>間<br>値 | 平均値（℃） | 16.5 | 19.3 | 23.5 | 28.8 | 29.4 | 27.1 | 19.8 | 15.4 | 10.5 | 8    | 8.3  | 9.9  | 18   |
|                  | 最高値（℃） | 24.4 | 30.8 | 30.5 | 36.3 | 35.0 | 33.3 | 28.1 | 26.5 | 21.4 | 15.3 | 20.9 | 26.1 | 36.3 |
|                  | 最低値（℃） | 7.6  | 10.6 | 17.2 | 21.9 | 23.9 | 19.3 | 13.2 | 5.6  | 3.1  | 1.4  | 0.7  | 1.1  | 0.7  |
| 日<br>平<br>均<br>値 | 最高値（℃） | 21.4 | 25.9 | 27.3 | 32.4 | 31   | 29.7 | 25.8 | 22.8 | 17.9 | 11.3 | 17.6 | 19.9 | 32.4 |
|                  | 最低値（℃） | 12   | 13.1 | 20.3 | 25.3 | 27.4 | 22.4 | 15.7 | 7.8  | 6.1  | 4.1  | 2.8  | 4.9  | 2.8  |

サ 湿 度

表 1－1 6 湿度測定結果（中央区役所環境測定室）

2023/4/1～2024/3/31

|                  |        | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 年 計  |
|------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 有効測定日数           |        | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 29  | 31   | 30   | 31   | 31  | 29  | 31  | 365  |
| 測定時間             |        | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 711 | 744  | 720  | 742  | 744 | 696 | 744 | 8773 |
| 1<br>時<br>間<br>値 | 平均値（％） | 58  | 67  | 76  | 70  | 76  | 77  | 60   | 59   | 51   | 47  | 58  | 53  | 63   |
|                  | 最高値（％） | 97  | 97  | 98  | 97  | 97  | 98  | 97   | 96   | 96   | 96  | 95  | 97  | 98   |
|                  | 最低値（％） | 17  | 19  | 33  | 28  | 50  | 38  | 23   | 20   | 18   | 17  | 22  | 15  | 15   |
| 日<br>平<br>均<br>値 | 最高値（％） | 86  | 89  | 97  | 87  | 89  | 95  | 96   | 87   | 87   | 83  | 90  | 91  | 97   |
|                  | 最低値（％） | 33  | 38  | 56  | 56  | 64  | 64  | 33   | 36   | 30   | 22  | 34  | 27  | 22   |

## 2 中央区晴海局（東京都測定・一般環境大気測定局）

### （１） 測定条件

#### ア 測定場所

東京都環境局晴海分室

東京都中央区晴海三丁目 6 番 1 号

- ・ 試料採取口高さ 地上 5.5m
- ・ 微小粒子状物質(PM2.5) 採取口高さ 地上 3.5m

#### イ 測定項目

- ・ 二酸化硫黄（紫外線蛍光法）
- ・ 浮遊粒子状物質（ $\beta$ 線吸収法）
- ・ 一酸化窒素（化学発光法）
- ・ 二酸化窒素（化学発光法）
- ・ 光化学オキシダント（紫外線吸収法）
- ・ 微小粒子状物質(PM2.5)（ $\beta$ 線吸収法）
- ・ メタン（ガスクロマトグラフ法）
- ・ ノンメタン炭化水素（ガスクロマトグラフ法）
- ・ 全炭化水素（ガスクロマトグラフ法）
- ・ 気象関係（風向・風速・温度・湿度・日射量）

#### ウ 測定期間

令和5年4月～令和6年3月

注1 中央区晴海局は昭和63年10月、旧月島特別出張所内から区立月島運動場内へ移設した。その後、平成10年2月、区立月島運動場内から環境局用地へ移設した。

注2 一酸化炭素濃度については、平成9年度から測定を中止した。

注3 微小粒子状物質(PM2.5)濃度については、平成23年度から測定を開始した。

(2) 汚染物質濃度経年変化

ア 二酸化硫黄

表 1－17 二酸化硫黄濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 ppm

| 年度  | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H26 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| H27 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| H28 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| H29 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| H30 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| R1  | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| R2  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| R3  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| R4  | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| R5  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

イ 浮遊粒子状物質

表 1－18 浮遊粒子状物質濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 mg/m<sup>3</sup>

| 年度  | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H26 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.032 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.014 | 0.012 | 0.018 | 0.021 | 0.021 |
| H27 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.032 | 0.027 | 0.018 | 0.023 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.021 |
| H28 | 0.022 | 0.024 | 0.020 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.017 | 0.018 |
| H29 | 0.019 | 0.023 | 0.018 | 0.024 | 0.023 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.018 |
| H30 | 0.027 | 0.021 | 0.018 | 0.027 | 0.026 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | 0.019 |
| R1  | 0.016 | 0.021 | 0.017 | 0.021 | 0.028 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.017 |
| R2  | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.021 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.014 |
| R3  | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.013 |
| R4  | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.017 | 0.014 |
| R5  | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.014 |

ウ 一酸化窒素

表 1－19 一酸化窒素濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 ppm

| 年度  | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H26 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.017 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.007 |
| H27 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |
| H28 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.018 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |
| H29 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.006 |
| H30 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.005 |
| R1  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| R2  | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| R3  | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| R4  | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| R5  | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |

エ 二酸化窒素

表 1－2 0 二酸化窒素濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 ppm

| 年度  | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H26 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.018 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| H27 | 0.025 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.023 |
| H28 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.014 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.022 | 0.021 |
| H29 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.028 | 0.027 | 0.023 | 0.022 | 0.026 | 0.022 |
| H30 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.020 |
| R1  | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.018 |
| R2  | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.016 |
| R3  | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 |
| R4  | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.017 |
| R5  | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |

オ 光化学オキシダント

表 1－2 1 光化学オキシダント濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位 ppm

| 年度  | 測 定 月 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H26 | 0.038 | 0.041 | 0.032 | 0.032 | 0.019 | 0.030 | 0.023 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.022 | 0.030 | 0.027 |
| H27 | 0.033 | 0.045 | 0.035 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.025 | 0.031 | 0.028 |
| H28 | 0.036 | 0.042 | 0.036 | 0.026 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.018 | 0.017 | 0.024 | 0.030 | 0.034 | 0.027 |
| H29 | 0.038 | 0.042 | 0.040 | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.026 | 0.020 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.033 | 0.029 |
| H30 | 0.042 | 0.041 | 0.033 | 0.023 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.025 | 0.026 | 0.035 | 0.029 |
| R1  | 0.042 | 0.047 | 0.036 | 0.024 | 0.025 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.017 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.029 |
| R2  | 0.045 | 0.041 | 0.037 | 0.021 | 0.034 | 0.026 | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.022 | 0.031 | 0.038 | 0.031 |
| R3  | 0.044 | 0.042 | 0.040 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.019 | 0.027 | 0.031 | 0.037 | 0.032 |
| R4  | 0.038 | 0.042 | 0.033 | 0.024 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.020 | 0.023 | 0.031 | 0.034 | 0.030 |
| R5  | 0.044 | 0.043 | 0.038 | 0.035 | 0.017 | 0.026 | 0.034 | 0.027 | 0.024 | 0.026 | 0.033 | 0.038 | 0.032 |

注 5～20時の測定値

カ 微小粒子状物質(PM2.5)

表 1－2 2 微小粒子状物質 (PM2.5) 濃度経年変化（東京都・中央区晴海局）

単位  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

| 年度  | 測 定 月 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 平均   |
|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    |      |
| H26 | 21.3  | 22.4 | 21.5 | 22.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.9 | 14.8 | 13.1 | 16.1 | 18.8 | 18.0 |
| H27 | 19.8  | 18.3 | 14.2 | 17.0 | 14.6 | 10.4 | 16.4 | 12.8 | 16.0 | 13.7 | 14.8 | 16.5 | 15.4 |
| H28 | 16.8  | 17.8 | 13.5 | 14.9 | 9.9  | 11.0 | 13.7 | 15.0 | 15.4 | 11.2 | 10.4 | 16.8 | 13.8 |
| H29 | 14.7  | 16.8 | 12.5 | 14.4 | 12.5 | 10.6 | 10.5 | 15.8 | 13.4 | 12.4 | 14.0 | 16.2 | 13.7 |
| H30 | 16.2  | 13.8 | 10.6 | 13.5 | 12.6 | 8.4  | 9.9  | 13.5 | 12.4 | 10.7 | 15.1 | 13.1 | 12.5 |
| R1  | 11.2  | 13.5 | 10.9 | 11.1 | 13.2 | 9.8  | 9.1  | 9.7  | 12.5 | 9.2  | 10.7 | 9.4  | 10.9 |
| R2  | 9.2   | 10.1 | 11.4 | 8.0  | 12.7 | 6.3  | 7.7  | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 9.3  | 10.6 | 9.9  |
| R3  | 8.6   | 9.7  | 7.1  | 8.6  | 7.7  | 7.3  | 7.2  | 9.1  | 10.6 | 7.9  | 8.8  | 11.4 | 8.7  |
| R4  | 11.5  | 9.3  | 11.4 | 8.7  | 10.8 | 8.1  | 9.1  | 9.8  | 7.4  | 9.1  | 10.5 | 11.6 | 9.8  |
| R5  | 12.5  | 10.2 | 11.5 | 11.1 | 7.8  | 7.5  | 7.5  | 10.2 | 10.2 | 8.8  | 7.6  | 9.7  | 9.5  |

### 3 永代通り新川局（東京都測定・自動車排出ガス測定局）

#### （１） 測定条件

##### ア 測定場所

霊岸橋橋台敷

東京都中央区新川一丁目 3 番 1 号

・試料採取口高さ 地上 4.5m

・微小粒子状物質（PM<sub>2.5</sub>）採取口高さ 地上 3m

##### イ 測定項目

・浮遊粒子状物質（ $\beta$ 線吸収法）

・一酸化窒素（化学発光法）

・二酸化窒素（化学発光法）

・微小粒子状物質（PM<sub>2.5</sub>）（ $\beta$ 線吸収法）

・気象関係（風向・風速）

##### ウ 測定期間

令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月

注1 永代通り新川局は平成 1 0 年 4 月から測定を開始した。

注2 二酸化硫黄濃度については、平成 1 1 年度から測定を中止した。

注3 微小粒子状物質（PM<sub>2.5</sub>）濃度については、平成 2 3 年度から測定を開始した。



PM<sub>2.5</sub> 「東京都環境局ホームページより引用」

## (2) 汚染物質濃度経年変化

## ア 浮遊粒子状物質

表 1-23 浮遊粒子状物質濃度経年変化（東京都・永代通り新川局） 単位  $\text{mg}/\text{m}^3$ 

| 年度  | 測定月   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H26 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.029 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.021 | 0.024 | 0.021 |
| H27 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.021 |
| H28 | 0.024 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.014 | 0.013 | 0.019 | 0.020 |
| H29 | 0.020 | 0.024 | 0.019 | 0.023 | 0.024 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.020 |
| H30 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.031 | 0.031 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.020 | 0.018 | 0.021 |
| R1  | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.023 | 0.030 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.018 |
| R2  | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.017 | 0.028 | 0.015 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.017 |
| R3  | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.015 |
| R4  | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.015 |
| R5  | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.014 |

## イ 一酸化窒素

表 1-24 一酸化窒素濃度経年変化（東京都・永代通り新川局） 単位 ppm

| 年度  | 測定月   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H26 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.027 | 0.030 | 0.021 | 0.019 | 0.012 | 0.016 |
| H27 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.017 | 0.012 | 0.014 |
| H28 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 0.029 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.012 |
| H29 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.011 | 0.010 | 0.012 |
| H30 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.007 | 0.009 |
| R1  | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.008 |
| R2  | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.006 |
| R3  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |
| R4  | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |
| R5  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |

## ウ 二酸化窒素

表 1-25 二酸化窒素濃度経年変化（東京都・永代通り新川局） 単位 ppm

| 年度  | 測定月   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     |       |
| H26 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.021 | 0.028 | 0.029 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.030 |
| H27 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.030 |
| H28 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.025 | 0.018 | 0.024 | 0.028 | 0.033 | 0.035 | 0.030 | 0.027 | 0.030 | 0.028 |
| H29 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | 0.028 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | 0.031 | 0.028 |
| H30 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.025 |
| R1  | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.027 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.022 | 0.023 |
| R2  | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.020 |
| R3  | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.020 |
| R4  | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.020 |
| R5  | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 0.021 | 0.019 |

## エ 微小粒子状物質 (PM2.5)

表 1-26 微小粒子状物質 (PM2.5) 濃度経年変化（東京都・永代通り新川局） 単位  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 

| 年度  | 測定月  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 平均   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    |      |
| H26 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 23.2 | 16.6 | 15.2 | 16.3 | 18.1 | 14.8 | 13.5 | 17.0 | 19.9 | 18.5 |
| H27 | 21.2 | 19.2 | 15.5 | 18.5 | 15.9 | 11.3 | 16.4 | 14.0 | 17.9 | 15.2 | 16.0 | 18.0 | 16.6 |
| H28 | 17.3 | 18.0 | 14.3 | 15.4 | 10.4 | 11.6 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 12.0 | 10.6 | 17.3 | 14.6 |
| H29 | 15.2 | 17.8 | 13.8 | 14.8 | 13.3 | 11.4 | 12.1 | 18.6 | 15.9 | 13.8 | 15.5 | 17.9 | 15.0 |
| H30 | 17.6 | 14.4 | 11.0 | 14.3 | 13.2 | 8.8  | 10.5 | 15.6 | 14.0 | 11.9 | 16.7 | 14.4 | 13.5 |
| R1  | 11.5 | 13.4 | 11.0 | 11.6 | 13.1 | 9.6  | 9.3  | 10.7 | 14.4 | 11.2 | 12.7 | 10.7 | 11.6 |
| R2  | 10.1 | 10.1 | 11.9 | 7.9  | 12.2 | 6.2  | 8.1  | 12.8 | 13.1 | 11.7 | 10.9 | 12.1 | 10.6 |
| R3  | 9.2  | 9.7  | 8.5  | 8.1  | 7.7  | 7.6  | 7.5  | 9.2  | 9.8  | 8.2  | 8.9  | 11.1 | 8.8  |
| R4  | 12.0 | 10.0 | 12.2 | 9.1  | 10.7 | 7.9  | 9.6  | 11.4 | 9.2  | 10.6 | 11.9 | 12.5 | 10.6 |
| R5  | 12.6 | 10.6 | 11.7 | 11.3 | 8.0  | 7.5  | 8.1  | 11.5 | 11.4 | 9.6  | 8.6  | 11.2 | 10.2 |

#### 4 光化学スモッグ発令状況

##### (1) 発令日時および被害届出人数

表 1-27 令和5年度光化学スモッグ発令日時および被害届出人数（中央区）

| 発令日時     | 予 報   |       | 注意報   |       | 学校情報  |       | 被害届出<br>人数 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 発令時刻  | 解除時刻  | 発令時刻  | 解除時刻  | 発令時刻  | 解除時刻  |            |
| 6月26日(水) |       |       |       |       | 13:20 | 15:20 | 0          |
| 7月4日(木)  | 10:20 | 14:20 |       |       | 12:20 | 14:20 | 0          |
| 7月5日(金)  |       |       |       |       | 13:20 | 19:20 | 0          |
| 7月6日(土)  |       |       | 14:20 | 17:20 | 13:20 | 17:20 | 0          |
| 7月7日(日)  |       |       |       |       | 12:20 | 14:20 | 0          |
| 7月18日(木) | 10:20 | 17:20 |       |       | 15:20 | 17:20 | 0          |
| 7月21日(日) |       |       |       |       | 13:20 | 14:20 | 0          |
| 7月22日(月) | 10:20 | 16:20 |       |       | 13:20 | 15:20 | 0          |
|          |       |       |       |       | 16:20 | 17:20 | 0          |
| 7月24日(水) |       |       |       |       | 12:20 | 14:20 | 0          |
| 7月27日(土) |       |       | 15:20 | 18:20 | 13:20 | 18:20 | 0          |
| 7月28日(日) | 10:20 | 15:20 |       |       | 12:20 | 17:20 | 0          |
| 8月3日(土)  |       |       |       |       | 13:20 | 16:20 | 0          |
| 8月4日(日)  |       |       | 14:20 | 17:20 | 13:20 | 18:20 | 0          |
| 8月5日(月)  |       |       |       |       | 11:20 | 15:20 | 0          |
| 8月11日(日) |       |       |       |       | 13:20 | 15:20 | 0          |
| 9月6日(金)  |       |       |       |       | 14:20 | 17:20 | 0          |
| 9月7日(土)  |       |       |       |       | 12:20 | 15:20 | 0          |

##### (2) 東京都光化学スモッグ発令地域区分

表 1-28 東京都光化学スモッグ発令地域区分

| 発令地域  | 地 域 の 範 囲                      |
|-------|--------------------------------|
| 区 東 部 | 中央区、千代田区、港区、江東区、江戸川区           |
| 区 北 部 | 台東区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区            |
| 区 西 部 | 新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区 |
| 区 南 部 | 品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区           |

注 多摩北部、多摩中部、多摩西部、多摩南部の地域範囲は略す。

##### (3) 光化学オキシダント基準測定点

表 1-29 光化学オキシダント基準測定点（区東部）

| 名 称           | 場 所              | 所 在 地         |
|---------------|------------------|---------------|
| 千代田区神田司町      | 千代田区神田公園出張所      | 千代田区神田司町2-2   |
| 中 央 区 晴 海     | 東京都有地            | 中央区晴海3-6-1    |
| 港 区 高 輪       | 東京都有地            | 港区高輪1-6       |
| 港 区 台 場       | 港区立お台場ヴィンパー公園内   | 港区台場1-3-1     |
| 江 東 区 大 島     | 東京都江東合同庁舎        | 江東区大島3-1-3    |
| 江 戸 川 区 鹿 骨   | 都農林総合研究センター江戸川分場 | 江戸川区鹿骨1-15-1  |
| 江 戸 川 区 春 江 町 | 江戸川区立二之江中学校      | 江戸川区春江町5-3-3  |
| 江 戸 川 区 南 葛 西 | 都立葛西南高等学校        | 江戸川区南葛西1-11-1 |

## 5 大気汚染常時測定地点図




図 1-8 大気汚染常時測定地点図



(参考) 環境基準と評価方法

1 環境基準

環境基準は、次のように定められている。

| 物 質           | 環 境 基 準                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 二 酸 化 硫 黄     | 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。                              |
| 一 酸 化 炭 素     | 1 時間値の 1 日平均値が 10 ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。                       |
| 浮 遊 粒 子 状 物 質 | 1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> 以下であること。 |
| 微 小 粒 子 状 物 質 | 1 年平均値が 15 μg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 μg/m <sup>3</sup> 以下であること。         |
| 二 酸 化 窒 素     | 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm～0.06ppm のゾーン内又はそれ以下であること。                                    |
| 光化学オキシダント     | 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。                                                             |

2 評価方法

環境基準の評価方法は、短期的評価と長期的評価がある。

二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質については短期的評価と長期的評価の二つの方法が、二酸化窒素については長期的評価、光化学オキシダントについては短期的評価が定められている。

一般に、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素については健康に慢性影響をおよぼすことから長期的評価、一酸化炭素、光化学オキシダントについては急性影響をおよぼすことから短期的評価が使われる。

(1) 短期的評価（二酸化窒素及び微小粒子状物質を除く）

測定を行った日についての 1 日平均値、8 時間値、または各 1 時間値を環境基準と比較して評価を行う。ただし、1 日平均値については、1 日（24 時間）のうち欠測が 4 時間を超える場合には評価することができない。

(2) 長期的評価

ア 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質

年間の 1 日平均値のうち、高い方から 2 % の範囲内にあるもの（365 日分の測定値がある場合は 7 日分の測定値）を除外した後の最高値（2% 除外値）を、環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準値を超える日が 2 日以上連続した場合には、非達成と評価する。

イ 二酸化窒素

年間の 1 日平均のうち、低い方から 98% に相当するもの（98% 値）を、環境基準（0.06ppm）と比較して評価する。

ウ 微小粒子状物質

「長期基準に関する評価」及び「短期基準に関する評価」を各々行い、両方を満足した場合に、達成されたと判断する。

## Ⅱ 河 川 水 質 調 査



## Ⅱ 河川水質調査

### 1 河川水質調査

#### (1) 調査内容

##### ア 調査河川および調査者

##### (ア) 区独自調査

- |           |                          |
|-----------|--------------------------|
| ・ 隅 田 川   | ① 中 央 大 橋 [河川C類型]        |
| ・ 神 田 川   | ② 浅 草 橋 [河川C類型]          |
| ・ 日 本 橋 川 | ③ 鎧 橋 [河川C類型]            |
| ・ 亀 島 川   | ④ 新 亀 島 橋 [類型指定なし]       |
| ・ 築 地 川   | ⑤ 大 手 門 橋 [類型指定なし]       |
| ・ 朝 潮 運 河 | ⑥ 黎 明 橋 [海域C類型] [海域IV類型] |

##### (イ) 神田川水系合同水質調査

- ・ 神 田 川 杉並区、中野区、新宿区、千代田区、中央区
- ・ 善 福 寺 川 杉並区
- ・ 妙 正 寺 川 杉並区、中野区、新宿区
- ・ 日 本 橋 川 千代田区、中央区

##### (ウ) 隅田川水系合同水質調査

- ・ 隅田川 北区、足立区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、中央区
- ・ 白子川 板橋区
- ・ 石神井川 板橋区、北区
- ・ 新河岸川 板橋区、北区

##### イ 調査方法および分析方法

河川の流心で表層部を採取し、[J I S K 0 1 0 2]に従って分析した。

## (2) 調査結果

## ア 区独自調査

表 2-1 区独自調査結果(令和5年度)

| 地点               | 採水日時         | 天候     |    | 気温<br>℃ | 水温<br>℃ | 外 観  |          | 臭 気  | 透視度<br>cm | P H<br>水素イオン濃度 |
|------------------|--------------|--------|----|---------|---------|------|----------|------|-----------|----------------|
|                  |              | 前日     | 当日 |         |         |      |          |      |           |                |
| 中央大橋             | 5月10日 10:25  | 晴      | 晴  | 26.0    | 20.7    | 暗黄緑色 | クラゲ      | 川藻臭  | >100      | 7.3            |
|                  | 9月20日 10:08  | 晴      | 曇  | 31.2    | 28.3    | 濃緑色  |          | 磯臭   | 68        | 7.1            |
|                  | 11月15日 10:25 | 晴      | 曇  | 13.6    | 17.6    | 濃緑色  | 船舶通過、クラゲ | 磯臭   | >100      | 7.7            |
|                  | 2月1日 10:26   | 晴      | 晴  | 16.5    | 14.1    | 暗緑色  | 船舶通過、泡立ち | 微磯臭  | >100      | 8.1            |
|                  | 令和5年度平均値     |        |    | 21.8    | 20.2    |      |          |      | 92        | 7.6            |
|                  | 令和4年度平均値     |        |    | 20.0    | 19.1    |      |          |      | >100      | 7.6            |
| 浅草橋              | 5月10日 11:55  | 晴      | 晴  | 26.0    | 21.1    | 暗緑色  | 葉浮遊、クラゲ  | 微下水臭 | >100      | 7.1            |
|                  | 9月20日 11:17  | 晴      | 曇  | 33.0    | 29.0    | 暗緑色  | 葉浮遊      | 藻臭   | >100      | 7.2            |
|                  | 11月15日 11:43 | 晴      | 曇  | 13.8    | 17.1    | 濃緑色  |          | 川藻臭  | >100      | 7.3            |
|                  | 2月1日 11:40   | 晴      | 曇  | 15.8    | 14.2    | 暗緑色  | 葉浮遊      | 川藻臭  | >100      | 7.3            |
|                  | 令和5年度平均値     |        |    | 22.2    | 20.4    |      |          |      | >100      | 7.2            |
|                  | 令和4年度平均値     |        |    | 22.1    | 20.3    |      |          |      | 89        | 7.3            |
| 鰹橋               | 5月10日 11:20  | 晴      | 晴  | 21.8    | 18.8    | 淡緑灰色 |          | 微下水臭 | 75        | 7.1            |
|                  | 9月20日 10:51  | 晴      | 曇  | 30.8    | 27.5    | 淡緑灰色 | 葉浮遊      | 微下水臭 | 76        | 6.8            |
|                  | 11月15日 11:18 | 晴      | 曇  | 13.6    | 16.9    | 淡緑色  |          | 川藻臭  | >100      | 7.4            |
|                  | 2月1日 11:13   | 晴      | 曇  | 14.0    | 12.1    | 暗緑色  |          | 川藻臭  | >100      | 7.5            |
|                  | 令和5年度平均値     |        |    | 20.1    | 18.8    |      |          |      | 88        | 7.2            |
|                  | 令和4年度平均値     |        |    | 19.2    | 18.6    |      |          |      | >100      | 7.5            |
| 新亀島橋             | 5月10日 10:52  | 晴      | 晴  | 25.0    | 20.6    | 暗黄緑色 |          | 微下水臭 | >100      | 7.3            |
|                  | 9月20日 10:32  | 晴      | 曇  | 33.5    | 28.3    | 暗緑色  | 葉浮遊      | 磯臭   | >100      | 6.9            |
|                  | 11月15日 10:57 | 晴      | 曇  | 14.2    | 17.2    | 暗緑色  |          | 川藻臭  | >100      | 7.5            |
|                  | 2月1日 10:53   | 晴      | 晴  | 14.0    | 12.8    | 暗黄緑色 |          | 微磯臭  | >100      | 7.6            |
|                  | 令和5年度平均値     |        |    | 21.7    | 19.7    |      |          |      | >100      | 7.3            |
|                  | 令和4年度平均値     |        |    | 20.9    | 18.9    |      |          |      | >100      | 7.6            |
| 大手門橋             | 5月10日 9:02   | 晴      | 晴  | 24.5    | 19.8    | 暗緑色  |          | 微川藻臭 | >100      | 7.5            |
|                  | 9月20日 9:00   | 晴      | 曇  | 30.8    | 28.8    | 暗緑色  | 葉・ゴミ浮遊・魚 | 海藻臭  | >100      | 6.8            |
|                  | 11月15日 9:02  | 晴      | 曇  | 12.8    | 15.7    | 暗緑色  |          | 川藻臭  | >100      | 7.6            |
|                  | 2月1日 9:03    | 晴      | 晴  | 12.0    | 11.3    | 濃緑色  | クラゲ      | 川藻臭  | >100      | 7.8            |
|                  | 令和5年度平均値     |        |    | 20.0    | 18.9    |      |          |      | >100      | 7.4            |
|                  | 令和4年度平均値     |        |    | 19.8    | 18.6    |      |          |      | >100      | 7.7            |
| 黎明橋              | 5月10日 9:40   | 晴      | 晴  | 23.0    | 20.3    | 暗黄緑色 | クラゲ      | 微川藻臭 | >100      | 7.6            |
|                  | 9月20日 9:32   | 晴      | 曇  | 30.8    | 29.4    | 暗緑色  | ゴミ浮遊     | 海藻臭  | >100      | 7.3            |
|                  | 11月15日 9:45  | 晴      | 曇  | 13.0    | 17.0    | 濃緑色  |          | 川藻臭  | >100      | 7.7            |
|                  | 2月1日 9:45    | 晴      | 晴  | 13.5    | 12.3    | 濃青緑色 |          | 川藻臭  | 53.5      | 8.1            |
|                  | 令和5年度平均値     |        |    | 20.1    | 19.8    |      |          |      | 88        | 7.7            |
|                  | 令和4年度平均値     |        |    | 20.1    | 19.3    |      |          |      | >100      | 7.8            |
| 環境基準<br>(生活環境項目) |              | 河川C類型  |    |         |         |      |          |      |           | 6.5~8.5        |
|                  |              | 海域C類型  |    |         |         |      |          |      |           | 7.0~8.3        |
|                  |              | 海域IV類型 |    |         |         |      |          |      |           |                |

注 報告下限値以下の数値は報告下限値を用いて平均値を算出。

注 ■■■ は環境基準値を満たしていないものを示す。

| DO<br>溶 存<br>酸素量<br>mg/L | BOD<br>生物化学的<br>酸素要求量<br>mg/L | COD<br>化学的酸<br>素要求量<br>mg/L | SS<br>浮 遊<br>物質<br>量<br>mg/L | T-N<br>全窒素<br>mg/L | T-P<br>全りん<br>mg/L | MBAS<br>陰イオン<br>界面活性剤<br>mg/L | NH <sub>4</sub> -N<br>アンモニア性<br>窒 素<br>mg/L | NO <sub>2</sub> -N<br>亜硝酸性<br>窒 素<br>mg/L | PO <sub>4</sub> -P<br>りん酸性<br>り ん<br>mg/L | CL <sup>-</sup><br>塩化物イオン<br>mg/L |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3.9                      | 1.9                           | 6.1                         | 2                            | 6.19               | 0.353              | <0.02                         | 1.16                                        | 0.171                                     | 0.241                                     | 6,360                             |
| 5.9                      | 3.3                           | 4.2                         | 6                            | 2.99               | 0.323              | <0.02                         | 0.50                                        | 0.151                                     | 0.239                                     | 7,090                             |
| 5.1                      | 0.7                           | 2.4                         | 2                            | 1.40               | 0.144              | <0.02                         | 0.28                                        | 0.081                                     | 0.110                                     | 15,000                            |
| 9.2                      | 0.9                           | 2.9                         | <1                           | 2.50               | 0.201              | <0.02                         | 0.67                                        | 0.171                                     | 0.156                                     | 13,000                            |
| 6.0                      | 1.7                           | 3.9                         | 3                            | 3.27               | 0.255              | <0.02                         | 0.65                                        | 0.144                                     | 0.187                                     | 10,363                            |
| 5.5                      | 1.3                           | 4.0                         | 4                            | 3.13               | 0.229              | <0.02                         | 0.81                                        | 0.132                                     | 0.212                                     | 11,000                            |
| 5.1                      | 1.5                           | 5.5                         | 2                            | 6.12               | 0.533              | <0.02                         | 0.86                                        | 0.131                                     | 0.417                                     | 1,720                             |
| 6.0                      | 1.2                           | 4.9                         | 2                            | 4.81               | 0.683              | <0.02                         | 0.29                                        | 0.074                                     | 0.639                                     | 1,690                             |
| 7.1                      | 1.0                           | 4.7                         | <1                           | 3.75               | 0.634              | <0.02                         | 0.49                                        | 0.161                                     | 0.587                                     | 4,740                             |
| 8.4                      | 0.9                           | 6.2                         | <1                           | 6.17               | 0.836              | <0.02                         | 0.63                                        | 0.165                                     | 0.798                                     | 3,570                             |
| 6.7                      | 1.2                           | 5.3                         | 2                            | 5.21               | 0.672              | <0.02                         | 0.57                                        | 0.133                                     | 0.610                                     | 2,930                             |
| 5.2                      | 2.9                           | 6.3                         | 2                            | 6.78               | 0.695              | 0.05                          | 0.97                                        | 0.162                                     | 0.634                                     | 4,088                             |
| 3.1                      | 1.8                           | 6.1                         | 3                            | 4.39               | 0.460              | <0.02                         | 1.20                                        | 0.116                                     | 0.351                                     | 6,010                             |
| 3.2                      | 0.8                           | 5.8                         | 1                            | 2.37               | 0.547              | <0.02                         | 0.60                                        | 0.264                                     | 0.455                                     | 4,890                             |
| 5.0                      | 0.9                           | 4.0                         | 1                            | 1.93               | 0.426              | <0.02                         | 0.49                                        | 0.157                                     | 0.373                                     | 9,580                             |
| 6.5                      | 1.2                           | 4.0                         | <1                           | 2.41               | 0.382              | <0.02                         | 0.67                                        | 0.181                                     | 0.317                                     | 11,000                            |
| 4.5                      | 1.2                           | 5.0                         | 2                            | 2.78               | 0.454              | <0.02                         | 0.74                                        | 0.180                                     | 0.374                                     | 7,870                             |
| 4.5                      | 1.3                           | 5.1                         | 3                            | 4.39               | 0.460              | <0.02                         | 0.77                                        | 0.127                                     | 0.425                                     | 8,103                             |
| 3.0                      | 1.5                           | 5.3                         | 2                            | 3.56               | 0.376              | <0.02                         | 1.07                                        | 0.118                                     | 0.269                                     | 7,500                             |
| 3.5                      | 2.1                           | 5.2                         | 6                            | 2.17               | 0.447              | <0.02                         | 0.62                                        | 0.203                                     | 0.350                                     | 5,680                             |
| 5.2                      | 0.8                           | 3.2                         | <1                           | 1.30               | 0.276              | <0.02                         | 0.50                                        | 0.141                                     | 0.236                                     | 11,500                            |
| 7.5                      | 1.1                           | 3.5                         | 1                            | 1.33               | 0.288              | <0.02                         | 0.71                                        | 0.178                                     | 0.239                                     | 12,600                            |
| 4.8                      | 1.4                           | 4.3                         | 3                            | 2.09               | 0.347              | <0.02                         | 0.73                                        | 0.160                                     | 0.274                                     | 9,320                             |
| 4.7                      | 1.4                           | 4.6                         | 4                            | 3.48               | 0.345              | <0.02                         | 0.75                                        | 0.116                                     | 0.319                                     | 10,118                            |
| 5.2                      | 1.3                           | 4.1                         | 3                            | 2.48               | 0.218              | <0.02                         | 0.35                                        | 0.101                                     | 0.132                                     | 11,400                            |
| 5.5                      | 2.0                           | 4.5                         | 7                            | 1.25               | 0.261              | <0.02                         | 0.58                                        | 0.153                                     | 0.204                                     | 7,200                             |
| 5.6                      | 0.6                           | 2.8                         | 1                            | 0.78               | 0.163              | <0.02                         | 0.37                                        | 0.089                                     | 0.128                                     | 14,400                            |
| 8.6                      | 0.6                           | 2.4                         | 1                            | 0.98               | 0.124              | <0.02                         | 0.41                                        | 0.106                                     | 0.101                                     | 15,100                            |
| 6.2                      | 1.1                           | 3.5                         | 3                            | 1.37               | 0.192              | <0.02                         | 0.43                                        | 0.112                                     | 0.141                                     | 12,025                            |
| 6.1                      | 1.1                           | 3.8                         | 2                            | 2.59               | 0.193              | <0.02                         | 0.65                                        | 0.119                                     | 0.173                                     | 12,133                            |
| 4.4                      | 1.1                           | 4.3                         | 1                            | 3.22               | 0.207              | <0.02                         | 0.51                                        | 0.101                                     | 0.141                                     | 12,500                            |
| 6.3                      | 2.5                           | 4.7                         | 13                           | 0.85               | 0.269              | <0.02                         | 0.49                                        | 0.141                                     | 0.198                                     | 7,700                             |
| 5.5                      | 0.5                           | 2.6                         | 4                            | 0.92               | 0.138              | <0.02                         | 0.30                                        | 0.086                                     | 0.099                                     | 15,300                            |
| 9.9                      | 6.1                           | 6.1                         | 4                            | 1.07               | 0.224              | <0.02                         | 0.46                                        | 0.129                                     | 0.057                                     | 14,700                            |
| 6.5                      | 2.6                           | 4.4                         | 6                            | 1.52               | 0.210              | <0.02                         | 0.44                                        | 0.114                                     | 0.124                                     | 12,550                            |
| 6.4                      | 1.5                           | 3.5                         | 3                            | 2.00               | 0.158              | <0.02                         | 0.45                                        | 0.093                                     | 0.137                                     | 13,850                            |
| 5以上                      | 5以下                           |                             | 50以下                         |                    |                    |                               |                                             |                                           |                                           |                                   |
| 2以上                      |                               | 8以下                         |                              |                    |                    |                               |                                             |                                           |                                           |                                   |
|                          |                               |                             |                              | 1以下                | 0.09以下             |                               |                                             |                                           |                                           |                                   |

## イ 神田川

表 2 - 2 神田川水系合同水質調査結果（令和 5 年度）

| 河川名         | 区           | 採水地点  | 採水月日   | 採水時刻  | 気 温<br>℃ | 水 温<br>℃ | 透視度<br>cm | PH  | DO<br>mg/L |
|-------------|-------------|-------|--------|-------|----------|----------|-----------|-----|------------|
| 神<br>田<br>川 | 杉<br>並      | 宮 下 橋 | 5月10日  | 10:40 | 19.7     | 18.3     | >100      | 7.5 | 9.9        |
|             |             |       | 9月20日  | 10:35 | 32.0     | 24.6     | 58        | 7.4 | 9.5        |
|             |             |       | 11月15日 | 10:45 | 13.5     | 13.8     | >100      | 7.8 | 10.6       |
|             |             |       | 2月1日   | 10:23 | 15.0     | 11.0     | >100      | 7.8 | 11.9       |
|             |             | 乙 女 橋 | 5月10日  | 11:15 | 24.0     | 21.0     | 66.5      | 7.8 | 15.3       |
|             |             |       | 9月20日  | 11:10 | 31.0     | 24.4     | >100      | 7.5 | 12.7       |
|             |             |       | 11月15日 | 11:15 | 12.0     | 14.3     | >100      | 7.8 | 12.8       |
|             |             |       | 2月1日   | 11:01 | 12.5     | 12.3     | >100      | 7.5 | 13.1       |
|             | 中<br>野      | 向 田 橋 | 5月10日  | 10:35 | 22.4     | 19.5     | >100      | 8.0 | 11.7       |
|             |             |       | 9月20日  | 10:45 | 31.9     | 25.3     | >100      | 8.2 | 12.1       |
|             |             |       | 11月15日 | 10:39 | 14.8     | 13.0     | 20        | 7.9 | 10.6       |
|             |             |       | 2月1日   | 10:44 | 13.6     | 9.6      | >100      | 7.8 | 11.6       |
|             |             | 南小滝橋  | 5月10日  | 10:00 | 22.1     | 18.4     | >100      | 7.8 | 10.5       |
|             |             |       | 9月20日  | 10:10 | 29.6     | 25.4     | >100      | 8.0 | 9.7        |
|             |             |       | 11月15日 | 10:10 | 14.7     | 13.1     | >100      | 8.0 | 11.6       |
|             |             |       | 2月1日   | 10:07 | 14.5     | 11.1     | 63        | 7.8 | 11.9       |
|             | 新<br>宿      | 久保前橋  | 5月10日  | 11:00 | 21.2     | 19.0     | >100      | 8.1 | 11.4       |
|             |             |       | 9月20日  | 10:40 | 35.8     | 25.7     | >100      | 8.1 | 11.5       |
|             |             |       | 11月15日 | 10:43 | 15.4     | 13.0     | >100      | 8.3 | 12.4       |
|             |             |       | 2月1日   | 10:35 | 16.5     | 10.7     | >100      | 7.7 | 11.9       |
|             |             | 高 戸 橋 | 5月10日  | 11:40 | 25.3     | 23.5     | >100      | 8.3 | 9.9        |
|             |             |       | 9月20日  | 11:27 | 29.3     | 29.0     | >100      | 7.5 | 8.4        |
|             |             |       | 11月15日 | 11:22 | 16.5     | 21.7     | >100      | 7.5 | 8.9        |
|             |             |       | 2月1日   | 11:15 | 16.6     | 18.7     | >100      | 7.3 | 8.1        |
|             | 千<br>代<br>田 | 牛 込 橋 | 5月10日  | 10:47 | 23.6     | 22.2     | 45        | 8.4 | 10.1       |
|             |             |       | 9月20日  | 10:50 | 33.5     | 29.2     | 41        | 8.7 | 8.1        |
|             |             |       | 11月15日 | 11:14 | 14.3     | 13.7     | 15        | 7.9 | 8.3        |
|             |             |       | 2月1日   | 10:58 | 14.3     | 8.3      | 46        | 8.3 | 11.8       |
|             |             | 飯 田 橋 | 5月10日  | 10:24 | 22.4     | 20.6     | >100      | 7.2 | 6.1        |
|             |             |       | 9月20日  | 10:27 | 31.9     | 27.7     | >100      | 7.3 | 5.7        |
|             |             |       | 11月15日 | 10:44 | 13.7     | 18.1     | >100      | 7.2 | 6.6        |
|             |             |       | 2月1日   | 10:33 | 15.5     | 15.4     | >100      | 7.4 | 7.3        |
|             |             | 昌 平 橋 | 5月10日  | 9:56  | 20.8     | 21.1     | 93        | 7.2 | 6.3        |
|             |             |       | 9月20日  | 9:54  | 31.4     | 28.7     | >100      | 7.3 | 5.4        |
|             |             |       | 11月15日 | 10:17 | 12.8     | 14.7     | >100      | 7.3 | 6.5        |
|             |             |       | 2月1日   | 10:06 | 14.4     | 13.7     | >100      | 7.5 | 7.6        |
|             |             | 左衛門橋  | 5月10日  | 9:30  | 20.7     | 20.2     | >100      | 7.3 | 6.7        |
|             |             |       | 9月20日  | 9:28  | 31.8     | 28.4     | >100      | 7.3 | 4.6        |
|             |             |       | 11月15日 | 9:37  | 13.5     | 16.3     | >100      | 7.4 | 6.2        |
|             |             |       | 2月1日   | 9:40  | 11.6     | 13.2     | >100      | 7.5 | 7.6        |
|             | 中<br>央      | 浅 草 橋 | 5月10日  | 11:55 | 26.0     | 21.1     | >100      | 7.1 | 5.1        |
|             |             |       | 9月20日  | 11:17 | 33.0     | 29.0     | >100      | 7.2 | 6.0        |
|             |             |       | 11月15日 | 11:43 | 13.8     | 17.1     | >100      | 7.3 | 7.1        |
|             |             |       | 2月1日   | 11:40 | 15.8     | 14.2     | >100      | 7.3 | 8.4        |

| BOD<br>mg/L | COD<br>mg/L | SS<br>mg/L | MBAS<br>mg/L | NH <sub>4</sub> -N<br>mg/L | T-N<br>mg/L | PO <sub>4</sub> -P<br>mg/L | T-P<br>mg/L | CL <sup>-</sup><br>mg/L | 備考 |
|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|----|
| 1.3         | 2.9         | 2          | <0.02        | 0.05                       | 2.57        | 0.012                      | 0.030       | 21                      |    |
| 1.6         | 1.6         | 6          | <0.02        | 0.02                       | 3.39        | 0.009                      | 0.063       | 13                      |    |
| 0.7         | 3.2         | 5          | <0.02        | 0.05                       | 4.08        | 0.006                      | 0.033       | 14                      |    |
| 1.0         | 2.4         | 2          | <0.02        | 0.02                       | 4.38        | 0.007                      | 0.017       | 14                      |    |
| 1.9         | 4.4         | 22         | <0.02        | 0.04                       | 4.48        | 0.019                      | 0.092       | 21                      |    |
| 0.8         | 5.1         | 6          | <0.02        | 0.01                       | 4.95        | 0.014                      | 0.044       | 20                      |    |
| 1.1         | 2.6         | 3          | <0.02        | 0.01                       | 5.64        | 0.016                      | 0.032       | 23                      |    |
| <0.5        | 3.3         | 1          | <0.02        | 0.02                       | 5.76        | 0.011                      | 0.02        | 27                      |    |
| 1.0         | 2.6         | 3          | <0.02        | 0.06                       | 3.44        | 0.012                      | 0.035       | 16                      |    |
| 0.8         | 2.2         | 2          | <0.02        | 0.01                       | 4.77        | 0.01                       | 0.023       | 19                      |    |
| 2.8         | 3.8         | 13         | <0.02        | 0.16                       | 5.84        | 0.011                      | 0.116       | 20                      |    |
| 0.8         | 1.7         | 3          | <0.02        | 0.01                       | 4.81        | 0.014                      | 0.029       | 18                      |    |
| 0.8         | 3.7         | 2          | <0.02        | 0.03                       | 4.18        | 0.021                      | 0.042       | 19                      |    |
| 0.9         | 2.1         | 2          | <0.02        | 0.01                       | 4.31        | 0.012                      | 0.024       | 16                      |    |
| 0.6         | 1.5         | 2          | <0.02        | <0.01                      | 5.19        | 0.016                      | 0.027       | 16                      |    |
| 1.0         | 2.0         | 4          | <0.02        | 0.01                       | 4.87        | <0.003                     | 0.029       | 19                      |    |
| 0.9         | 3.3         | 1          | <0.02        | 0.08                       | 3.37        | 0.022                      | 0.043       | 21                      |    |
| 2.6         | 2.2         | 2          | <0.02        | 0.04                       | 3.86        | 0.014                      | 0.047       | 21                      |    |
| 1.2         | 2.0         | 1          | <0.02        | 0.05                       | 4.73        | 0.011                      | 0.04        | 21                      |    |
| 2.2         | 2.0         | 3          | <0.02        | 0.04                       | 4.36        | 0.013                      | 0.032       | 11                      |    |
| 2.0         | 6.8         | 1          | <0.02        | 0.05                       | 8.36        | 0.899                      | 1.06        | 48                      |    |
| 0.6         | 6.2         | 1          | <0.02        | 0.28                       | 8.58        | 1.16                       | 1.5         | 64                      |    |
| 0.5         | 6.4         | 1          | <0.02        | 0.08                       | 10          | 1.55                       | 1.84        | 57                      |    |
| 0.5         | 7.9         | 1          | <0.02        | 0.11                       | 11.6        | 1.57                       | 1.52        | 36                      |    |
| 3.6         | 7.7         | 18         | 0.02         | 0.03                       | 1.31        |                            | 0.071       | 19                      |    |
| 3.9         | 13          | 17         | 0.07         | 0.04                       | 0.81        |                            | 0.086       | 16                      |    |
| 3.2         | 10          | 40         | 0.03         | 0.38                       | 1.46        |                            | 0.129       | 24                      |    |
| 3.2         | 6.8         | 15         | 0.03         | 0.08                       | 0.8         |                            | 0.05        | 27                      |    |
| 2.8         | 6.4         | 3          | 0.04         | 0.66                       | 8.44        |                            | 0.689       | 244                     |    |
| 1.3         | 5.5         | 1          | <0.02        | 0.23                       | 7.68        |                            | 0.904       | 226                     |    |
| 1.6         | 7.1         | 1          | 0.03         | 0.51                       | 9.66        |                            | 1.28        | 1000                    |    |
| 2.3         | 7.2         | 1          | 0.03         | 0.8                        | 9.96        |                            | 1.23        | 555                     |    |
| 2.1         | 5.7         | 2          | 0.04         | 0.85                       | 7.12        |                            | 0.523       | 852                     |    |
| 1.1         | 5.1         | 2          | <0.02        | 0.24                       | 6.49        |                            | 0.741       | 999                     |    |
| 1.2         | 5.1         | 1          | <0.02        | 0.43                       | 7.75        |                            | 0.884       | 2720                    |    |
| 1.2         | 6.3         | 1          | 0.02         | 0.63                       | 8.1         |                            | 0.916       | 2610                    |    |
| 1.6         | 5.3         | 1          | 0.05         | 0.88                       | 6.93        |                            | 0.472       | 911                     |    |
| 1.3         | 5.1         | 2          | <0.02        | 0.48                       | 6.35        |                            | 0.609       | 1450                    |    |
| 1.1         | 4.1         | 1          | <0.02        | 0.48                       | 6.95        |                            | 0.728       | 3880                    |    |
| 1.3         | 6.5         | 1          | 0.02         | 0.61                       | 8.23        |                            | 0.96        | 2220                    |    |
| 1.5         | 5.5         | 2          | <0.02        | 0.86                       | 6.12        | 0.417                      | 0.533       | 1720                    |    |
| 1.2         | 5.8         | 2          | <0.02        | 0.29                       | 4.81        | 0.639                      | 0.683       | 1690                    |    |
| 1.0         | 4.7         | <1         | <0.02        | 0.49                       | 3.75        | 0.587                      | 0.634       | 4740                    |    |
| 0.9         | 6.2         | <1         | <0.02        | 0.63                       | 6.17        | 0.798                      | 0.836       | 3570                    |    |



表 2－2 神田川水系合同水質調査結果（令和 5 年度）

| 河川名  | 区   | 採水地点  | 採水月日   | 採水時刻  | 気 温<br>℃ | 水 温<br>℃ | 透視度<br>cm | PH  | DO<br>mg/L |
|------|-----|-------|--------|-------|----------|----------|-----------|-----|------------|
| 善福寺川 | 杉並  | 井 荻 橋 | 5月10日  | 10:00 | 22.3     | 18.6     | >100      | 6.9 | 8.9        |
|      |     |       | 9月20日  | 9:50  | 30.5     | 22.2     | >100      | 6.6 | 9.2        |
|      |     |       | 11月15日 | 10:00 | 13.9     | 16.4     | >100      | 7.1 | 9.3        |
|      |     |       | 2月1日   | 9:44  | 14.0     | 13.8     | >100      | 6.9 | 9.8        |
|      |     | 堀之内橋  | 5月10日  | 11:50 | 25.0     | 22.0     | >100      | 7.6 | 11.4       |
|      |     |       | 9月20日  | 11:40 | 30.0     | 26.8     | >100      | 8.6 | 13.9       |
|      |     |       | 11月15日 | 11:55 | 14.5     | 14.4     | >100      | 8.0 | 12.6       |
|      |     |       | 2月1日   | 11:00 | 15.5     | 13.2     | >100      | 7.9 | 13.1       |
| 妙正寺川 | 杉並  | 松 下 橋 | 5月10日  | 9:10  | 20.2     | 23.3     | >100      | 9.6 | 20.6       |
|      |     |       | 9月20日  | 9:05  | 32.0     | 29.7     | >100      | 9.7 | 20.1       |
|      |     |       | 11月15日 | 9:25  | 14.0     | 12.2     | >100      | 8.7 | 16.2       |
|      |     |       | 2月1日   | 9:00  | 13.0     | 6.7      | 57        | 8.5 | 17.6       |
|      | 中野  | 三 谷 橋 | 5月10日  | 9:05  | 25.7     | 18.2     | >100      | 7.2 | 10.6       |
|      |     |       | 9月20日  | 9:00  | 31.9     | 24.2     | >100      | 7.2 | 11.7       |
|      |     |       | 11月15日 | 9:04  | 15.2     | 13.5     | 75        | 7.5 | 10.8       |
|      |     |       | 2月1日   | 9:06  | 12.5     | 12.6     | 14        | 6.9 | 8.9        |
|      |     | 天 神 橋 | 5月10日  | 9:25  | 26.5     | 22.0     | >100      | 6.9 | 6.8        |
|      |     |       | 9月20日  | 9:30  | 31.0     | 27.5     | >100      | 7.1 | 7.3        |
|      |     |       | 11月15日 | 9:35  | 15.1     | 19.6     | >100      | 7.2 | 7.7        |
|      |     |       | 2月1日   | 9:36  | 14.0     | 17.0     | 89        | 6.7 | 7.0        |
|      | 新宿  | 四 村 橋 | 5月10日  | 9:10  | 20.0     | 21.7     | >100      | 7.4 | 6.9        |
|      |     |       | 9月20日  | 9:05  | 35.4     | 27.7     | >100      | 7.4 | 8.1        |
|      |     |       | 11月15日 | 9:30  | 13.7     | 19.7     | >100      | 7.2 | 8.4        |
|      |     |       | 2月1日   | 9:10  | 14.6     | 17.3     | >100      | 7.3 | 7.8        |
| 日本橋川 | 千代田 | 堀 留 橋 | 5月10日  | 11:07 | 21.1     | 19.0     | >100      | 7.2 | 5.5        |
|      |     |       | 9月20日  | 11:16 | 32.4     | 27.7     | 79        | 7.2 | 4.5        |
|      |     |       | 11月15日 | 11:37 | 13.7     | 17.3     | >100      | 7.3 | 6.1        |
|      |     |       | 2月1日   | 11:24 | 14.3     | 14.1     | >100      | 7.4 | 7.0        |
|      |     | 常 盤 橋 | 5月10日  | 9:06  | 17.8     | 17.2     | 77        | 7.3 | 3.0        |
|      |     |       | 9月20日  | 9:02  | 30.6     | 28.2     | 73        | 7.2 | 1.9        |
|      |     |       | 11月15日 | 9:04  | 12.6     | 16.6     | >100      | 7.4 | 3.8        |
|      |     |       | 2月1日   | 9:05  | 11.5     | 11.7     | >100      | 7.4 | 5.7        |
|      | 中央  | 鎧 橋   | 5月10日  | 11:20 | 21.8     | 18.8     | 74.6      | 7.1 | 3.1        |
|      |     |       | 9月20日  | 10:51 | 30.8     | 27.5     | 76        | 6.8 | 3.2        |
|      |     |       | 11月15日 | 11:18 | 13.6     | 16.9     | >100      | 7.4 | 5.0        |
|      |     |       | 2月1日   | 11:13 | 14.0     | 12.1     | >100      | 7.5 | 6.5        |

| BOD<br>mg/L | COD<br>mg/L | SS<br>mg/L | MBAS<br>mg/L | NH <sub>4</sub> -N<br>mg/L | T-N<br>mg/L | PO <sub>4</sub> -P<br>mg/L | T-P<br>mg/L | CL <sup>-</sup><br>mg/L | 備考 |
|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|----|
| 0.6         | 2.2         | 1          | <0.02        | 0.05                       | 4.59        | 0.034                      | 0.056       | 21                      |    |
| <0.5        | 1.7         | 1          | <0.02        | 0.04                       | 4.92        | 0.019                      | 0.031       | 16                      |    |
| <0.5        | 1.9         | 1          | <0.02        | 0.03                       | 5.45        | 0.02                       | 0.031       | 16                      |    |
| <0.5        | 2.4         | 1          | <0.02        | 0.04                       | 5.79        | 0.02                       | 0.032       | 24                      |    |
| 1.6         | 3.7         | 8          | <0.02        | 0.06                       | 5.33        | 0.027                      | 0.068       | 17                      |    |
| 1.2         | 2.6         | 3          | <0.02        | 0.02                       | 4.87        | 0.021                      | 0.047       | 14                      |    |
| 0.7         | 1.9         | 4          | <0.02        | 0.02                       | 5.42        | 0.018                      | 0.037       | 15                      |    |
| 1.2         | 2.8         | 12         | <0.02        | 0.02                       | 5.44        | 0.012                      | 0.038       | 18                      |    |
| 1.1         | 4.0         | 2          | <0.02        | 0.03                       | 2.12        | 0.005                      | 0.034       | 14                      |    |
| <0.5        | 2.6         | 8          | <0.02        | 0.02                       | 0.87        | 0.003                      | 0.016       | 14                      |    |
| <0.5        | 1.7         | <1         | <0.02        | 0.01                       | 3.41        | <0.003                     | 0.005       | 15                      |    |
| 2.0         | 3.3         | 1          | <0.02        | 0.02                       | 4.94        | 0.012                      | 0.042       | 14                      |    |
| 0.9         | 2.5         | 2          | <0.02        | 0.03                       | 6.61        | 0.007                      | 0.031       | 14                      |    |
| 1.0         | 1.3         | 2          | <0.02        | 0.02                       | 5.13        | 0.006                      | 0.009       | 14                      |    |
| 0.8         | 3.9         | 24         | <0.02        | <0.01                      | 5.89        | 0.007                      | 0.082       | 14                      |    |
| 9.7         | 15.0        | 120        | <0.02        | 0.05                       | 5.98        | 0.01                       | 0.233       | 15                      |    |
| 2.3         | 7.1         | <1         | <0.02        | 4.27                       | 11.3        | 0.064                      | 0.129       | 36                      |    |
| 1.0         | 6.0         | <1         | <0.02        | 0.07                       | 5.01        | 0.095                      | 0.135       | 39                      |    |
| 0.9         | 5.8         | 1          | <0.02        | 0.13                       | 10.9        | 0.156                      | 0.211       | 42                      |    |
| 1.7         | 6.7         | 2          | <0.02        | 0.15                       | 11          | 0.465                      | 0.541       | 50                      |    |
| 2.2         | 6.6         | 5          | <0.02        | 0.22                       | 8.31        | 0.049                      | 0.177       | 19                      |    |
| 1.5         | 5.9         | 1          | <0.02        | 0.16                       | 8.12        | 0.061                      | 0.167       | 44                      |    |
| 1.7         | 6.0         | 1          | <0.02        | 0.20                       | 9.52        | 0.13                       | 0.2         | 46                      |    |
| 1.7         | 7.8         | 2          | <0.02        | 0.07                       | 9.98        | 0.462                      | 0.483       | 30                      |    |
| 1.8         | 6.0         | 2          | 0.04         | 0.79                       | 7.69        |                            | 0.610       | 1220                    |    |
| 1.9         | 5.7         | 2          | 0.02         | 0.19                       | 6.37        |                            | 0.813       | 1060                    |    |
| 1.3         | 5.5         | 1          | <0.02        | 0.45                       | 8.14        |                            | 0.978       | 2710                    |    |
| 1.4         | 6.7         | 1          | 0.02         | 0.67                       | 7.97        |                            | 1.03        | 2020                    |    |
| 2.3         | 6.1         | 5          | 0.03         | 1.52                       | 4.76        |                            | 0.426       | 4390                    |    |
| 2.1         | 6.1         | 3          | 0.02         | 0.59                       | 4.45        |                            | 0.634       | 3720                    |    |
| 1.1         | 4.6         | 1          | <0.02        | 0.55                       | 4.30        |                            | 0.450       | 9180                    |    |
| 1.4         | 5.2         | 1          | 0.02         | 0.91                       | 4.26        |                            | 0.405       | 10000                   |    |
| 1.8         | 6.1         | 3          | <0.02        | 1.2                        | 4.39        | 0.351                      | 0.460       | 6010                    |    |
| 0.8         | 5.8         | 1          | <0.02        | 0.60                       | 2.37        | 0.455                      | 0.547       | 4890                    |    |
| 0.9         | 4.0         | 1          | <0.02        | 0.49                       | 1.93        | 0.373                      | 0.426       | 9580                    |    |
| 1.2         | 4.0         | <1         | <0.02        | 0.67                       | 2.41        | 0.317                      | 0.382       | 11000                   |    |

| 河川名  | 区  | 採水地点          | 採水月日 | 天候 | 採水時刻  | 気温<br>℃ | 水温<br>℃ | 色相     | 臭気   | 透視度<br>cm |
|------|----|---------------|------|----|-------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 川白子  | 板橋 | 成増橋           | 9月6日 | 曇  | 11:25 | 31.0    | 28.3    | 暗緑色    | なし   | 68        |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:50 | 18.5    | 15.1    | 濃青緑色   | なし   | 75        |
| 石神井川 | 板橋 | 金沢橋           | 9月6日 | 曇  | 8:50  | 29.0    | 24.6    | 無色     | なし   | >100      |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 9:00  | 11.0    | 10.6    | 無色     | なし   | >100      |
|      | 北  | 新堀橋           | 9月6日 | 曇  | 10:07 | 33.5    | 29.4    | 灰黄緑色   | なし   | 78        |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:20 | 14.9    | 14.8    | 明灰黄緑色  | なし   | 85        |
| 新河岸川 | 板橋 | 芝宮橋           | 9月6日 | 曇  | 10:41 | 32.3    | 28.7    | 黄緑色    | なし   | 89        |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:31 | 14.8    | 16.0    | 黄緑色    | なし   | 56        |
|      | 板橋 | 新河岸水再生センター排水口 | 9月6日 | 曇  | 9:32  | (30.0)  | (29.5)  | (暗緑色)  | (なし) | (70)      |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 12:10 | (18.3)  | (19.0)  | (淡緑灰色) | (なし) | (>100)    |
|      | 板橋 | 蓮根橋           | 9月6日 | 曇  | 10:08 | 30.3    | 28.4    | 濃緑色    | なし   | >100      |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:20 | 15.8    | 16.8    | 暗緑色    | なし   | 80        |
|      | 北  | 岩淵橋           | 9月6日 | 曇  | 11:07 | 32.6    | 29.7    | 暗灰黄緑色  | 微草臭  | >100      |
|      |    |               | 2月1日 | 曇  | 11:20 | 16.9    | 16.7    | 灰黄緑色   | なし   | 55        |
| 隅田川  | 北  | 岩淵水門          | 9月6日 | 曇  | 11:40 | 33.1    | 30.0    | 暗灰黄緑色  | 微草臭  | 80        |
|      |    |               | 2月1日 | 曇  | 11:50 | 14.9    | 14.8    | 灰黄緑色   | 微潮臭  | 35        |
|      | 足立 | 新神谷橋          | 9月6日 | 曇  | 10:00 | 30.0    | 29.0    | 灰黄色    | 微下水臭 | 67        |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:00 | 14.0    | 13.5    | 灰茶色    | 微川藻臭 | 46        |
|      | 荒川 | 小台橋           | 9月6日 | 曇  | 11:05 | 34.0    | 29.0    | 暗緑色    | 微下水臭 | 75        |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:50 | 15.5    | 13.5    | 暗緑色    | 微下水臭 | 60        |
|      | 荒川 | 尾竹橋           | 9月6日 | 曇  | 10:00 | 34.0    | 29.0    | 暗緑色    | 微下水臭 | >100      |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:00 | 15.5    | 13.5    | 暗緑色    | 微下水臭 | 100       |
|      | 足立 | 千住大橋          | 9月6日 | 曇  | 10:00 | 33.0    | 29.5    | 淡黄色    | 微下水臭 | 94        |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:00 | 13.5    | 13.0    | 黄緑色    | 中川藻臭 | >100      |
|      | 台東 | 白鬚橋           | 9月6日 | 曇  | 10:00 | 29.9    | 28.7    | 暗緑色    | 微川藻臭 | 80        |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:01 | 14.0    | 12.6    | 暗緑色    | 微川藻臭 | 80        |
|      | 台東 | 吾妻橋           | 9月6日 | 曇  | 10:45 | 33.1    | 29.5    | 暗緑色    | 微川藻臭 | 70        |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:43 | 17.8    | 14.3    | 暗緑色    | 微川藻臭 | 85        |
|      | 墨田 | 両国橋           | 9月6日 | 曇  | 10:00 | 29.8    | 29.0    | 暗青緑色   | 下水臭  | >100      |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:04 | 17.0    | 14.5    | 暗緑色    | 微下水臭 | 57        |
|      | 江東 | 清洲橋           | 9月6日 | 曇  | 10:00 | 29.6    | 28.5    | 灰茶色    | 微潮臭  | 87        |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:00 | 14.1    | 12.6    | 暗緑色    | 微潮臭  | >100      |
|      | 中央 | 中央大橋          | 9月6日 | 曇  | 10:25 | 31.6    | 29.0    | 灰緑色    | なし   | >100      |
|      |    |               | 2月1日 | 晴  | 10:26 | 16.5    | 14.1    | 暗緑色    | 微磯臭  | >100      |

注 ■ は環境基準値を満たしていないものを示す。

注 色相の「無色」は、川底が見える状態を示す。

注 新河岸水再生センター（旧名称：新河岸下水処理場）排水口は参考値とする。

| PH    | DO<br>mg/L | BOD<br>mg/L | COD<br>mg/L | SS<br>mg/L | CL <sup>-</sup><br>mg/L | T-N<br>mg/L | T-P<br>mg/L | NH <sub>4</sub> -N<br>mg/L |
|-------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 7.0   | 4.9        | 1.7         | 2.9         | 3          | 13                      | 4.95        | 0.162       | 0.9                        |
| 6.9   | 8.5        | 4.1         | 5.8         | 2          | 49                      | 8.55        | 0.643       | 1.49                       |
| 7.6   | 7.7        | 1.0         | 1.9         | 1          | 13                      | 4.61        | 0.061       | <0.01                      |
| 8.1   | 12.2       | 2.1         | 0.9         | 1          | 14                      | 4.44        | 0.035       | <0.01                      |
| 7.1   | 6.0        | 3.3         | 4.8         | 5          | 35                      | 4.5         | 0.452       | 0.66                       |
| 7.5   | 8.0        | 0.5         | 3.4         | 4          | 756                     | 5.65        | 0.189       | 0.87                       |
| 6.9   | 6.1        | 1.2         | 4.5         | 4          | 35                      | 6.14        | 0.44        | 0.37                       |
| 6.9   | 8.6        | 4.0         | 6.5         | 7          | 52                      | 8.58        | 0.678       | 1.22                       |
| (6.5) | (6.0)      | (5.2)       | (6.2)       | (4)        | (51)                    | (8.9)       | (0.49)      | (1.95)                     |
| (6.5) | (7.6)      | (5.1)       | (7.8)       | (1)        | (61)                    | (13.7)      | (1.870)     | (2.73)                     |
| 6.9   | 6.3        | 1.1         | 4.1         | 2          | 31                      | 5.35        | 0.41        | 0.50                       |
| 6.7   | 7.2        | 2.9         | 6.3         | 2          | 57                      | 9.71        | 0.792       | 0.80                       |
| 7.2   | 6.4        | 1.5         | 4.5         | 3          | 32                      | 4.85        | 0.409       | 0.44                       |
| 6.9   | 6.6        | 1.6         | 7.9         | 17         | 214                     | 9.56        | 0.968       | 1.39                       |
| 7.3   | 4.9        | 3.2         | 5.8         | 4          | 56                      | 6.21        | 0.52        | 3.04                       |
| 7.0   | 6.7        | 1.3         | 7.7         | 28         | 874                     | 9.34        | 0.829       | 2.38                       |
| 7.8   | 4.2        | 2.3         | 5.2         | 10         | 35                      | 4.9         | 0.449       | 0.92                       |
| 7.3   | 7.1        | 1.1         | 8.2         | 21         | 1,210                   | 10.20       | 0.683       | 2.45                       |
| 7.4   | 3.2        | 1.8         | 3.8         | 5          | 33                      | 5.54        | 0.435       | 0.89                       |
| 7.3   | 6.4        | 1.6         | 5.8         | 8          | 2,430                   | 10          | 0.474       | 2.33                       |
| 7.4   | 1.8        | 2.5         | 5.7         | 2          | 330                     | 7.75        | 0.554       | 1.43                       |
| 7.3   | 6.1        | 1.5         | 5.6         | 5          | 4,350                   | 10.20       | 0.357       | 2.91                       |
| 7.8   | 1.6        | 1.9         | 6.3         | 3          | 929                     | 7.29        | 0.549       | 1.41                       |
| 7.4   | 7.0        | 1.2         | 7           | 4          | 5,420                   | 8.49        | 0.355       | 3.53                       |
| 7.2   | 2.3        | 1.4         | 6.1         | 6          | 1,380                   | 6.45        | 0.520       | 1.48                       |
| 7.4   | 7.4        | 1.0         | 5.2         | 8          | 8,330                   | 7.01        | 0.284       | 1.95                       |
| 7.2   | 3.0        | 2.1         | 6.5         | 6          | 2,030                   | 6.29        | 0.489       | 1.47                       |
| 7.6   | 7.4        | 1.1         | 4.8         | 12         | 9,630                   | 6.21        | 0.249       | 1.71                       |
| 6.8   | 3.3        | 1.8         | 4.7         | 3          | 2,910                   | 6.30        | 0.504       | 1.24                       |
| 7.7   | 8.5        | 3.1         | 3.7         | 5          | 19,400                  | 4.90        | 0.184       | 0.75                       |
| 7.2   | 2.9        | 3.3         | 5.2         | <1         | 8,000                   | 3.42        | 0.346       | 0.93                       |
| 8.0   | 9.1        | 2.2         | 5.2         | 16         | 13,000                  | 4.33        | 0.268       | 0.57                       |
| 7.0   | 3.8        | 2.8         | 6.1         | 3          | 5,910                   | 2.51        | 0.404       | 1.21                       |
| 8.1   | 9.2        | 0.9         | 2.9         | <1         | 13,000                  | 2.50        | 0.201       | 0.67                       |

### (3) 経年変化

ア 区独自調査結果

表 2-4 主要汚濁物質経年変化（区独自調査）

| 地点            | 年度  | DO  | BOD | COD  | SS  | T-N  | T-P   | MBAS  | NH <sub>4</sub> -N | NO <sub>2</sub> -N | PO <sub>4</sub> -P |
|---------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中央大橋<br>(隅田川) | H26 | 4.8 | 1.3 | 3.3  | 3   | 4.03 | 0.244 | <0.02 | 0.90               | 0.155              | 0.212              |
|               | H27 | 4.4 | 1.7 | 3.9  | 5.3 | 3.80 | 0.246 | <0.02 | 1.04               | 0.121              | 0.244              |
|               | H28 | 5.0 | 2.9 | 4.6  | 7   | 3.87 | 0.271 | 0.03  | 1.05               | 0.133              | 0.234              |
|               | H29 | 6.0 | 1.7 | 4.4  | 8   | 4.86 | 0.231 | <0.02 | 1.06               | 0.238              | 0.184              |
|               | H30 | 6.0 | 2.0 | 4.0  | 6   | 3.58 | 0.210 | 0.02  | 0.82               | 0.131              | 0.149              |
|               | R1  | 5.4 | 1.4 | 5.8  | 6   | 3.67 | 0.229 | 0.03  | 0.81               | 0.152              | 0.211              |
|               | R2  | 5.3 | 1.0 | 4.9  | 5   | 3.76 | 0.250 | <0.02 | 0.88               | 0.125              | 0.240              |
|               | R3  | 4.7 | 1.4 | 3.8  | 5   | 4.48 | 0.260 | <0.02 | 0.63               | 0.113              | 0.205              |
|               | R4  | 5.5 | 1.3 | 4.0  | 4   | 3.13 | 0.229 | <0.02 | 0.81               | 0.132              | 0.212              |
|               | R5  | 6.0 | 1.7 | 3.9  | 3   | 3.27 | 0.255 | <0.02 | 0.65               | 0.144              | 0.187              |
| 浅草橋<br>(神田川)  | H26 | 6.1 | 1.4 | 5.1  | 2   | 7.89 | 0.759 | 0.02  | 0.59               | 0.111              | 0.713              |
|               | H27 | 4.5 | 2.0 | 5.9  | 3   | 7.72 | 0.654 | 0.06  | 1.19               | 0.149              | 0.625              |
|               | H28 | 4.2 | 4.9 | 7.3  | 4.3 | 6.60 | 0.697 | 0.11  | 1.49               | 0.160              | 0.610              |
|               | H29 | 5.8 | 1.7 | 6.2  | 3   | 6.38 | 0.634 | <0.02 | 0.86               | 0.229              | 0.572              |
|               | H30 | 4.9 | 2.0 | 5.45 | 3   | 5.05 | 0.510 | 0.03  | 1.03               | 0.157              | 0.403              |
|               | R1  | 4.1 | 3.1 | 7.3  | 3   | 7.43 | 0.731 | 0.07  | 1.21               | 0.169              | 0.691              |
|               | R2  | 5.4 | 1.9 | 6.8  | 5   | 7.65 | 0.624 | 0.02  | 1.00               | 0.177              | 0.597              |
|               | R3  | 4.0 | 4.3 | 6.6  | 4   | 7.87 | 0.748 | 0.04  | 1.24               | 0.134              | 0.651              |
|               | R4  | 5.2 | 2.9 | 6.3  | 2   | 6.78 | 0.695 | 0.05  | 0.97               | 0.162              | 0.634              |
|               | R5  | 6.7 | 1.2 | 5.3  | 2   | 5.21 | 0.672 | <0.02 | 0.57               | 0.133              | 0.610              |
| 鰐橋<br>(日本橋川)  | H26 | 3.5 | 1.2 | 4.7  | 1   | 5.81 | 0.619 | <0.02 | 0.70               | 0.118              | 0.578              |
|               | H27 | 3.3 | 2.3 | 5.7  | 3   | 6.64 | 0.636 | 0.05  | 1.08               | 0.108              | 0.615              |
|               | H28 | 3.0 | 3.9 | 6.9  | 3.3 | 6.08 | 0.659 | 0.08  | 1.43               | 0.156              | 0.588              |
|               | H29 | 4.4 | 1.7 | 5.7  | 3   | 5.98 | 0.571 | <0.02 | 0.82               | 0.206              | 0.520              |
|               | H30 | 3.4 | 2.3 | 5.7  | 4   | 4.70 | 0.478 | 0.03  | 0.99               | 0.177              | 0.368              |
|               | R1  | 3.4 | 1.9 | 6.0  | 2   | 5.94 | 0.646 | 0.04  | 0.82               | 0.109              | 0.636              |
|               | R2  | 3.6 | 1.8 | 6.2  | 2   | 5.42 | 0.602 | 0.02  | 1.00               | 0.141              | 0.570              |
|               | R3  | 3.2 | 2.1 | 4.9  | 3   | 4.73 | 0.512 | 0.03  | 0.73               | 0.086              | 0.456              |
|               | R4  | 4.5 | 1.3 | 5.1  | 3   | 4.39 | 0.460 | <0.02 | 0.77               | 0.127              | 0.425              |
|               | R5  | 4.5 | 1.2 | 5.0  | 2   | 2.78 | 0.454 | <0.02 | 0.74               | 0.180              | 0.374              |

注 鰐橋 令和3年度調査から調査地点を日本橋から鰐橋に変更した。





単位 mg/L







| 地点            | 年度  | DO   | BOD | COD | SS  | T-N  | T-P   | MBAS  | NH <sub>4</sub> -N | NO <sub>2</sub> -N | PO <sub>4</sub> -P |
|---------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新亀島橋<br>(亀島川) | H26 | 3.7  | 1.0 | 3.7 | 1   | 4.64 | 0.465 | <0.02 | 0.85               | 0.120              | 0.423              |
|               | H27 | 3.3  | 1.8 | 4.7 | 4   | 4.92 | 0.440 | 0.03  | 0.97               | 0.112              | 0.436              |
|               | H28 | 3.0  | 2.3 | 5.1 | 2.3 | 4.45 | 0.457 | 0.05  | 1.14               | 0.141              | 0.413              |
|               | H29 | 4.3  | 1.7 | 5.0 | 4   | 5.14 | 0.436 | <0.02 | 0.86               | 0.202              | 0.396              |
|               | H30 | 3.6  | 2.0 | 4.8 | 5   | 3.65 | 0.341 | 0.02  | 0.99               | 0.165              | 0.265              |
|               | R1  | 3.6  | 1.6 | 5.5 | 2   | 4.53 | 0.461 | 0.03  | 0.96               | 0.129              | 0.453              |
|               | R2  | 4.0  | 1.5 | 5.7 | 5   | 4.81 | 0.485 | <0.02 | 1.01               | 0.136              | 0.475              |
|               | R3  | 3.5  | 2.0 | 4.4 | 3   | 3.53 | 0.439 | 0.03  | 0.78               | 0.092              | 0.375              |
|               | R4  | 4.7  | 1.4 | 4.6 | 4   | 3.48 | 0.345 | <0.02 | 0.75               | 0.116              | 0.319              |
|               | R5  | 4.8  | 1.4 | 4.3 | 3   | 2.09 | 0.347 | <0.02 | 0.73               | 0.160              | 0.274              |
| 大手門橋<br>(築地川) | H26 | 4.7  | 1.5 | 3.3 | 2   | 2.82 | 0.207 | <0.02 | 0.70               | 0.113              | 0.173              |
|               | H27 | 5.4  | 1.8 | 3.7 | 2.3 | 3.16 | 0.226 | 0.02  | 0.94               | 0.103              | 0.223              |
|               | H28 | 4.6  | 2.0 | 3.6 | 2   | 2.33 | 0.189 | 0.03  | 0.69               | 0.103              | 0.170              |
|               | H29 | 6.6  | 2.6 | 4.2 | 4   | 3.38 | 0.184 | 0.02  | 0.58               | 0.144              | 0.126              |
|               | H30 | 6.4  | 1.4 | 3.7 | 2   | 3.05 | 0.195 | 0.02  | 0.69               | 0.134              | 0.149              |
|               | R1  | 5.7  | 1.4 | 4.3 | 1   | 2.94 | 0.196 | <0.02 | 0.73               | 0.141              | 0.184              |
|               | R2  | 5.55 | 1.1 | 4.3 | 1   | 2.88 | 0.238 | <0.02 | 0.71               | 0.113              | 0.227              |
|               | R3  | 5.2  | 1.3 | 2.9 | 4   | 2.17 | 0.223 | <0.02 | 0.47               | 0.077              | 0.187              |
|               | R4  | 6.1  | 1.1 | 3.8 | 2   | 2.59 | 0.193 | <0.02 | 0.65               | 0.119              | 0.173              |
|               | R5  | 6.2  | 1.1 | 3.5 | 3   | 1.37 | 0.192 | <0.02 | 0.43               | 0.112              | 0.141              |
| 黎明橋<br>(朝潮運河) | H26 | 5.5  | 0.9 | 2.9 | 2   | 2.87 | 0.196 | <0.02 | 0.69               | 0.121              | 0.166              |
|               | H27 | 5.4  | 1.4 | 3.2 | 2.8 | 2.38 | 0.168 | 0.02  | 0.68               | 0.086              | 0.162              |
|               | H28 | 5.1  | 2.4 | 3.7 | 3.8 | 2.34 | 0.189 | 0.03  | 0.63               | 0.089              | 0.161              |
|               | H29 | 6.5  | 1.8 | 3.5 | 4   | 3.54 | 0.166 | 0.02  | 0.53               | 0.141              | 0.121              |
|               | H30 | 6.6  | 1.4 | 3.1 | 2   | 2.56 | 0.171 | 0.02  | 0.60               | 0.114              | 0.120              |
|               | R1  | 6.0  | 2.0 | 4.2 | 3   | 2.49 | 0.168 | 0.02  | 0.57               | 0.114              | 0.153              |
|               | R2  | 6.3  | 1.4 | 4.4 | 3   | 2.87 | 0.213 | 0.02  | 0.60               | 0.106              | 0.202              |
|               | R3  | 5.5  | 1.5 | 2.5 | 7   | 2.80 | 0.183 | <0.02 | 0.35               | 0.064              | 0.147              |
|               | R4  | 6.4  | 1.5 | 3.5 | 3   | 2.00 | 0.158 | <0.02 | 0.45               | 0.093              | 0.137              |
|               | R5  | 6.5  | 2.6 | 4.4 | 6   | 1.52 | 0.210 | <0.02 | 0.44               | 0.114              | 0.124              |

イ 項目別経年変化

凡例


—○— 中央大橋    -□- 浅草橋    —△— 鰐橋    —◆— 新亀島橋    -×- 大手門橋    -●- 黎明橋







## 2 調査地点図



- ①②③・・・河川C類型
- ④⑤・・・類型指定なし
- ⑥・・・海域C類型  
海域IV類型

③・・・R3から日本橋を鰐橋に変更

参考：環境基準(抜粋)

1 生活環境の保全に関する環境基準（昭和46年12月28日 環境庁告示）

(1) 河川（湖沼を除く）

| 項目<br>類型 | 利用目的の適応性                  | 基準値            |          |                 |           |                     |
|----------|---------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|---------------------|
|          |                           | pH             | BOD      | SS              | DO        | 大腸菌数                |
| AA       | 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの  | 6.5以上<br>8.5以下 | 1mg/L以下  | 25mg/L以下        | 7.5mg/L以上 | 20CFU/<br>100ml以下   |
| A        | 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上<br>8.5以下 | 2mg/L以下  | 25mg/L以下        | 7.5mg/L以上 | 300CFU/<br>100ml以下  |
| B        | 水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの    | 6.5以上<br>8.5以下 | 3mg/L以下  | 25mg/L以下        | 5mg/L以上   | 1000CFU/<br>100ml以下 |
| C        | 水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの  | 6.5以上<br>8.5以下 | 5mg/L以下  | 50mg/L以下        | 5mg/L以上   | —                   |
| D        | 工業用水2級、農業用水及びE欄に掲げるもの     | 6.0以上<br>8.5以下 | 8mg/L以下  | 100mg/L以下       | 2mg/L以上   | —                   |
| E        | 工業用水3級、環境保全               | 6.0以上<br>8.5以下 | 10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L以上   | —                   |

注 基準値は日間平均値とする

自然環境保全：自然探勝等の環境保全

水道1級：ろ過等による簡易な浄化操作を行うもの

水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄化操作を行うもの

水道3級：前処理等を伴う高度の浄化操作を行うもの

水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用

工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

(2) 海域

| 項目<br>類型 | 利用目的の適応性                    | 基準値            |         |           |                    |                 |
|----------|-----------------------------|----------------|---------|-----------|--------------------|-----------------|
|          |                             | pH             | COD     | DO        | 大腸菌数               | n-ヘキサン抽出物質（油分等） |
| A        | 水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの | 7.8以上<br>8.3以下 | 2mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/<br>100ml以下 | 検出されないこと        |
| B        | 水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの        | 7.8以上<br>8.3以下 | 3mg/L以下 | 5mg/L以上   | —                  | 検出されないこと        |
| C        | 環境保全                        | 7.0以上<br>8.3以下 | 8mg/L以下 | 2mg/L以上   | —                  | —               |

注 基準値は日間平均値とする

自然環境保全：自然探勝等の環境保全

水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

(3) 海域（栄養塩類）

| 項目<br>類型 | 利用目的の適応性                              | 基準値       |            |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------|
|          |                                       | 全窒素       | 全りん        |
| I        | 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの（水産2種及び水産3種を除く）   | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| II       | 水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの（水産2種及び水産3種を除く） | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| III      | 水産2種及びIVの欄に掲げるもの（水産3種を除く）             | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| IV       | 水産3種、工業用水、生物生息環境保全                    | 1mg/L以下   | 0.09mg/L以下 |

注 基準値は年間平均値とする

自然環境保全：自然探勝等の環境保全

水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

水産2種：一部底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

【主な省略事項】

- 生活環境の保全に関する環境基準（項目：全亜鉛）－河川（湖沼を除く）及び海域について略す。
- 生活環境の保全に関する環境基準（全項目）－湖沼（天然湖沼及び貯水量が1000立法メートル以上であり、かつ水の滞留が4日間以上である人工湖）について略す。

詳細：環境省HP <https://www.env.go.jp/kijun/mizu.html>（2024年12月 現在）



### Ⅲ ダイオキシン類、アスベストおよび揮発性有機化合物(VOC)調査



### Ⅲ ダイオキシン類、アスベストおよび揮発性有機化合物（VOC）調査

#### 1 大気中のダイオキシン類調査

##### (1) 調査内容

- ア 調査項目      ダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナーポリ塩化ビフェニル）
- イ 調査方法      ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（令和4年3月環境省水・大気環境局総務課、大気環境課）に準拠。

##### (2) 調査結果

表3-1 大気中の調査結果(中央区実施)

単位 pg-TEQ/m<sup>3</sup>

| 調査地点            |                 | 令和5年<br>9月25日～10月2日 | 令和6年<br>1月15日～1月22日 | 令和5年度<br>平 均 値 |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| ①総合スポーツ<br>センター | 日本橋浜町<br>2-59-1 | 0.015               | 0.028               | 0.022          |

表3-2 大気中の調査結果(東京二十三区清掃一部事務組合実施)

単位 pg-TEQ/m<sup>3</sup>

| 調査地点     |          | 令和5年<br>9月25日～10月2日 | 令和6年<br>1月15日～1月22日 | 令和5年度<br>平 均 値 |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| ②中央清掃工場  | 晴海5-2-1  | 0.013               | 0.017               | 0.015          |
| ③京橋築地小学校 | 築地2-13-1 | 0.015               | 0.02                | 0.018          |
| ④豊海小学校   | 豊海町3-1   | 0.012               | 0.017               | 0.015          |

##### (3) 経年変化

表3-3 経年変化

単位 pg-TEQ/m<sup>3</sup>

| 年度 | 調査地点 | ①総合スポーツ<br>センター | ②中央<br>清掃工場 | ③京橋築<br>地小学校 | ④豊海<br>小学校 |
|----|------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| 14 |      |                 | 0.12        | 0.099        | 0.10       |
| 15 |      |                 | 0.068       | 0.092        | 0.064      |
| 16 |      |                 | 0.075       | 0.072        | 0.082      |
| 17 |      |                 | 0.045       | 0.050        | 0.050      |
| 18 |      |                 | 0.053       | 0.054        | 0.049      |
| 19 |      |                 | 0.086       | 0.086        | 0.079      |
| 20 |      | 0.056           | 0.046       | 0.045        | 0.045      |
| 21 |      | 0.054           | 0.059       | 0.037        | 0.037      |
| 22 |      | 0.037           | 0.043       | 0.038        | 0.042      |
| 23 |      | 0.035           | 0.041       | 0.053        | 0.041      |
| 24 |      | 0.041           | 0.029       | 0.039        | 0.029      |
| 25 |      | 0.053           | 0.048       | 0.049        | 0.034      |
| 26 |      | 0.022           | 0.028       | 0.031        | 0.019      |
| 27 |      | 0.021           | 0.019       | 0.036        | 0.026      |
| 28 |      | 0.021           | 0.021       | 0.024        | 0.02       |
| 29 |      | 0.013           | 0.015       | 0.019        | 0.015      |
| 30 |      | 0.019           | 0.019       | 0.021        | 0.020      |
| R1 |      | 0.034           | 0.032       | 0.030        | 0.028      |
| R2 |      | 0.025           | 0.021       | 0.026        | 0.019      |
| R3 |      | 0.015           | 0.012       | 0.013        | 0.012      |
| R4 |      | 0.016           | 0.015       | 0.014        | 0.014      |
| R5 |      | 0.022           | 0.015       | 0.018        | 0.015      |

※総合スポーツセンターは、平成20年度から測定を開始した。

参考      ダイオキシン類対策特別措置法による環境基準  
【大気】0.6pg-TEQ/m<sup>3</sup>以下（年平均値）

## 2 土壌中のダイオキシン類調査

### (1) 調査内容

- ア 調査項目 ダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ - パラ - ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニル）
- イ 調査方法 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（令和4年3月環境省水・大気環境局土壌環境課）に準拠。

### (2) 調査結果（中央区実施）

表3-4 土壌中のダイオキシン類調査結果 単位 pg-TEQ/g

| 調査地点 \ 調査日 |             | 令和5年11月14日 |
|------------|-------------|------------|
| ⑤          | 日本橋浜町2-59-1 | 4.1        |
| ⑥          | 日本橋兜町15-3   | —          |
| ⑦          | 築地7-19-1    | 2.5        |
| ⑧          | 晴海3-1-6     | 1.7        |
| ⑨          | 豊海町3-19     | —          |

### (3) 経年変化

表3-5 経年変化

単位 pg-TEQ/g

| 調査地点 \ 年度 | ⑤ 浜町公園 | ⑥ 坂本町公園 | ⑦ あかつき公園 | ⑧ 黎明橋公園 | ⑨ 豊海運動公園 |
|-----------|--------|---------|----------|---------|----------|
| 13        | —      | —       | —        | —       | —        |
| 14        | —      | —       | 7.3      | 4.0     | 6.1      |
| 15        | —      | —       | 11.0     | 5.7     | 15.0     |
| 16        | —      | —       | 4.2      | 10.0    | 12.0     |
| 17        | —      | 3.9     | —        | 7.1     | 12.0     |
| 18        | 5.6    | 7.4     | 16.0     | 4.7     | 11.0     |
| 19        | 2.9    | 4.9     | 14.0     | 7.6     | 12.0     |
| 20        | 6.0    | 2.9     | 8.2      | 5.8     | 11.0     |
| 21        | 2.1    | 5.2     | 14.0     | 4.2     | 12.0     |
| 22        | 3.1    | 4.7     | 12.0     | 6.6     | 9.4      |
| 23        | 2.7    | 2.8     | 11.0     | 3.1     | 8.9      |
| 24        | 3.7    | 3.3     | 16.0     | 4.7     | 11.0     |
| 25        | 1.7    | 2.7     | 0.34     | 0.0044  | 3.0      |
| 26        | 4.2    | 3.0     | 0.58     | 0.00045 | —        |
| 27        | 3.5    | 2.1     | 0.34     | 0.25    | —        |
| 29        | 5.9    | —       | 0.71     | 0.063   | —        |
| R1        | 2.8    | —       | 3        | 0.056   | —        |
| R3        | 5.1    | —       | 0.2      | 0.3     | —        |
| R5        | 4.1    | —       | 2.5      | 1.7     | —        |

参考 ダイオキシン類対策特別措置法による環境基準 【土壌】1,000pg-TEQ/g以下

### 3 調査地点図




図3-1 ダイオキシン類調査地点図



#### 4 大気中のアスベスト調査

##### (1) 調査内容

###### ア 調査地点

|           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| 中央区役所     | 中央区築地     | 1－1－1   |
| 日本橋区民センター | 中央区日本橋蛸殻町 | 1－3 1－1 |
| 月島区民センター  | 中央区月島     | 4－1－1   |

###### イ 調査方法

「石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法」  
 (平成元年12月27日環境庁告示第93号) に準拠。  
 「アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)」  
 (環境省 水・大気環境局大気環境課 令和4年3月)  
 に準拠。  
 1日あたり1分間に10L/分の流量で4時間通気して捕集。

##### (2) 調査結果(中央区実施)

表3-6 大気中のアスベスト濃度調査結果 単位 本/L

| 調査地点      |   | 令和5年   |        |        | 令和5年度<br>幾何平均値 |
|-----------|---|--------|--------|--------|----------------|
|           |   | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 |                |
| 中央区役所     | ① | <0.056 | 0.056  | 0.11   | 0.06           |
|           | ② | <0.056 | <0.056 | <0.056 |                |
| 日本橋区民センター | ① | 0.17   | <0.056 | <0.056 | 0.07           |
|           | ② | 0.056  | 0.056  | <0.056 |                |
| 月島区民センター  | ① | 0.056  | <0.056 | <0.056 | 0.06           |
|           | ② | 0.056  | 0.11   | 0.056  |                |

##### 参考

○世界保健機関(WHO)の環境保健クライテリア

人の健康や環境に対し化学物質等が与える影響について専門家がまとめた評価書のこと、これによると世界の都市部の一般環境中のアスベスト濃度は1本～10本/L程度であり、この程度であれば、健康リスクは検出できないほど低いとされている。

##### (3) 経年変化

表3-7 経年変化 単位 総繊維数濃度 本/L

| 年度  | 調査地点 | 中央区役所  | 日本橋区民センター | 月島区民センター |
|-----|------|--------|-----------|----------|
| H24 |      | 0.056  | <0.056    | 0.056    |
| H25 |      | <0.056 | <0.056    | <0.056   |
| H26 |      | 0.063  | 0.063     | 0.056    |
| H27 |      | 0.063  | <0.056    | 0.056    |
| H29 |      | 0.056  | <0.056    | 0.056    |
| R1  |      | 0.20   | 0.12      | 0.14     |
| R3  |      | 0.13   | 0.12      | 0.11     |
| R5  |      | 0.06   | 0.07      | 0.06     |

注 平成27年度から隔年実施

## 5 大気中の揮発性有機化合物(VOC)調査

### (1) 調査内容

- ア 調査地点 中央区役所 中央区築地 1-1-1
- イ 調査項目 ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
- ウ 調査方法 有害大気汚染物質測定方法マニュアル（平成31年3月、環境省水・大気環境局大気環境課）に定める大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOC)の測定方法のうち「容器採取-ガスクロマトグラフ質量分析方法」に準拠。  
(5月～10月の各月1回(1日24時間連続採取))

### (2) 調査結果（中央区実施）

令和5年度は実施なし

### (3) 経年変化

表3-8 経年変化（調査隔年実施） 単位  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

| 調査項目<br>年度     | ベンゼン | トリクロロ<br>エチレン | テトラクロ<br>ロエチレン | ジクロロメ<br>タン |
|----------------|------|---------------|----------------|-------------|
| 平成20年度         | 1.7  | 1.5           | 0.43           | 2.7         |
| 平成22年度         | 1.5  | 0.92          | 0.31           | 2.3         |
| 平成24年度         | 1.3  | 0.53          | 0.25           | 3.3         |
| 平成26年度         | 1.2  | 0.47          | 0.17           | 1.3         |
| 平成28年度         | 1.2  | 0.50          | 0.17           | 0.92        |
| 平成30年度         | 0.86 | 0.58          | 0.12           | 1.04        |
| 令和2年度          | 1.2  | 0.45          | 0.11           | 0.85        |
| 令和4年度          | 0.89 | 0.29          | 0.07           | 0.81        |
| 環境基準<br>(年平均値) | 3    | 130           | 200            | 150         |

注 トリクロロエチレンについては平成30年11月より環境基準が $130\mu\text{g}/\text{m}^3$ になった。

(環境省告示100号)



## IV 自動車排出ガス調査



## IV 自動車排出ガス調査

### 1 自動車排出ガス調査

#### (1) 調査内容

##### ア 調査方法

区内主要道路4地点、東京都市計画道路環状第2号線（中央区晴海四丁目から銀座八丁目間）建設事業にかかわる主要箇所2地点、首都高速道路1地点で、自動車排出ガスによる大気汚染の状況を把握するため、窒素酸化物測定機（化学発光方式）による一酸化窒素と二酸化窒素及び浮遊粒子状物質測定機（ $\beta$ 線吸収方式）による浮遊粒子状物質の1カ月間連続測定を行った。

##### イ 調査地点および調査期間

表4-1 自動車排出ガス調査地点および調査期間

| No. | 調 査 地 点          | 調 査 期 間          |
|-----|------------------|------------------|
| 1   | 環 二 通 り （晴海五丁目）  | 令和5年 9月1日～ 9月30日 |
| 2   | 清 澄 通 り （月島四丁目）  | 令和5年 6月1日～ 6月30日 |
| 3   | 晴 海 通 り （築地六丁目）  | 令和5年 7月1日～ 7月31日 |
| 4   | 昭 和 通 り （京橋三丁目）  | 令和5年10月1日～10月31日 |
| 5   | 首都高速道路（八丁堀二丁目）   | 令和5年11月1日～11月30日 |
| 6   | 晴 海 通 り （晴海三丁目）  | 令和5年12月1日～12月31日 |
| 7   | 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目） | 令和6年 1月1日～ 1月31日 |

#### (2) 調査結果

##### ア 二酸化窒素濃度調査結果

表4-2 二酸化窒素濃度調査結果

| No. | 調 査 地 点          | 二酸化窒素濃度<br>調査期間平均値 | 環境基準※1<br>適合状況 | 中央区役所環境<br>測定室測定値※2 |
|-----|------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1   | 環 二 通 り （晴海五丁目）  | 0.014 ppm          | 100% (=30/30)  | 0.013 ppm           |
| 2   | 清 澄 通 り （月島四丁目）  | 0.020 ppm          | 100% (=30/30)  | 0.017 ppm           |
| 3   | 晴 海 通 り （築地六丁目）  | 0.019 ppm          | 100% (=31/31)  | 0.016 ppm           |
| 4   | 昭 和 通 り （京橋三丁目）  | 0.018 ppm          | 100% (=31/31)  | 0.015 ppm           |
| 5   | 首都高速道路（八丁堀二丁目）   | 0.027 ppm          | 100% (=30/30)  | 0.021 ppm           |
| 6   | 晴 海 通 り （晴海三丁目）  | 0.025 ppm          | 100% (=31/31)  | 0.024 ppm           |
| 7   | 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目） | 0.026 ppm          | 100% (=31/31)  | 0.022 ppm           |

※1 環境基準…二酸化窒素濃度の環境基準は、1日平均値0.06ppm以下であること。

※2 中央区役所環境測定室測定値は、測定月の月平均値である。

イ 浮遊粒子状物質濃度調査結果

表 4－3 浮遊粒子状物質濃度調査結果

| No. | 調 査 地 点              | 浮遊粒子状物質濃度<br>調査期間平均値    | 環境基準適合状況 ※    |                 | 中央区役所環境<br>測定室測定値       |
|-----|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|     |                      |                         | 1 日 平 均 値     | 1 時 間 値         |                         |
| 1   | 環 二 通 り<br>(晴海五丁目)   | 0.017 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=30/30) | 100% (=720/720) | 0.015 mg/m <sup>3</sup> |
| 2   | 清 澄 通 り<br>(月島四丁目)   | 0.020 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=30/30) | 100% (=720/720) | 0.018 mg/m <sup>3</sup> |
| 3   | 晴 海 通 り<br>(築地六丁目)   | 0.023 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=31/31) | 100% (=744/744) | 0.019 mg/m <sup>3</sup> |
| 4   | 昭 和 通 り<br>(京橋三丁目)   | 0.014 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=31/31) | 100% (=744/744) | 0.011 mg/m <sup>3</sup> |
| 5   | 首都高速道路<br>(八丁堀二丁目)   | 0.016 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=30/30) | 100% (=720/720) | 0.014 mg/m <sup>3</sup> |
| 6   | 晴 海 通 り<br>(晴海三丁目)   | 0.013 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=31/31) | 100% (=744/744) | 0.012 mg/m <sup>3</sup> |
| 7   | 新大橋通り<br>(日本橋茅場町一丁目) | 0.011 mg/m <sup>3</sup> | 100% (=31/31) | 100% (=744/744) | 0.010 mg/m <sup>3</sup> |

※ 環境基準…浮遊粒子状物質の環境基準は、1日平均値が0.10mg/m<sup>3</sup>以下であり、  
かつ、1時間値が0.20mg/m<sup>3</sup>以下であること。

## 2 調査地点図

### (1) 調査地点図





図 4-1 自動車排出ガス調査地点図



## (2) 調査地点詳細図

No.1 環二通り（晴海五丁目）



No.2 清澄通り（月島四丁目）



No.3 晴海通り（築地六丁目）




No.4 昭和通り（京橋三丁目）



No.5 首都高速道路（八丁堀二丁目）



No.6 晴海通り（晴海三丁目）



No.7 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目）



図4-2 自動車排出ガス調査地点詳細図

3 調査結果資料  
No.1 環二通り (晴海五丁目)

表4-4 二酸化窒素濃度測定結果 (令和5年9月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計    |       |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9/1   | 金  | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.009 | 24    | 0.293 |       |
| 9/2   | 土  | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.005 | 24    | 0.306 |       |
| 9/3   | 日  | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.002 | 24    | 0.143 |       |
| 9/4   | 月  | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.028 | 0.031 | 0.023 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.031 | 0.003 | 24    | 0.313 |       |
| 9/5   | 火  | 0.010 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.023 | 0.011 | 0.018 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.016 | 0.010 | 0.013 | 0.023 | 0.007 | 24    | 0.302 |       |
| 9/6   | 水  | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.020 | 0.029 | 0.027 | 0.018 | 0.013 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 0.008 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.015 | 0.029 | 0.008 | 24    | 0.352 |
| 9/7   | 木  | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.017 | 0.021 | 0.012 | 0.022 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.008 | 24    | 0.303 |       |
| 9/8   | 金  | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.008 | 24    | 0.267 |       |
| 9/9   | 土  | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.024 | 0.016 | 0.015 | 0.022 | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.026 | 0.007 | 24    | 0.370 |       |
| 9/10  | 日  | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.018 | 0.005 | 24    | 0.250 |       |
| 9/11  | 月  | 0.017 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.025 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.020 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.025 | 0.012 | 24    | 0.391 |       |
| 9/12  | 火  | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.020 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.024 | 0.016 | 0.026 | 0.007 | 24    | 0.388 |       |
| 9/13  | 水  | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.017 | 0.023 | 0.008 | 24    | 0.402 |       |
| 9/14  | 木  | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.025 | 0.027 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | 0.014 | 24    | 0.457 |       |
| 9/15  | 金  | 0.013 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.034 | 0.014 | 0.017 | 0.032 | 0.029 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.034 | 0.012 | 24    | 0.476 |       |
| 9/16  | 土  | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.021 | 0.016 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.027 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.027 | 0.012 | 24    | 0.412 |       |
| 9/17  | 日  | 0.010 | 0.018 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | 0.006 | 24    | 0.277 |       |
| 9/18  | 月  | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.003 | 24    | 0.172 |       |
| 9/19  | 火  | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.005 | 24    | 0.238 |       |
| 9/20  | 水  | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 0.027 | 0.031 | 0.023 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.031 | 0.012 | 24    | 0.481 |       |
| 9/21  | 木  | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.024 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.027 | 0.002 | 24    | 0.270 |       |
| 9/22  | 金  | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.031 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.013 | 0.031 | 0.002 | 24    | 0.321 |       |
| 9/23  | 土  | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.005 | 24    | 0.181 |       |
| 9/24  | 日  | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 24    | 0.141 |       |
| 9/25  | 月  | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.016 | 0.023 | 0.027 | 0.014 | 0.025 | 0.016 | 0.019 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.008 | 24    | 0.325 |       |
| 9/26  | 火  | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | 0.032 | 0.020 | 0.025 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.023 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.032 | 0.012 | 24    | 0.417 |       |
| 9/27  | 水  | 0.014 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.025 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.033 | 0.031 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.020 | 0.039 | 0.010 | 24    | 0.485 |       |
| 9/28  | 木  | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.028 | 0.028 | 0.032 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.017 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.047 | 0.066 | 0.056 | 0.023 | 0.019 | 0.018 | 0.025 | 0.066 | 0.011 | 24    | 0.590 |       |
| 9/29  | 金  | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | 0.017 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.010 | 24    | 0.331 |       |
| 9/30  | 土  | 0.020 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.014 | 0.019 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.005 | 24    | 0.297 |       |
| 1時間平均 |    | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.014 |       |       |       |       |       |
| 最高    |    | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.034 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.047 | 0.066 | 0.056 | 0.025 | 0.026 | 0.024 |       |       | 0.066 |       |       |       |
| 最低    |    | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |       |       | 0.002 |       |       |       |
| データ   |    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    |       |       | 720   |       |       |
| 合計    |    | 0.346 | 0.341 | 0.327 | 0.338 | 0.350 | 0.380 | 0.403 | 0.422 | 0.457 | 0.539 | 0.516 | 0.523 | 0.418 | 0.444 | 0.458 | 0.423 | 0.467 | 0.444 | 0.446 | 0.443 | 0.414 | 0.366 | 0.355 | 0.331 |       |       | 9.951 |       |       |       |

表4-5 浮遊粒子状物質濃度測定結果(令和5年9月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データー | 合計     |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 9/1   | 金  | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.043 | 0.022 | 0.027 | 0.013 | 0.021 | 0.024 | 0.015 | 0.024 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.043 | 0.010 | 24   | 417    |
| 9/2   | 土  | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.007 | 0.013 | 0.022 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.007 | 24   | 324    |
| 9/3   | 日  | 0.013 | 0.013 | 0.034 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.034 | 0.008 | 24   | 363    |
| 9/4   | 月  | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.021 | 0.015 | 0.022 | 0.010 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.023 | 0.022 | 0.025 | 0.013 | 0.025 | 0.003 | 24   | 316    |
| 9/5   | 火  | 0.017 | 0.012 | 0.021 | 0.032 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.011 | 0.039 | 0.024 | 0.030 | 0.013 | 0.022 | 0.028 | 0.016 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 0.017 | 0.039 | 0.007 | 24   | 419    |
| 9/6   | 水  | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.028 | 0.010 | 0.019 | 0.020 | 0.015 | 0.021 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.028 | 0.009 | 24   | 345    |
| 9/7   | 木  | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.041 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.021 | 0.014 | 0.041 | 0.006 | 24   | 345    |
| 9/8   | 金  | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.003 | 24   | 290    |
| 9/9   | 土  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.023 | 0.030 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.030 | 0.006 | 24   | 395    |
| 9/10  | 日  | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.028 | 0.043 | 0.040 | 0.028 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.043 | 0.013 | 24   | 453    |
| 9/11  | 月  | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 0.007 | 24   | 333    |
| 9/12  | 火  | 0.016 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.028 | 0.018 | 0.013 | 0.016 | 0.025 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.018 | 0.028 | 0.009 | 24   | 425    |
| 9/13  | 水  | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.028 | 0.024 | 0.079 | 0.022 | 0.032 | 0.016 | 0.032 | 0.021 | 0.024 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.022 | 0.079 | 0.011 | 24   | 537    |
| 9/14  | 木  | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.029 | 0.016 | 0.027 | 0.011 | 0.017 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.009 | 24   | 400    |
| 9/15  | 金  | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.020 | 0.025 | 0.021 | 0.025 | 0.040 | 0.027 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 0.040 | 0.011 | 24   | 516    |
| 9/16  | 土  | 0.018 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | 0.031 | 0.023 | 0.031 | 0.021 | 0.025 | 0.032 | 0.032 | 0.038 | 0.025 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.023 | 0.038 | 0.014 | 24   | 549    |
| 9/17  | 日  | 0.015 | 0.019 | 0.027 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.017 | 0.027 | 0.005 | 24   | 418    |
| 9/18  | 月  | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 24   | 230    |
| 9/19  | 火  | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.013 | 0.024 | 0.005 | 24   | 307    |
| 9/20  | 水  | 0.024 | 0.025 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.038 | 0.032 | 0.025 | 0.017 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | 0.030 | 0.038 | 0.009 | 24    | 559  |        |
| 9/21  | 木  | 0.034 | 0.034 | 0.029 | 0.040 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.023 | 0.040 | 0.010 | 24   | 551    |
| 9/22  | 金  | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.003 | 0.013 | 0.020 | 0.003 | 24   | 307    |
| 9/23  | 土  | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.012 | 0.007 | 0.012 | 0.003 | 24   | 165    |
| 9/24  | 日  | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 0.023 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.023 | 0.004 | 24   | 258    |
| 9/25  | 月  | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.012 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 24   | 358    |
| 9/26  | 火  | 0.017 | 0.029 | 0.017 | 0.020 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.021 | 0.026 | 0.018 | 0.032 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | 0.017 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.031 | 0.020 | 0.018 | 0.022 | 0.032 | 0.017 | 24   | 521    |
| 9/27  | 水  | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.030 | 0.046 | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.026 | 0.028 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.023 | 0.046 | 0.018 | 24   | 549    |
| 9/28  | 木  | 0.018 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.032 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.047 | 0.044 | 0.048 | 0.040 | 0.037 | 0.032 | 0.048 | 0.018 | 24   | 765    |
| 9/29  | 金  | 0.038 | 0.043 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.021 | 0.013 | 0.008 | 0.012 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.043 | 0.008 | 24   | 442    |
| 9/30  | 土  | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.022 | 0.011 | 24   | 352    |
| 1時間平均 |    | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.017 |       |       |      |        |
| 最高    |    | 0.038 | 0.043 | 0.038 | 0.040 | 0.032 | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.043 | 0.036 | 0.037 | 0.079 | 0.032 | 0.041 | 0.038 | 0.032 | 0.043 | 0.040 | 0.047 | 0.044 | 0.048 | 0.040 | 0.037 |       | 0.079 |       |      |        |
| 最低    |    | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |       | 0.003 |       |      |        |
| データー  |    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    |       |       |      | 720    |
| 合計    |    | 469   | 473   | 488   | 508   | 457   | 458   | 468   | 472   | 494   | 594   | 513   | 603   | 556   | 527   | 592   | 513   | 532   | 504   | 523   | 520   | 504   | 520   | 466   | 555   |       |       |       |      | 12,209 |

表 4-6 二酸化窒素濃度測定結果（令和5年6月）

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計    |        |  |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| 6/1   | 木  | 0.016 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.030 | 0.025 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.030 | 0.012 | 24    | 0.480 |        |  |
| 6/2   | 金  | 0.016 | 0.014 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.023 | 0.030 | 0.034 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.014 | 0.034 | 0.005 | 24    | 0.333 |        |  |
| 6/3   | 土  | 0.006 | 0.013 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.012 | 0.021 | 0.005 | 24    | 0.283 |        |  |
| 6/4   | 日  | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.030 | 0.027 | 0.027 | 0.031 | 0.034 | 0.024 | 0.016 | 0.034 | 0.005 | 24    | 0.377 |        |  |
| 6/5   | 月  | 0.020 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.028 | 0.020 | 0.022 | 0.030 | 0.035 | 0.037 | 0.045 | 0.061 | 0.054 | 0.029 | 0.024 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.025 | 0.027 | 0.037 | 0.051 | 0.044 | 0.044 | 0.032 | 0.061 | 0.016 | 24    | 0.773 |        |  |
| 6/6   | 火  | 0.046 | 0.036 | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.022 | 0.025 | 0.032 | 0.035 | 0.044 | 0.051 | 0.056 | 0.052 | 0.036 | 0.032 | 0.024 | 0.023 | 0.020 | 0.015 | 0.022 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.005 | 0.029 | 0.056 | 0.005 | 24    | 0.688 |        |  |
| 6/7   | 水  | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.025 | 0.018 | 0.026 | 0.055 | 0.037 | 0.042 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.020 | 0.055 | 0.004 | 24    | 0.473 |        |  |
| 6/8   | 木  | 0.034 | 0.041 | 0.042 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | 0.038 | 0.046 | 0.047 | 0.037 | -     | 0.017 | 0.023 | 0.024 | 0.031 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.026 | 0.047 | 0.010 | 23    | 0.603 |        |  |
| 6/9   | 金  | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.024 | 0.030 | 0.027 | 0.035 | 0.039 | 0.034 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.023 | 0.039 | 0.006 | 24    | 0.544 |        |  |
| 6/10  | 土  | 0.017 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.039 | 0.035 | 0.031 | 0.025 | 0.037 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.021 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 24    | 0.507 |        |  |
| 6/11  | 日  | 0.031 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.009 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.016 | 0.013 | 0.016 | 0.031 | 0.009 | 24    | 0.372 |        |  |
| 6/12  | 月  | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.011 | 24    | 0.435 |        |  |
| 6/13  | 火  | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 0.020 | 0.021 | 0.028 | 0.030 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.024 | 0.022 | 0.018 | 0.030 | 0.005 | 24    | 0.433 |        |  |
| 6/14  | 水  | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.015 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.027 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | 0.018 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.033 | 0.007 | 24    | 0.461 |        |  |
| 6/15  | 木  | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.020 | -     | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.028 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.016 | 0.033 | 0.005 | 23    | 0.374 |        |  |
| 6/16  | 金  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.022 | 0.006 | 24    | 0.265 |        |  |
| 6/17  | 土  | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.021 | 0.018 | 0.032 | 0.035 | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.021 | 0.035 | 0.004 | 24    | 0.512 |        |  |
| 6/18  | 日  | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | 0.017 | 0.017 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.045 | 0.041 | 0.032 | 0.027 | 0.037 | 0.037 | 0.023 | 0.040 | 0.028 | 0.023 | 0.018 | 0.016 | 0.026 | 0.045 | 0.012 | 24    | 0.630 |        |  |
| 6/19  | 月  | 0.013 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.021 | 0.004 | 24    | 0.287 |        |  |
| 6/20  | 火  | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.020 | 0.005 | 24    | 0.299 |        |  |
| 6/21  | 水  | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.014 | 0.023 | 0.004 | 24    | 0.332 |        |  |
| 6/22  | 木  | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.013 | 0.008 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.014 | 0.021 | 0.006 | 24    | 0.343 |        |  |
| 6/23  | 金  | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.017 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.043 | 0.044 | 0.047 | 0.035 | 0.030 | 0.019 | 0.017 | 0.025 | 0.047 | 0.005 | 24    | 0.611 |        |  |
| 6/24  | 土  | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.022 | 0.032 | 0.021 | 0.026 | 0.013 | 0.015 | 0.030 | 0.039 | 0.040 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.020 | 0.040 | 0.011 | 24    | 0.489 |        |  |
| 6/25  | 日  | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.031 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.030 | 0.015 | 0.031 | 0.006 | 24    | 0.370 |        |  |
| 6/26  | 月  | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.017 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.022 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.031 | 0.028 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.021 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.034 | 0.009 | 24    | 0.525 |        |  |
| 6/27  | 火  | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.040 | 0.034 | 0.027 | 0.035 | 0.037 | 0.042 | 0.048 | 0.046 | 0.041 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.033 | 0.030 | 0.048 | 0.009 | 24    | 0.722 |        |  |
| 6/28  | 水  | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 0.022 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.022 | 0.012 | 0.025 | 0.033 | 0.012 | 24    | 0.597 |        |  |
| 6/29  | 木  | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.026 | 0.023 | 0.026 | 0.022 | 0.029 | 0.037 | 0.036 | 0.034 | 0.038 | 0.046 | 0.045 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | 0.046 | 0.010 | 24    | 0.622 |        |  |
| 6/30  | 金  | 0.026 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.035 | 0.034 | 0.037 | 0.027 | 0.020 | 0.024 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.037 | 0.007 | 24    | 0.468 |        |  |
| 1時間平均 |    | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.037 | 0.007 | 24    | 0.468 |        |  |
| 最高    |    | 0.046 | 0.041 | 0.042 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.038 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.051 | 0.061 | 0.054 | 0.041 | 0.036 | 0.038 | 0.042 | 0.048 | 0.055 | 0.047 | 0.045 | 0.051 | 0.044 | 0.044 | 0.061 | 0.061 | 0.004 |       |       |        |  |
| 最低    |    | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.012 | 0.004 |       |        |  |
| データ   |    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 29    | 29    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 0.004 |       |       |       |        |  |
| 合計    |    | 0.442 | 0.432 | 0.398 | 0.374 | 0.373 | 0.420 | 0.513 | 0.639 | 0.691 | 0.719 | 0.675 | 0.701 | 0.716 | 0.683 | 0.679 | 0.689 | 0.650 | 0.692 | 0.708 | 0.710 | 0.663 | 0.614 | 0.542 | 0.485 | 0.020 | 0.037 | 0.007 | 24    | 0.468 | 14.208 |  |

※6月8日(木)11:00および6月15日(木)10:00は機器異常が発生したため、欠測

## No.2 清澄通り（月島四丁目）

表 4-7 浮遊粒子状物質濃度測定結果（令和5年6月）

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ | 合計     |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 6/1   | 木  | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.017 | 0.008 | 24  | 0.305  |
| 6/2   | 金  | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.015 | 0.005 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.027 | 0.025 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.019 | 0.032 | 0.028 | 0.013 | 0.032 | 0.005 | 24  | 0.320  |
| 6/3   | 土  | 0.016 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.024 | 0.017 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.024 | 0.004 | 24  | 0.277  |
| 6/4   | 日  | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.026 | 0.021 | 0.019 | 0.033 | 0.008 | 24  | 0.444  |
| 6/5   | 月  | 0.023 | 0.045 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.030 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.018 | 0.025 | 0.021 | 0.017 | 0.022 | 0.036 | 0.038 | 0.045 | 0.025 | 0.045 | 0.017 | 24  | 0.599  |
| 6/6   | 火  | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 0.028 | 0.035 | 0.023 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.045 | 0.041 | 0.032 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.026 | 0.045 | 0.012 | 24  | 0.633  |
| 6/7   | 水  | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.032 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.036 | 0.028 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.036 | 0.008 | 24  | 0.382  |
| 6/8   | 木  | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.018 | 0.026 | 0.009 | 24  | 0.424  |
| 6/9   | 金  | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.012 | 0.020 | 0.005 | 24  | 0.281  |
| 6/10  | 土  | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.024 | 0.020 | 0.031 | 0.035 | 0.035 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.035 | 0.010 | 24  | 0.461  |
| 6/11  | 日  | 0.015 | 0.013 | 0.009 | 0.021 | 0.018 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.034 | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.030 | 0.022 | 0.054 | 0.007 | 24  | 0.534  |
| 6/12  | 月  | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 0.021 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.008 | 24  | 0.391  |
| 6/13  | 火  | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.023 | 0.006 | 24  | 0.342  |
| 6/14  | 水  | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.014 | 0.023 | 0.005 | 24  | 0.346  |
| 6/15  | 木  | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.022 | 0.007 | 24  | 0.323  |
| 6/16  | 金  | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.016 | 0.005 | 24  | 0.211  |
| 6/17  | 土  | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.027 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.027 | 0.023 | 0.024 | 0.020 | 0.018 | 0.027 | 0.009 | 24  | 0.430  |
| 6/18  | 日  | 0.022 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.029 | 0.032 | 0.033 | 0.036 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.043 | 0.032 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.032 | 0.043 | 0.019 | 24  | 0.763  |
| 6/19  | 月  | 0.033 | 0.038 | 0.036 | 0.031 | 0.025 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.020 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.038 | 0.014 | 24  | 0.516  |
| 6/20  | 火  | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 0.010 | 24  | 0.352  |
| 6/21  | 水  | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.007 | 24  | 0.328  |
| 6/22  | 木  | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.006 | 24  | 0.278  |
| 6/23  | 金  | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.018 | 0.031 | 0.008 | 24  | 0.425  |
| 6/24  | 土  | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.029 | 0.024 | 0.025 | 0.020 | 0.018 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.025 | 0.033 | 0.037 | 0.026 | 0.037 | 0.018 | 24  | 0.613  |
| 6/25  | 日  | 0.036 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.038 | 0.042 | 0.040 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.034 | 0.034 | 0.027 | 0.028 | 0.032 | 0.042 | 0.023 | 24  | 0.757  |
| 6/26  | 月  | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.029 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.031 | 0.026 | 0.024 | 0.031 | 0.031 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.021 | 24  | 0.614  |
| 6/27  | 火  | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.033 | 0.040 | 0.038 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.029 | 0.031 | 0.040 | 0.023 | 24  | 0.745  |
| 6/28  | 水  | 0.028 | 0.035 | 0.036 | 0.029 | 0.038 | 0.035 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.031 | 0.034 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.043 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.043 | 0.011 | 24  | 0.798  |
| 6/29  | 木  | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.021 | 0.025 | 0.025 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.051 | 0.039 | 0.035 | 0.028 | 0.051 | 0.010 | 24  | 0.664  |
| 6/30  | 金  | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.042 | 0.044 | 0.041 | 0.043 | 0.034 | 0.035 | 0.032 | 0.031 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.033 | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.026 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.032 | 0.046 | 0.014 | 24  | 0.772  |
| 1時間平均 |    | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.020 |       |       |     |        |
| 最高    |    | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.042 | 0.044 | 0.041 | 0.043 | 0.040 | 0.045 | 0.041 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.042 | 0.041 | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.054 | 0.054 | 0.041 | 0.045 | 0.054 |       |       |     |        |
| 最低    |    | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.006 |       | 0.004 |       |     |        |
| データ   |    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    |       |       |       | 720 |        |
| 合計    |    | 0.573 | 0.556 | 0.540 | 0.533 | 0.530 | 0.501 | 0.516 | 0.508 | 0.545 | 0.578 | 0.603 | 0.578 | 0.600 | 0.605 | 0.631 | 0.651 | 0.699 | 0.674 | 0.661 | 0.698 | 0.699 | 0.678 | 0.625 | 0.576 |       |       |       |     | 14.358 |

表4－8 二酸化窒素濃度測定結果(令和5年7月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ | 合計     |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 7/1   | 土  | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.006 | 0.011 | 0.021 | 0.005 | 24  | 0.259  |
| 7/2   | 日  | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.012 | 0.020 | 0.005 | 24  | 0.289  |
| 7/3   | 月  | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.024 | 0.037 | 0.040 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.036 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.036 | 0.052 | 0.037 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.030 | 0.052 | 0.009 | 24  | 0.727  |
| 7/4   | 火  | 0.034 | 0.028 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.021 | 0.012 | 0.034 | 0.005 | 24  | 0.288  |
| 7/5   | 水  | 0.022 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.036 | 0.038 | 0.024 | 0.027 | 0.021 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 0.020 | 0.038 | 0.010 | 24  | 0.489  |
| 7/6   | 木  | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.022 | 0.010 | 0.033 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.023 | 0.030 | 0.044 | 0.029 | 0.025 | 0.024 | 0.019 | 0.036 | 0.051 | 0.052 | 0.020 | 0.052 | 0.004 | 24  | 0.478  |
| 7/7   | 金  | 0.053 | 0.028 | 0.031 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 0.025 | 0.033 | 0.048 | 0.055 | 0.047 | 0.021 | 0.023 | 0.037 | 0.032 | 0.034 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.019 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.029 | 0.055 | 0.015 | 24  | 0.705  |
| 7/8   | 土  | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.022 | 0.004 | 24  | 0.256  |
| 7/9   | 日  | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.003 | 24  | 0.142  |
| 7/10  | 月  | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.026 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.047 | 0.060 | 0.049 | 0.039 | 0.035 | 0.042 | 0.036 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.010 | 0.026 | 0.060 | 0.007 | 24  | 0.626  |
| 7/11  | 火  | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.019 | 0.032 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.026 | 0.032 | 0.028 | 0.032 | 0.034 | 0.042 | 0.042 | 0.045 | 0.038 | 0.033 | 0.031 | 0.026 | 0.016 | 0.015 | 0.027 | 0.045 | 0.008 | 24  | 0.647  |
| 7/12  | 水  | 0.012 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.029 | 0.036 | 0.042 | 0.047 | 0.037 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.047 | 0.007 | 24  | 0.454  |
| 7/13  | 木  | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.036 | 0.027 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.024 | 0.017 | 0.020 | 0.013 | 0.023 | 0.017 | 0.022 | 0.019 | 0.036 | 0.008 | 24  | 0.448  |
| 7/14  | 金  | 0.028 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.022 | 0.028 | 0.032 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.051 | 0.050 | 0.038 | 0.039 | 0.046 | 0.036 | 0.025 | 0.020 | 0.011 | 0.008 | 0.028 | 0.063 | 0.006 | 24  | 0.672  |
| 7/15  | 土  | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 24  | 0.162  |
| 7/16  | 日  | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.026 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.023 | 0.020 | 0.026 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.019 | 0.038 | 0.003 | 24  | 0.456  |
| 7/17  | 月  | 0.021 | 0.017 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.023 | 0.030 | 0.029 | 0.033 | 0.026 | 0.020 | 0.015 | 0.033 | 0.007 | 24  | 0.355  |
| 7/18  | 火  | 0.026 | 0.043 | 0.017 | 0.010 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.038 | 0.047 | 0.043 | 0.026 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.026 | 0.035 | 0.037 | 0.031 | 0.029 | 0.042 | 0.040 | 0.038 | 0.029 | 0.047 | 0.010 | 24  | 0.699  |
| 7/19  | 水  | 0.034 | 0.031 | 0.022 | 0.030 | 0.037 | 0.045 | 0.047 | 0.046 | 0.049 | 0.046 | 0.033 | 0.037 | 0.028 | 0.030 | 0.035 | 0.024 | 0.014 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.028 | 0.049 | 0.010 | 24  | 0.672  |
| 7/20  | 木  | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.025 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.013 | 0.025 | 0.004 | 24  | 0.302  |
| 7/21  | 金  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.021 | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.015 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.021 | 0.002 | 24  | 0.223  |
| 7/22  | 土  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.003 | 24  | 0.210  |
| 7/23  | 日  | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.026 | 0.022 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.013 | 0.026 | 0.004 | 24  | 0.323  |
| 7/24  | 月  | 0.022 | 0.024 | 0.019 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.024 | 0.027 | 0.033 | 0.032 | 0.036 | 0.029 | 0.024 | 0.028 | 0.029 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.036 | 0.009 | 24  | 0.528  |
| 7/25  | 火  | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.031 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.038 | 0.030 | 0.030 | 0.039 | 0.033 | 0.023 | 0.019 | 0.023 | 0.020 | 0.024 | 0.035 | 0.025 | 0.039 | 0.012 | 24  | 0.600  |
| 7/26  | 水  | 0.039 | 0.040 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.032 | 0.033 | 0.039 | 0.051 | 0.046 | 0.037 | 0.043 | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.036 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.028 | 0.035 | 0.040 | 0.034 | 0.051 | 0.020 | 24  | 0.826  |
| 7/27  | 木  | 0.034 | 0.022 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.019 | 0.022 | 0.027 | 0.030 | 0.043 | 0.047 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.027 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.020 | 0.030 | 0.047 | 0.019 | 24  | 0.715  |
| 7/28  | 金  | 0.010 | 0.013 | 0.022 | 0.021 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.024 | 0.026 | 0.035 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 0.026 | 0.022 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.028 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.024 | 0.036 | 0.010 | 24  | 0.566  |
| 7/29  | 土  | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.024 | 0.027 | 0.034 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.024 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.034 | 0.011 | 24  | 0.441  |
| 7/30  | 日  | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.020 | 0.024 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.024 | 0.005 | 24  | 0.306  |
| 7/31  | 月  | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.030 | 0.008 | 24  | 0.378  |
| 1時間平均 |    | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.030 | 0.008 | 24  | 0.378  |
| 最高    |    | 0.053 | 0.043 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.045 | 0.047 | 0.046 | 0.049 | 0.051 | 0.055 | 0.047 | 0.060 | 0.051 | 0.050 | 0.042 | 0.044 | 0.063 | 0.046 | 0.052 | 0.037 | 0.042 | 0.051 | 0.052 | 0.063 | 0.036 | 0.010 | 24  | 0.566  |
| 最低    |    | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.016 | 0.030 | 0.008 | 24  | 0.378  |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 0.063 | 0.002 | 744 | 14.242 |
| 合計    |    | 0.514 | 0.449 | 0.407 | 0.375 | 0.395 | 0.443 | 0.509 | 0.560 | 0.641 | 0.758 | 0.772 | 0.778 | 0.704 | 0.685 | 0.693 | 0.676 | 0.691 | 0.661 | 0.624 | 0.633 | 0.560 | 0.585 | 0.570 | 0.559 | 0.019 | 0.030 | 0.008 | 24  | 0.378  |



## No.3 晴海通り（築地六丁目）

表4－9 浮遊粒子状物質濃度測定結果（令和5年7月）

| 表4-9 浮遊粒子状物質濃度測定結果(令和5年7月) |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 単位 mg/m <sup>3</sup> |       |       |       |       |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 日付                         | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均    | 最高                   | 最低    | データ   | 合計    |       |
| 7/1                        | 土  | 0.014 | 0.015 | 0.010 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.007 | 0.016  | 0.024                | 0.007 | 24    | 0.377 |       |
| 7/2                        | 日  | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.022 | 0.019 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.021 | 0.030 | 0.031 | 0.013  | 0.031                | 0.005 | 24    | 0.316 |       |
| 7/3                        | 月  | 0.038 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.026 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.039 | 0.041 | 0.036 | 0.042 | 0.049 | 0.061 | 0.102 | 0.087 | 0.037  | 0.102                | 0.018 | 24    | 0.882 |       |
| 7/4                        | 火  | 0.064 | 0.047 | 0.016 | 0.026 | 0.031 | 0.023 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.011 | 0.010 | 0.021  | 0.064                | 0.010 | 24    | 0.507 |       |
| 7/5                        | 水  | 0.011 | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.017  | 0.025                | 0.009 | 24    | 0.401 |       |
| 7/6                        | 木  | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.019 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.029 | 0.047 | 0.017  | 0.047                | 0.006 | 24    | 0.396 |       |
| 7/7                        | 金  | 0.047 | 0.035 | 0.031 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.032 | 0.041 | 0.032 | 0.029 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.039 | 0.035 | 0.037 | 0.043 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.036 | 0.034  | 0.047                | 0.023 | 24    | 0.804 |       |
| 7/8                        | 土  | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.035 | 0.031  | 0.041                | 0.023 | 24    | 0.737 |       |
| 7/9                        | 日  | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.031  | 0.040                | 0.021 | 24    | 0.747 |       |
| 7/10                       | 月  | 0.033 | 0.036 | 0.033 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.046 | 0.040 | 0.042 | 0.048 | 0.037 | 0.034 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.033 | 0.022 | 0.039  | 0.051                | 0.022 | 24    | 0.940 |       |
| 7/11                       | 火  | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.039 | 0.044 | 0.052 | 0.057 | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.033 | 0.057  | 0.019                | 24    | 0.794 |       |       |
| 7/12                       | 水  | 0.032 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.023 | 0.032 | 0.044 | 0.059 | 0.042 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.022 | 0.021 | 0.033 | 0.022 | 0.030  | 0.059                | 0.014 | 24    | 0.722 |       |
| 7/13                       | 木  | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 0.013 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.014 | 0.018 | 0.020 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.015  | 0.020                | 0.005 | 24    | 0.349 |       |
| 7/14                       | 金  | 0.032 | 0.022 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | 0.032 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.026  | 0.045                | 0.013 | 24    | 0.635 |       |
| 7/15                       | 土  | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.017  | 0.022                | 0.011 | 24    | 0.400 |       |
| 7/16                       | 日  | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.024  | 0.037                | 0.014 | 24    | 0.581 |       |
| 7/17                       | 月  | 0.030 | 0.032 | 0.028 | 0.024 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.019 | 0.024  | 0.032                | 0.014 | 24    | 0.566 |       |
| 7/18                       | 火  | 0.023 | 0.030 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.025 | 0.024 | 0.031 | 0.029 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.033 | 0.032 | 0.028  | 0.039                | 0.013 | 24    | 0.662 |       |
| 7/19                       | 水  | 0.033 | 0.043 | 0.045 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.048 | 0.044 | 0.062 | 0.055 | 0.042 | 0.033 | 0.034 | 0.039 | 0.032 | 0.033 | 0.028 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.028 | 0.039  | 0.062                | 0.022 | 24    | 0.925 |       |
| 7/20                       | 木  | 0.037 | 0.043 | 0.045 | 0.041 | 0.039 | 0.023 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.020  | 0.045                | 0.006 | 24    | 0.486 |       |
| 7/21                       | 金  | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.018  | 0.023                | 0.012 | 24    | 0.428 |       |
| 7/22                       | 土  | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.014  | 0.021                | 0.010 | 24    | 0.347 |       |
| 7/23                       | 日  | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.016  | 0.023                | 0.009 | 24    | 0.372 |       |
| 7/24                       | 月  | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.025 | 0.024 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.017  | 0.025                | 0.011 | 24    | 0.398 |       |
| 7/25                       | 火  | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.019 | 0.030 | 0.036 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.026 | 0.019  | 0.036                | 0.011 | 24    | 0.463 |       |
| 7/26                       | 水  | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.023 | 0.024 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.030 | 0.024  | 0.040                | 0.017 | 24    | 0.568 |       |
| 7/27                       | 木  | 0.032 | 0.022 | 0.029 | 0.031 | 0.026 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.032 | 0.037 | 0.031 | 0.029 | 0.024 | 0.021 | 0.025 | 0.019 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.023  | 0.037                | 0.013 | 24    | 0.558 |       |
| 7/28                       | 金  | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.017  | 0.023                | 0.011 | 24    | 0.405 |       |
| 7/29                       | 土  | 0.011 | 0.006 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.021 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.014  | 0.021                | 0.006 | 24    | 0.341 |       |
| 7/30                       | 日  | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.015  | 0.021                | 0.009 | 24    | 0.360 |       |
| 7/31                       | 月  | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.016  | 0.023                | 0.011 | 24    | 0.381 |       |
| 1時間平均                      |    | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.023  | 0.102                |       | 0.011 | 24    | 0.087 |
| 最高                         |    | 0.064 | 0.047 | 0.045 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.048 | 0.059 | 0.062 | 0.055 | 0.042 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.052 | 0.057 | 0.050 | 0.061 | 0.102 | 0.087 | 0.102  |                      | 0.011 | 24    | 0.007 |       |
| 最低                         |    | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.005  |                      | 0.005 | 24    | 0.007 |       |
| データ                        |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 744    |                      | 0.005 | 24    | 0.007 |       |
| 合計                         |    | 0.743 | 0.690 | 0.640 | 0.649 | 0.644 | 0.614 | 0.598 | 0.608 | 0.659 | 0.737 | 0.731 | 0.693 | 0.666 | 0.682 | 0.744 | 0.752 | 0.785 | 0.729 | 0.729 | 0.727 | 0.717 | 0.744 | 0.797 | 0.770 | 16.848 |                      | 0.005 | 24    | 0.007 |       |





表4-1-1 浮遊粒子状物質濃度測定結果（令和5年10月）

| 表4-11 浮遊粒子状物質濃度測定結果 (令和5年10月) |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 単位 mg/m <sup>3</sup> |       |       |        |       |       |
|-------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 日付                            | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均                  | 最高    | 最低    | データ    | 合計    |       |
| 10/1                          | 日  | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.019                | 0.025 | 0.010 | 24     | 0.445 |       |
| 10/2                          | 月  | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.013                | 0.022 | 0.008 | 24     | 0.312 |       |
| 10/3                          | 火  | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.005 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.012                | 0.019 | 0.005 | 24     | 0.299 |       |
| 10/4                          | 水  | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.015                | 0.019 | 0.011 | 24     | 0.367 |       |
| 10/5                          | 木  | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.024 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.014                | 0.024 | 0.007 | 24     | 0.344 |       |
| 10/6                          | 金  | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010                | 0.015 | 0.004 | 24     | 0.229 |       |
| 10/7                          | 土  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.011                | 0.015 | 0.008 | 24     | 0.253 |       |
| 10/8                          | 日  | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.022 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.010                | 0.022 | 0.007 | 24     | 0.250 |       |
| 10/9                          | 月  | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.006                | 0.014 | 0.002 | 24     | 0.149 |       |
| 10/10                         | 火  | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009                | 0.021 | 0.003 | 24     | 0.221 |       |
| 10/11                         | 水  | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.011                | 0.016 | 0.004 | 24     | 0.266 |       |
| 10/12                         | 木  | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.014                | 0.019 | 0.009 | 24     | 0.337 |       |
| 10/13                         | 金  | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.012                | 0.015 | 0.009 | 24     | 0.284 |       |
| 10/14                         | 土  | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.028 | 0.017                | 0.028 | 0.011 | 24     | 0.403 |       |
| 10/15                         | 日  | 0.029 | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.025 | 0.023 | 0.015 | 0.012 | 0.016                | 0.032 | 0.008 | 24     | 0.388 |       |
| 10/16                         | 月  | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012                | 0.018 | 0.005 | 24     | 0.278 |       |
| 10/17                         | 火  | 0.017 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.013                | 0.017 | 0.010 | 24     | 0.321 |       |
| 10/18                         | 水  | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.021 | 0.015                | 0.021 | 0.009 | 24     | 0.368 |       |
| 10/19                         | 木  | 0.023 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.022 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.019                | 0.023 | 0.012 | 24     | 0.450 |       |
| 10/20                         | 金  | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0.032 | 0.024 | 0.028 | 0.025 | 0.026 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.020 | 0.011 | 0.021                | 0.032 | 0.011 | 24     | 0.493 |       |
| 10/21                         | 土  | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.006                | 0.012 | 0.002 | 24     | 0.146 |       |
| 10/22                         | 日  | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006                | 0.010 | 0.001 | 24     | 0.139 |       |
| 10/23                         | 月  | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.017 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.021                | 0.015 | 0.027 | 0.008  | 24    | 0.361 |
| 10/24                         | 火  | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 0.015                | 0.020 | 0.010 | 24     | 0.362 |       |
| 10/25                         | 水  | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.018                | 0.023 | 0.015 | 24     | 0.437 |       |
| 10/26                         | 木  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.017                | 0.027 | 0.010 | 24     | 0.415 |       |
| 10/27                         | 金  | 0.016 | 0.014 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.023                | 0.034 | 0.014 | 24     | 0.555 |       |
| 10/28                         | 土  | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.010 | 0.017                | 0.023 | 0.009 | 24     | 0.408 |       |
| 10/29                         | 日  | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.006                | 0.011 | 0.002 | 24     | 0.152 |       |
| 10/30                         | 月  | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.010                | 0.016 | 0.005 | 24     | 0.243 |       |
| 10/31                         | 火  | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.014 | 0.021 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.017                | 0.024 | 0.011 | 24     | 0.416 |       |
| 1時間平均                         |    | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014                | 0.014 | 0.014 | 0.014  | 0.014 |       |
| 最高                            |    | 0.029 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 0.032 | 0.024 | 0.028 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.023                | 0.034 | 0.014 | 0.034  | 0.031 |       |
| 最低                            |    | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004                | 0.006 | 0.011 | 0.002  | 0.004 |       |
| データ                           |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31                   | 31    | 744   | 10.691 |       |       |
| 合計                            |    | 0.411 | 0.384 | 0.369 | 0.373 | 0.368 | 0.361 | 0.380 | 0.398 | 0.449 | 0.443 | 0.415 | 0.336 | 0.387 | 0.384 | 0.432 | 0.453 | 0.460 | 0.469 | 0.484 | 0.493 | 0.507 | 0.470 | 0.446 | 0.419 |                      |       |       |        |       |       |



No.5 首都高速道路(八丁堀二丁目)

表4-13 浮遊粒子状物質濃度測定結果(令和5年11月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計    |        |  |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| 11/1  | 水  | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.026 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.016 | 0.029 | 0.021 | 0.031 | 0.015 | 24    | 0.498 |        |  |
| 11/2  | 木  | 0.015 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.031 | 0.025 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.027 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 0.042 | 0.042 | 0.028 | 0.042 | 0.015 | 24    | 0.662 |        |  |
| 11/3  | 金  | 0.045 | 0.042 | 0.038 | 0.038 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.036 | 0.041 | 0.037 | 0.034 | 0.032 | 0.036 | 0.037 | 0.033 | 0.033 | 0.037 | 0.031 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.045 | 0.028 | 24    | 0.837 |        |  |
| 11/4  | 土  | 0.042 | 0.044 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.035 | 0.031 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.031 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.035 | 0.057 | 0.044 | 0.033 | 0.057 | 0.023 | 24    | 0.797 |        |  |
| 11/5  | 日  | 0.042 | 0.034 | 0.041 | 0.039 | 0.031 | 0.031 | 0.028 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.042 | 0.018 | 24    | 0.588 |        |  |
| 11/6  | 月  | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.028 | 0.031 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.031 | 0.014 | 24    | 0.478 |        |  |
| 11/7  | 火  | 0.023 | 0.028 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.029 | 0.028 | 0.023 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 0.021 | 0.035 | 0.010 | 24    | 0.508 |        |  |
| 11/8  | 水  | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.017 | 0.007 | 24    | 0.292 |        |  |
| 11/9  | 木  | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.019 | 0.016 | 0.019 | 0.012 | 24    | 0.380 |        |  |
| 11/10 | 金  | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.024 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.021 | 0.017 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.033 | 0.028 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.017 | 24    | 0.665 |        |  |
| 11/11 | 土  | 0.019 | 0.018 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.019 | 0.001 | 24    | 0.145 |        |  |
| 11/12 | 日  | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.016 | 0.007 | 24    | 0.250 |        |  |
| 11/13 | 月  | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.002 | 24    | 0.125 |        |  |
| 11/14 | 火  | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.002 | 24    | 0.194 |        |  |
| 11/15 | 水  | 0.014 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.021 | 0.012 | 0.021 | 0.004 | 24    | 0.276 |       |        |  |
| 11/16 | 木  | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.021 | 0.008 | 24    | 0.319 |        |  |
| 11/17 | 金  | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.023 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.023 | 0.008 | 24    | 0.302 |        |  |
| 11/18 | 土  | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.003 | 24    | 0.161 |        |  |
| 11/19 | 日  | 0.003 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.014 | 0.003 | 24    | 0.203 |        |  |
| 11/20 | 月  | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.014 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 24    | 0.208 |        |  |
| 11/21 | 火  | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.023 | 0.027 | 0.025 | 0.015 | 0.027 | 0.006 | 24    | 0.360 |        |  |
| 11/22 | 水  | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.035 | 0.032 | 0.026 | 0.021 | 0.023 | 0.041 | 0.046 | 0.041 | 0.035 | 0.031 | 0.025 | 0.046 | 0.011 | 24    | 0.500 |        |  |
| 11/23 | 木  | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.037 | 0.022 | 0.037 | 0.015 | 24    | 0.524 |        |  |
| 11/24 | 金  | 0.039 | 0.043 | 0.025 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.020 | 0.043 | 0.002 | 24    | 0.474 |        |  |
| 11/25 | 土  | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 24    | 0.109 |        |  |
| 11/26 | 日  | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 24    | 0.215 |        |  |
| 11/27 | 月  | 0.015 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.025 | 0.029 | 0.028 | 0.024 | 0.030 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.014 | 24    | 0.490 |        |  |
| 11/28 | 火  | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.021 | 0.013 | 0.010 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.029 | 0.026 | 0.031 | 0.017 | 0.012 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.031 | 0.006 | 24    | 0.408 |        |  |
| 11/29 | 水  | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 0.005 | 24    | 0.263 |        |  |
| 11/30 | 木  | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.020 | 0.003 | 24    | 0.214 |        |  |
| 1時間平均 |    | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 24    | 0.18  |        |  |
| 最高    |    | 0.045 | 0.044 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.032 | 0.031 | 0.036 | 0.041 | 0.037 | 0.035 | 0.032 | 0.036 | 0.037 | 0.033 | 0.041 | 0.046 | 0.041 | 0.057 | 0.044 | 0.057 | 0.057 | 0.001 | 0.057 | 0.044 |        |  |
| 最低    |    | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001  |  |
| データ   |    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 720   |        |  |
| 合計    |    | 0.534 | 0.548 | 0.498 | 0.449 | 0.420 | 0.411 | 0.437 | 0.444 | 0.466 | 0.506 | 0.465 | 0.504 | 0.459 | 0.451 | 0.533 | 0.496 | 0.467 | 0.437 | 0.485 | 0.498 | 0.492 | 0.497 | 0.513 | 0.525 | 0.513 | 0.525 | 0.513 | 24    | 0.214 | 11.535 |  |

表4-1-4 二酸化窒素濃度測定結果(令和5年12月)

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ | 合計     |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 12/1  | 金  | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.026 | 0.033 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.046 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.029 | 0.030 | 0.024 | 0.046 | 0.004 | 24  | 0.580  |
| 12/2  | 土  | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.022 | 0.021 | 0.030 | 0.028 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.021 | 0.030 | 0.014 | 24  | 0.514  |
| 12/3  | 日  | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.019 | 0.018 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.020 | 0.004 | 24  | 0.297  |
| 12/4  | 月  | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 0.018 | 0.025 | 0.026 | 0.029 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.036 | 0.051 | 0.045 | 0.033 | 0.038 | 0.048 | 0.059 | 0.027 | 0.059 | 0.005 | 24  | 0.636  |
| 12/5  | 火  | 0.050 | 0.042 | 0.027 | 0.028 | 0.019 | 0.018 | 0.027 | 0.035 | 0.032 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.026 | 0.034 | 0.036 | 0.039 | 0.039 | 0.030 | 0.037 | 0.035 | 0.026 | 0.032 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.050 | 0.018 | 24  | 0.805  |
| 12/6  | 水  | 0.027 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.024 | 0.018 | 0.014 | 0.023 | 0.026 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.026 | 0.018 | 0.022 | 0.030 | 0.014 | 24  | 0.530  |
| 12/7  | 木  | 0.019 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.037 | 0.043 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.041 | 0.027 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 0.039 | 0.021 | 0.020 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.025 | 0.046 | 0.008 | 24  | 0.610  |
| 12/8  | 金  | 0.006 | 0.004 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.033 | 0.044 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.018 | 0.019 | 0.030 | 0.030 | 0.023 | 0.035 | 0.047 | 0.046 | 0.024 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.035 | 0.026 | 0.047 | 0.004 | 24  | 0.625  |
| 12/9  | 土  | 0.044 | 0.036 | 0.037 | 0.033 | 0.020 | 0.017 | 0.030 | 0.026 | 0.036 | 0.032 | 0.044 | 0.050 | 0.051 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.050 | 0.058 | 0.060 | 0.052 | 0.043 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.040 | 0.060 | 0.017 | 24  | 0.950  |
| 12/10 | 日  | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.023 | 0.024 | 0.031 | 0.031 | 0.027 | 0.016 | 0.028 | 0.052 | 0.070 | 0.061 | 0.060 | 0.059 | 0.057 | 0.058 | 0.030 | 0.033 | 0.070 | 0.011 | 24  | 0.790  |
| 12/11 | 月  | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.020 | 0.025 | 0.035 | 0.031 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.023 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.035 | 0.008 | 24  | 0.419  |
| 12/12 | 火  | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.027 | 0.034 | 0.031 | 0.025 | 0.021 | 0.025 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.019 | 0.021 | 0.025 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.020 | 0.034 | 0.009 | 24  | 0.469  |
| 12/13 | 水  | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.022 | 0.015 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.015 | 0.022 | 0.004 | 24  | 0.365  |
| 12/14 | 木  | 0.021 | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.015 | 0.010 | 0.020 | 0.027 | 0.032 | 0.034 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.035 | 0.041 | 0.042 | 0.019 | 0.016 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.030 | 0.025 | 0.042 | 0.010 | 24  | 0.589  |
| 12/15 | 金  | 0.027 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | -     | 0.037 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.047 | 0.050 | 0.048 | 0.045 | 0.010 | 0.007 | 0.032 | 0.050 | 0.007 | 23  | 0.729  |
| 12/16 | 土  | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.019 | 0.022 | 0.018 | 0.026 | 0.023 | 0.027 | 0.034 | 0.038 | 0.045 | 0.054 | 0.053 | 0.063 | 0.058 | 0.054 | 0.028 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.026 | 0.063 | 0.006 | 24  | 0.633  |
| 12/17 | 日  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 24  | 0.127  |
| 12/18 | 月  | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.015 | 0.024 | 0.004 | 24  | 0.366  |
| 12/19 | 火  | 0.031 | 0.027 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.022 | 0.040 | 0.033 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.064 | 0.066 | 0.058 | 0.057 | 0.046 | 0.047 | 0.054 | 0.059 | 0.061 | 0.058 | 0.044 | 0.066 | 0.022 | 24  | 0.705  |
| 12/20 | 水  | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.028 | 0.040 | 0.033 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.064 | 0.066 | 0.058 | 0.057 | 0.046 | 0.047 | 0.054 | 0.059 | 0.061 | 0.058 | 0.044 | 0.066 | 0.022 | 24  | 1.052  |
| 12/21 | 木  | 0.056 | 0.048 | 0.017 | 0.022 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.028 | 0.009 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.023 | 0.019 | 0.056 | 0.009 | 24  | 0.467  |
| 12/22 | 金  | 0.023 | 0.021 | 0.015 | 0.023 | 0.029 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.022 | 0.033 | 0.033 | 0.023 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.011 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.019 | 0.033 | 0.007 | 24  | 0.460  |
| 12/23 | 土  | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.023 | 0.025 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.027 | 0.019 | 0.012 | 0.023 | 0.027 | 0.025 | 0.031 | 0.030 | 0.042 | 0.049 | 0.041 | 0.029 | 0.014 | 0.012 | 0.025 | 0.049 | 0.008 | 24  | 0.593  |
| 12/24 | 日  | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.027 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.024 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.022 | 0.020 | 0.026 | 0.020 | 0.019 | 0.027 | 0.009 | 24  | 0.444  |
| 12/25 | 月  | 0.024 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.044 | 0.051 | 0.055 | 0.047 | 0.049 | 0.045 | 0.036 | 0.029 | 0.033 | 0.040 | 0.038 | 0.041 | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.051 | 0.036 | 0.023 | 0.038 | 0.055 | 0.021 | 24  | 0.923  |
| 12/26 | 火  | 0.024 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.023 | 0.021 | 0.026 | 0.024 | 0.032 | 0.025 | 0.033 | 0.042 | 0.037 | 0.033 | 0.026 | 0.021 | 0.030 | 0.025 | 0.033 | 0.029 | 0.046 | 0.033 | 0.041 | 0.040 | 0.029 | 0.046 | 0.016 | 24  | 0.699  |
| 12/27 | 水  | 0.034 | 0.037 | 0.035 | 0.020 | 0.014 | 0.012 | 0.018 | 0.021 | 0.026 | 0.033 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.021 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | 0.037 | 0.008 | 24  | 0.449  |
| 12/28 | 木  | 0.008 | 0.004 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.015 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.022 | 0.017 | 0.022 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.029 | 0.044 | 0.019 | 0.044 | 0.004 | 24  | 0.447  |
| 12/29 | 金  | 0.035 | 0.026 | 0.026 | 0.031 | 0.021 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.036 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.053 | 0.051 | 0.046 | 0.049 | 0.057 | 0.039 | 0.035 | 0.057 | 0.021 | 24  | 0.834  |
| 12/30 | 土  | 0.021 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.029 | 0.040 | 0.040 | 0.057 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.048 | 0.026 | 0.060 | 0.009 | 24  | 0.623  |
| 12/31 | 日  | 0.050 | 0.036 | 0.025 | 0.019 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.056 | 0.062 | 0.046 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.023 | 0.062 | 0.008 | 24  | 0.544  |
| 1時間平均 |    | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.025 |       |       |     |        |
| 最高    |    | 0.056 | 0.048 | 0.037 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.044 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.055 | 0.064 | 0.066 | 0.058 | 0.070 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.061 | 0.059 | 0.070 |       |       |     |        |
| 最低    |    | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |       |       |       |     |        |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 30    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |       |       |     | 743    |
| 合計    |    | 0.676 | 0.609 | 0.543 | 0.518 | 0.507 | 0.537 | 0.657 | 0.797 | 0.829 | 0.881 | 0.820 | 0.786 | 0.748 | 0.759 | 0.767 | 0.824 | 0.906 | 1.002 | 1.011 | 0.884 | 0.863 | 0.815 | 0.792 | 0.743 |       |       |       |     | 18,274 |

※12月15日(金)9:00は機器異常が発生したため、欠測

表4-1-15 浮遊粒子状物質濃度測定結果（令和5年12月）

| 表4-15 浮遊粒子状物質濃度測定結果 (令和5年12月) |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 単位: mg/m <sup>3</sup> |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 日付                            | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均                   | 最高    | 最低    | データ   | 合計    |       |
| 12/1                          | 金  | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.017                 | 0.008 | 0.020 | 0.001 | 24    | 0.198 |
| 12/2                          | 土  | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.011                 | 0.016 | 0.006 | 24    | 0.253 |       |
| 12/3                          | 日  | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.008                 | 0.015 | 0.002 | 24    | 0.200 |       |
| 12/4                          | 月  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.007                 | 0.019 | 0.002 | 24    | 0.179 |       |
| 12/5                          | 火  | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.018                 | 0.023 | 0.009 | 24    | 0.382 |       |
| 12/6                          | 水  | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010                 | 0.014 | 0.005 | 24    | 0.234 |       |
| 12/7                          | 木  | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.019 | 0.012 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.014                 | 0.023 | 0.002 | 24    | 0.335 |       |
| 12/8                          | 金  | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.012                 | 0.019 | 0.003 | 24    | 0.295 |       |
| 12/9                          | 土  | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.023 | 0.019 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.025                 | 0.039 | 0.017 | 24    | 0.593 |       |
| 12/10                         | 日  | 0.034 | 0.030 | 0.024 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.019 | 0.025 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.026                 | 0.037 | 0.017 | 24    | 0.620 |       |
| 12/11                         | 月  | 0.027 | 0.026 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.020                 | 0.027 | 0.014 | 24    | 0.477 |       |
| 12/12                         | 火  | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.013                 | 0.020 | 0.002 | 24    | 0.309 |       |
| 12/13                         | 水  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.007                 | 0.004 | 0.009 | 0.000 | 24    | 0.103 |
| 12/14                         | 木  | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.019 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.019                 | 0.006 | 24    | 0.284 |       |       |
| 12/15                         | 金  | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.018                 | 0.030 | 0.010 | 24    | 0.439 |       |
| 12/16                         | 土  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.034 | 0.029 | 0.025 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.020                 | 0.034 | 0.004 | 24    | 0.471 |       |
| 12/17                         | 日  | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004                 | 0.012 | 0.000 | 24    | 0.102 |       |
| 12/18                         | 月  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.004                 | 0.008 | 0.000 | 24    | 0.090 |       |
| 12/19                         | 火  | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.010                 | 0.020 | 0.001 | 24    | 0.241 |       |
| 12/20                         | 水  | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.026 | 0.023 | 0.029 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.031 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.029 | 0.022                 | 0.034 | 0.011 | 24    | 0.524 |       |
| 12/21                         | 木  | 0.029 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.009                 | 0.029 | 0.003 | 24    | 0.205 |       |
| 12/22                         | 金  | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.011 | 0.005 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.006                 | 0.012 | 0.002 | 24    | 0.137 |       |
| 12/23                         | 土  | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.007                 | 0.011 | 0.002 | 24    | 0.157 |       |
| 12/24                         | 日  | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.010                 | 0.019 | 0.001 | 24    | 0.242 |       |
| 12/25                         | 月  | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.027 | 0.028 | 0.022 | 0.022 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | 0.013 | 0.018                 | 0.028 | 0.009 | 24    | 0.438 |       |
| 12/26                         | 火  | 0.009 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.005 | 0.015 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.009                 | 0.018 | 0.004 | 24    | 0.219 |       |
| 12/27                         | 水  | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | -     | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007                 | 0.015 | 0.002 | 23    | 0.163 |       |
| 12/28                         | 木  | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.023 | 0.012                 | 0.023 | 0.007 | 24    | 0.293 |       |
| 12/29                         | 金  | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 0.019 | 0.019                 | 0.025 | 0.013 | 24    | 0.444 |       |
| 12/30                         | 土  | 0.017 | 0.021 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.018                 | 0.024 | 0.011 | 24    | 0.421 |       |
| 12/31                         | 日  | 0.025 | 0.028 | 0.023 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.028 | 0.030 | 0.028 | 0.023 | 0.023 | 0.015 | 0.010 | 0.021                 | 0.030 | 0.010 | 24    | 0.510 |       |
| 1時間平均                         |    | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013                 |       |       |       |       |       |
| 最高                            |    | 0.034 | 0.030 | 0.024 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.030 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.034 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.039 |                       |       |       |       |       |       |
| 最低                            |    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |                       |       |       |       |       |       |
| データ                           |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 30    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |                       |       |       | 0.000 |       |       |
| 合計                            |    | 0.408 | 0.397 | 0.342 | 0.319 | 0.306 | 0.305 | 0.315 | 0.329 | 0.361 | 0.443 | 0.349 | 0.464 | 0.428 | 0.434 | 0.408 | 0.445 | 0.438 | 0.445 | 0.448 | 0.421 | 0.449 | 0.441 | 0.436 | 0.427 |                       |       |       | 743   | 9.558 |       |

※12月27日(水)13:00は機器異常が発生したため、欠測

№.7 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目）

表 4-1-6 二酸化窒素濃度測定結果（令和6年1月）

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | デ-ータ  | 合計    |       |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1/1   | 月  | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.012 | 0.003 | 24    | 0.162 |       |
| 1/2   | 火  | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.027 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.027 | 0.010 | 24    | 0.367 |       |
| 1/3   | 水  | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.041 | 0.023 | 0.042 | 0.014 | 24    | 0.552 |       |
| 1/4   | 木  | 0.038 | 0.029 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.038 | 0.009 | 24    | 0.397 |       |
| 1/5   | 金  | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.043 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.044 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.035 | 0.039 | 0.034 | 0.051 | 0.015 | 24    | 0.822 |       |
| 1/6   | 土  | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.052 | 0.049 | 0.048 | 0.044 | 0.047 | 0.053 | 0.058 | 0.060 | 0.041 | 0.021 | 0.041 | 0.045 | 0.039 | 0.044 | 0.060 | 0.021 | 24    | 1.059 |       |
| 1/7   | 日  | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.039 | 0.038 | 0.022 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.007 | 0.021 | 0.047 | 0.007 | 24    | 0.492 |       |
| 1/8   | 月  | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.020 | 0.006 | 24    | 0.291 |       |
| 1/9   | 火  | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.021 | 0.028 | 0.030 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 0.038 | 0.028 | 0.040 | 0.046 | 0.048 | 0.059 | 0.047 | 0.044 | 0.048 | 0.046 | 0.043 | 0.040 | 0.039 | 0.034 | 0.059 | 0.012 | 24    | 0.811 |       |
| 1/10  | 水  | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.049 | 0.045 | 0.049 | 0.049 | 0.053 | 0.061 | 0.071 | 0.060 | 0.057 | 0.045 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.037 | 0.028 | 0.031 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.042 | 0.071 | 0.015 | 24    | 0.997 |       |
| 1/11  | 木  | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.041 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.044 | 0.030 | 0.044 | 0.012 | 24    | 0.710 |       |
| 1/12  | 金  | 0.040 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.041 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.054 | 0.054 | 0.047 | 0.038 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | 0.059 | 0.038 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.042 | 0.061 | 0.022 | 24    | 1.002 |       |
| 1/13  | 土  | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.030 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.030 | 0.008 | 24    | 0.455 |       |
| 1/14  | 日  | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.020 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.006 | 24    | 0.267 |       |
| 1/15  | 月  | 0.007 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.031 | 0.030 | 0.032 | 0.025 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.042 | 0.007 | 24    | 0.548 |       |
| 1/16  | 火  | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.031 | 0.013 | 24    | 0.461 |       |
| 1/17  | 水  | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.022 | 0.030 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.026 | 0.030 | 0.038 | 0.048 | 0.054 | 0.055 | 0.056 | 0.059 | 0.064 | 0.061 | 0.066 | 0.058 | 0.042 | 0.066 | 0.022 | 24    | 1.000 |       |
| 1/18  | 木  | 0.046 | 0.038 | 0.032 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.050 | 0.047 | 0.050 | 0.053 | 0.067 | 0.072 | 0.068 | 0.066 | 0.069 | 0.071 | 0.067 | 0.064 | 0.066 | 0.062 | 0.062 | 0.057 | 0.054 | 0.072 | 0.032 | 24    | 1.292 |       |
| 1/19  | 金  | 0.050 | 0.044 | 0.041 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.039 | 0.030 | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.030 | 0.050 | 0.014 | 24    | 0.724 |       |
| 1/20  | 土  | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.021 | 0.029 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.011 | 24    | 0.521 |       |
| 1/21  | 日  | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.021 | 0.008 | 24    | 0.344 |       |
| 1/22  | 月  | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.033 | 0.037 | 0.036 | 0.033 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.034 | 0.043 | 0.049 | 0.045 | 0.037 | 0.038 | 0.031 | 0.029 | 0.049 | 0.010 | 24    | 0.701 |       |
| 1/23  | 火  | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.021 | 0.028 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 0.023 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.027 | 0.034 | 0.014 | 24    | 0.643 |       |
| 1/24  | 水  | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.023 | 0.006 | 24    | 0.397 |       |
| 1/25  | 木  | 0.018 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.024 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.024 | 0.010 | 24    | 0.386 |       |
| 1/26  | 金  | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.032 | 0.037 | 0.035 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.020 | 0.037 | 0.012 | 24    | 0.484 |       |
| 1/27  | 土  | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.023 | 0.011 | 24    | 0.397 |       |
| 1/28  | 日  | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.022 | 0.020 | 0.036 | 0.011 | 24    | 0.472 |       |
| 1/29  | 月  | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.035 | 0.042 | 0.041 | 0.037 | 0.027 | 0.025 | 0.021 | 0.020 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.044 | 0.037 | 0.028 | 0.044 | 0.013 | 24    | 0.676 |       |
| 1/30  | 火  | 0.041 | 0.049 | 0.032 | 0.024 | 0.022 | 0.027 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.029 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.036 | 0.032 | 0.040 | 0.045 | 0.044 | 0.038 | 0.042 | 0.042 | 0.035 | 0.049 | 0.022 | 24    | 0.840 |       |
| 1/31  | 水  | 0.041 | 0.060 | 0.044 | 0.030 | 0.030 | 0.033 | 0.035 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.045 | 0.039 | 0.047 | 0.057 | 0.063 | 0.059 | 0.059 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.023 | 0.040 | 0.039 | 0.063 | 0.013 | 24    | 0.935 |
| 1時間平均 |    | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| 最高    |    | 0.050 | 0.060 | 0.047 | 0.049 | 0.045 | 0.049 | 0.049 | 0.053 | 0.061 | 0.071 | 0.060 | 0.057 | 0.067 | 0.072 | 0.068 | 0.066 | 0.069 | 0.071 | 0.067 | 0.064 | 0.066 | 0.066 | 0.062 | 0.066 | 0.058 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |
| 最低    |    | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |
| 合計    |    | 0.721 | 0.723 | 0.675 | 0.658 | 0.663 | 0.739 | 0.826 | 0.903 | 0.933 | 0.898 | 0.843 | 0.821 | 0.759 | 0.801 | 0.831 | 0.851 | 0.884 | 0.865 | 0.826 | 0.827 | 0.816 | 0.796 | 0.798 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 |

No.7 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目）

表4-1-7 浮遊粒子状物質濃度測定結果（令和6年1月）

| 日付    | 曜日 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 日平均   | 最高    | 最低    | データ   | 合計    |       |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1/1   | 月  | 0.013 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.013 | 0.001 | 24    | 0.112 |       |
| 1/2   | 火  | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.017 | 0.004 | 24    | 0.208 |       |
| 1/3   | 水  | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.012 | 0.023 | 0.006 | 24    | 0.290 |       |
| 1/4   | 木  | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.019 | 0.001 | 24    | 0.210 |       |
| 1/5   | 金  | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.014 | 0.023 | 0.006 | 24    | 0.327 |       |
| 1/6   | 土  | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.034 | 0.030 | 0.030 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.018 | 0.027 | 0.026 | 0.022 | 0.034 | 0.014 | 24    | 0.518 |       |
| 1/7   | 日  | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.010 | 0.000 | 0.011 | 0.029 | 0.000 | 24    | 0.270 |       |
| 1/8   | 月  | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 24    | 0.085 |       |
| 1/9   | 火  | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.012 | 0.022 | 0.004 | 24    | 0.291 |       |
| 1/10  | 水  | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.033 | 0.043 | 0.034 | 0.026 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.007 | 0.015 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.019 | 0.043 | 0.004 | 24    | 0.455 |       |
| 1/11  | 木  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.016 | 0.021 | 0.011 | 0.024 | 0.005 | 24    | 0.275 |       |
| 1/12  | 金  | 0.016 | 0.015 | 0.021 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.017 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.017 | 0.029 | 0.005 | 24    | 0.411 |       |
| 1/13  | 土  | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.002 | 24    | 0.138 |       |
| 1/14  | 日  | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 24    | 0.129 |       |
| 1/15  | 月  | 0.005 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.017 | 0.001 | 24    | 0.173 |       |
| 1/16  | 火  | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.002 | 24    | 0.133 |       |
| 1/17  | 水  | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.013 | 0.025 | 0.004 | 24    | 0.310 |       |
| 1/18  | 木  | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.038 | 0.026 | 0.041 | 0.010 | 24    | 0.631 |       |
| 1/19  | 金  | 0.035 | 0.031 | 0.024 | 0.020 | 0.029 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.011 | 0.016 | 0.035 | 0.006 | 24    | 0.395 |       |
| 1/20  | 土  | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.025 | 0.008 | 24    | 0.358 |       |
| 1/21  | 日  | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.019 | 0.001 | 24    | 0.137 |       |
| 1/22  | 月  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.007 | 0.014 | 0.001 | 24    | 0.161 |       |
| 1/23  | 火  | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.010 | 0.013 | 0.021 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.012 | 0.021 | 0.004 | 24    | 0.287 |       |
| 1/24  | 水  | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.000 | 24    | 0.089 |       |
| 1/25  | 木  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 24    | 0.080 |
| 1/26  | 金  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 24    | 0.110 |       |
| 1/27  | 土  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 24    | 0.127 |       |
| 1/28  | 日  | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.044 | 0.044 | 0.038 | 0.027 | 0.015 | 0.013 | 0.044 | 0.004 | 24    | 0.312 |       |
| 1/29  | 月  | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.004 | 24    | 0.186 |       |
| 1/30  | 火  | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.020 | 0.011 | 24    | 0.341 |       |
| 1/31  | 水  | 0.015 | 0.022 | 0.022 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.023 | 0.019 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.029 | 0.009 | 24    | 0.432 |       |
| 1時間平均 |    | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |       |       |       |       |       |
| 最高    |    | 0.035 | 0.031 | 0.026 | 0.029 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.033 | 0.043 | 0.034 | 0.030 | 0.030 | 0.033 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.030 | 0.044 | 0.044 | 0.039 | 0.041 | 0.038 |       | 0.044 |       |       |       |       |
| 最低    |    | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 |       | 0.000 |       |       |       |       |
| データ   |    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |       |       |       | 744   |       |
| 合計    |    | 0.329 | 0.336 | 0.325 | 0.287 | 0.288 | 0.275 | 0.274 | 0.262 | 0.292 | 0.329 | 0.311 | 0.294 | 0.310 | 0.347 | 0.383 | 0.367 | 0.317 | 0.327 | 0.367 | 0.407 | 0.421 | 0.400 | 0.381 | 0.352 |       |       |       |       |       | 7.981 |

#### 4 経年変化

##### (1) 各種経年変化

##### ア 二酸化窒素

表4-18 自動車排出ガス経年変化（二酸化窒素）

単位 ppm

| 調査地点<br>年度 | 環二通り  | 清澄通り  | 晴海通り<br>(築地六丁目) | 昭和通り  | 首都高速<br>道路 | 晴海通り<br>(晴海三丁目) | 新大橋通り |
|------------|-------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|-------|
| 平成26年度     | 0.023 | 0.027 | 0.037           | 0.033 | 0.035      | 0.042           | 0.035 |
| 平成27年度     | 0.020 | 0.032 | 0.033           | 0.032 | 0.032      | 0.035           | 0.035 |
| 平成28年度     | 0.015 | 0.025 | 0.025           | 0.027 | 0.030      | 0.033           | 0.031 |
| 平成29年度     | 0.019 | 0.023 | 0.029           | 0.024 | 0.037      | 0.029           | 0.033 |
| 平成30年度     | 0.018 | 0.022 | 0.023           | 0.027 | 0.049      | 0.031           | 0.032 |
| 令和元年度      | 0.019 | 0.017 | 0.023           | 0.024 | 0.028      | 0.028           | 0.028 |
| 令和2年度      | 0.019 | 0.018 | 0.017           | 0.020 | 0.026      | 0.025           | 0.028 |
| 令和3年度      | 0.013 | 0.017 | 0.018           | 0.019 | 0.026      | 0.026           | 0.024 |
| 令和4年度      | 0.011 | 0.020 | 0.016           | 0.019 | 0.023      | 0.022           | 0.026 |
| 令和5年度      | 0.014 | 0.020 | 0.019           | 0.018 | 0.027      | 0.025           | 0.026 |

##### イ 浮遊粒子状物質

表4-19 自動車排出ガス経年変化（浮遊粒子状物質）

単位 mg/m<sup>3</sup>

| 調査地点<br>年度 | 環二通り  | 清澄通り  | 晴海通り<br>(築地六丁目) | 昭和通り  | 首都高速<br>道路 | 晴海通り<br>(晴海三丁目) | 新大橋通り |
|------------|-------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|-------|
| 平成26年度     | 0.026 | 0.026 | 0.033           | 0.014 | 0.022      | 0.015           | 0.015 |
| 平成27年度     | 0.023 | 0.021 | 0.029           | 0.024 | 0.017      | 0.021           | 0.013 |
| 平成28年度     | 0.025 | 0.020 | 0.029           | 0.020 | 0.018      | 0.017           | 0.010 |
| 平成29年度     | 0.021 | 0.016 | 0.022           | 0.017 | 0.021      | 0.014           | 0.015 |
| 平成30年度     | 0.020 | 0.016 | 0.026           | 0.016 | 0.024      | 0.015           | 0.013 |
| 令和元年度      | 0.018 | 0.017 | 0.023           | 0.015 | 0.016      | 0.016           | 0.014 |
| 令和2年度      | 0.015 | 0.027 | 0.017           | 0.011 | 0.016      | 0.013           | 0.014 |
| 令和3年度      | 0.015 | 0.012 | 0.016           | 0.014 | 0.013      | 0.013           | 0.008 |
| 令和4年度      | 0.019 | 0.025 | 0.021           | 0.018 | 0.017      | 0.013           | 0.017 |
| 令和5年度      | 0.017 | 0.020 | 0.023           | 0.014 | 0.016      | 0.013           | 0.011 |

##### ウ 自動車交通量

表4-20 自動車交通量経年変化

単位 台/日



| 調査地点<br>年度 | 環二通り | 清澄通り   | 晴海通り<br>(築地六丁目) | 昭和通り   | 首都高速<br>道路 | 晴海通り<br>(晴海三丁目) | 新大橋通り  |
|------------|------|--------|-----------------|--------|------------|-----------------|--------|
| 平成26年度     | -    | 20,044 | 53,963          | 73,580 | 101,068    | 38,465          | 30,342 |
| 平成27年度     | -    | 18,870 | 53,623          | 71,106 | 100,573    | 39,563          | 29,144 |

※令和2年度から環二通りの調査地点を勝どき四丁目児童遊園から晴海五丁目へ変更した。





※自動車交通量調査については、平成28年度から中止した。




(2) 調査地点別経年変化  
自動車排出ガス経年変化  
※平成28年度から自動車排出ガス測定時の交通量調査は中止



注) 令和2年度から調査地点を勝どき四丁目児童遊園から晴海五丁目に変更。



注) 平成24年度は晴海一丁目で測定。





## V 自動車騒音調査および道路交通振動調査



## V 自動車騒音調査および道路交通振動調査

### 1 自動車騒音調査

#### (1) 調査方法

ア 騒音の測定は、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める環境省令により行った。

イ 測定は、3日間連続して行った。

#### (2) 調査結果

表5-1 自動車騒音調査結果

単位 dB

| No. | 調査道路<br>(調査地点)       | 調査期間               | 測定値 |    | 要請限度 |    |
|-----|----------------------|--------------------|-----|----|------|----|
|     |                      |                    | 昼   | 夜  | 昼    | 夜  |
| 1   | 清澄通り<br>(月島四丁目)      | 令和5年<br>6月6日～9日    | 63  | 62 | 75   | 70 |
| 2   | 江戸通り<br>(日本橋小伝馬町)    | 令和5年<br>7月11日～14日  | 67  | 64 |      |    |
| 3   | 昭和通り<br>(日本橋本町二丁目)   | 令和5年<br>6月13日～16日  | 72  | 70 |      |    |
| 4   | 晴海通り<br>(築地六丁目)      | 令和5年<br>7月4日～7日    | 67  | 66 |      |    |
| 5   | 昭和通り<br>(京橋三丁目)      | 令和5年<br>10月3日～6日   | 68  | 67 |      |    |
| 6   | 新大橋通り<br>(日本橋人形町二丁目) | 令和5年<br>10月17日～20日 | 67  | 64 |      |    |
| 7   | 中央通り<br>(京橋三丁目)      | 令和5年<br>10月3日～6日   | 66  | 63 |      |    |
| 8   | 新大橋通り<br>(新富二丁目)     | 令和5年<br>11月7日～10日  | 69  | 66 |      |    |
| 9   | 晴海通り<br>(晴海三丁目)      | 令和5年<br>12月5日～8日   | 64  | 61 |      |    |
| 10  | 新大橋通り<br>(日本橋茅場町一丁目) | 令和6年<br>1月16日～19日  | 66  | 63 |      |    |
| 11  | 環二通り<br>(晴海四丁目)      | 令和5年<br>5月23日～26日  | 66  | 64 |      |    |

注 1 測定値は、等価騒音レベル値(LAeq)である。

2 昼とは6～22時、夜とは22～翌日6時である。

## 2 道路交通振動調査

### (1) 調査方法

ア 振動の測定は、振動規制法第16条および同法施行規則第12条に定める方法により行った。

イ 測定は、24時間連続して行った。

### (2) 調査結果

表 5 - 2 道路交通振動調査結果

単位：dB

単位：台/日

| No. | 調 査 道 路<br>( 調 査 地 点 )             | 調 査 期 間              | 測 定 値 |    | 要 請 限 度 |    | 交 通 量<br>(内大型車)   |
|-----|------------------------------------|----------------------|-------|----|---------|----|-------------------|
|     |                                    |                      | 昼     | 夜  | 昼       | 夜  |                   |
| 1   | 清 澄 通 り<br>( 月 島 四 丁 目 )           | 令和 5 年<br>6月 6日～ 7日  | 37    | 28 | 70      | 65 | 15,930<br>(2,184) |
| 2   | 江 戸 通 り<br>( 日 本 橋 小 伝 馬 町 )       | 令和 5 年<br>7月12日～13日  | 48    | 43 |         |    | 24,120<br>(1,908) |
| 3   | 昭 和 通 り<br>( 日 本 橋 本 町 二 丁 目 )     | 令和 5 年<br>6月13日～14日  | 37    | 33 |         |    | 55,554<br>(7,200) |
| 4   | 晴 海 通 り<br>( 築 地 六 丁 目 )           | 令和 5 年<br>7月 4日～ 5日  | 40    | 36 |         |    | 38,742<br>(5,646) |
| 5   | 昭 和 通 り<br>( 京 橋 三 丁 目 )           | 令和 5 年<br>10月 3日～ 4日 | 44    | 42 |         |    | 69,552<br>(8,850) |
| 6   | 新 大 橋 通 り<br>( 日 本 橋 人 形 町 二 丁 目 ) | 令和 5 年<br>10月17日～18日 | 37    | 33 |         |    | 30,030<br>(2,466) |
| 7   | 中 央 通 り<br>( 京 橋 三 丁 目 )           | 令和 5 年<br>10月 3日～ 4日 | 40    | 33 |         |    | 15,384<br>(1,038) |
| 8   | 新 大 橋 通 り<br>( 新 富 二 丁 目 )         | 令和 5 年<br>11月 7日～ 8日 | 35    | 30 |         |    | 26,232<br>(2,958) |
| 9   | 晴 海 通 り<br>( 晴 海 三 丁 目 )           | 令和 5 年<br>12月 5日～ 6日 | 43    | 40 |         |    | 30,240<br>(5,796) |
| 10  | 新 大 橋 通 り<br>( 日 本 橋 茅 場 町 一 丁 目 ) | 令和 6 年<br>1月16日～17日  | 44    | 43 |         |    | 22,542<br>(2,664) |
| 11  | 環 二 通 り<br>( 晴 海 四 丁 目 )           | 令和 5 年<br>5月23日～24日  | 45    | 39 |         |    | 27,630<br>(6,414) |

注 1 測定値は、振動レベル80%レゾの上端値(L10)の時間区分の平均値である。

2 昼とは 8～20時、夜とは20～翌日 8時である。

### 3 調査地点図




図5-1 自動車騒音および道路交通振動調査地点図



## 4 調査結果資料

### No. 1 清澄通り（月島四丁目）

#### － 調査状況 －

調査場所 月島4-1

調査月日 <騒音>2023年6月6日（火）～6月9日（金） ※3日間  
<振動>2023年6月6日（火）～6月7日（水） ※1日間

区域区分 <騒音> c 区域 <振動> 第二種区域

用途地域 商業地域

#### － 道路状況 －

道路名 清澄通り

車線数 a 方向 3 b 方向 3

道路幅員 車道 22.0m 歩道 7.0m

舗装 低騒音舗装

路面状態 良好

段差 なし

こう配 なし

その他 6月6日～7日及び8日～9日に降雨があった。東京管区気象台での降雨量は6日の17時から7日の7時の間に8.5mm、8日の18時～9日の6時の間に19mmであった。

調査地域図



No. 1 清澄通り (月島4-1) 自動車騒音調査結果

単位：dB

| 測定日             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 平均値  |    | 要請限度 |    |    |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|----|----|
|                 | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 昼間 | 夜間   | 昼間 | 夜間 |
| R5.6.6<br>～ 6.7 | 61.2 | 62.8 | 63.5 | 62.9 | 63.0 | 64.5 | 62.6 | 63.3 | 64.4 | 63.4 | 62.6 | 63.1 | 62.6 | 62.3 | 62.6 | 62.1 | 62.4 | 62.2 | 61.7 | 61.3 | 61.0 | 60.9 | 61.3 | 62.9 | 63 | 62   |    |    |
| R5.6.7<br>～ 6.8 | 65.2 | 66.4 | 65.3 | 65.3 | 65.1 | 63.2 | 62.3 | 63.0 | 63.2 | 63.1 | 62.6 | 62.6 | 62.5 | 62.5 | 61.0 | 60.8 | 59.0 | 58.3 | 57.6 | 58.7 | 58.1 | 57.4 | 58.4 | 60.1 | 64 | 59   |    |    |
| R5.6.8<br>～ 6.9 | 61.9 | 63.1 | 63.3 | 63.1 | 63.8 | 63.1 | 62.1 | 63.1 | 63.9 | 64.3 | 62.7 | 62.6 | 62.1 | 60.8 | 61.0 | 60.9 | 61.0 | 60.8 | 60.7 | 61.3 | 63.7 | 64.6 | 64.5 | 65.9 | 63 | 63   |    |    |
| 平均              | 63   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 62   | 63   | 64   | 64   | 63   | 63   | 62   | 62   | 62   | 61   | 61   | 61   | 60   | 61   | 62   | 62   | 62   | 64   | 63 | 62   | 75 | 70 |

(注)測定値は、等価騒音レベル(LAeq)である。

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

No. 1 清澄通り (月島4-1) 道路交通振動調査結果


単位：dB

| 測定日            | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|
|                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 昼間  | 夜間 | 昼間   | 夜間 |
| R5.6.6<br>～6.7 | 33 | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 35 | 33 | 31 | 31 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 30 | 37  | 28 | 70   | 65 |


(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値(L10)である。

昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時

騒音レベル日変化




振動レベル日変化



No. 1 清澄通り(月島4-1) 交通量調査結果

| 測定日                | 時間          | 単位：台／10分    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      | 合計   | 平均   | 最高   | 最低   |     |    |     |    |    |   |
|--------------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|----|-----|----|----|---|
|                    |             | a<br>方<br>向 | 大型   | 小型   | 合計   | 混入率  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13  | 14   | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22   | 23   |      |      |      |      | 0   | 1  | 2   | 3  | 4  | 5 |
| R5. 6. 6<br>～ 6. 7 | b<br>方<br>向 |             | 大型   | 4    | 9    | 13   | 11   | 9    | 6    | 7    | 9    | 6    | 8    | 10  | 4    | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 0   | 2  | 114 | 5  | 13 | 0 |
|                    |             | 小型          | 31   | 61   | 55   | 67   | 47   | 58   | 62   | 71   | 63   | 53   | 54   | 54  | 42   | 49  | 24  | 22  | 30  | 27  | 21  | 16  | 11   | 10   | 15   | 11   | 954  | 40   | 71  | 10 | 10  |    |    |   |
|                    |             | 合計          | 35   | 70   | 68   | 78   | 56   | 64   | 69   | 80   | 69   | 61   | 64   | 58  | 45   | 52  | 26  | 24  | 31  | 29  | 21  | 16  | 13   | 11   | 15   | 13   | 1068 | 45   | 80  | 11 | 11  |    |    |   |
|                    |             | 混入率         | 11.4 | 12.9 | 19.1 | 14.1 | 16.1 | 9.4  | 10.1 | 11.3 | 8.7  | 13.1 | 15.6 | 6.9 | 6.7  | 5.8 | 7.7 | 8.3 | 3.2 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 9.1  | 0.0  | 15.4 | 10.7 | 19.1 | 0   |    |     |    |    |   |
|                    | 合<br>計      | 大型          | 8    | 14   | 13   | 19   | 16   | 15   | 29   | 17   | 25   | 21   | 10   | 10  | 4    | 1   | 3   | 2   | 2   | 2   | 3   | 1   | 3    | 2    | 2    | 2    | 5    | 250  | 10  | 29 | 1   | 10 |    |   |
|                    |             | 小型          | 26   | 48   | 60   | 76   | 90   | 83   | 67   | 84   | 100  | 76   | 87   | 113 | 64   | 60  | 51  | 52  | 46  | 37  | 36  | 22  | 21   | 14   | 10   | 14   | 1337 | 56   | 113 | 10 | 10  |    |    |   |
|                    |             | 合計          | 34   | 62   | 73   | 95   | 106  | 98   | 96   | 101  | 125  | 101  | 108  | 123 | 74   | 64  | 52  | 55  | 48  | 39  | 39  | 23  | 24   | 16   | 12   | 19   | 1587 | 66   | 125 | 12 | 12  |    |    |   |
|                    |             | 混入率         | 23.5 | 22.6 | 17.8 | 20.0 | 15.1 | 15.3 | 30.2 | 16.8 | 20.0 | 24.8 | 19.4 | 8.1 | 13.5 | 6.3 | 1.9 | 5.5 | 4.2 | 5.1 | 7.7 | 4.3 | 12.5 | 12.5 | 16.7 | 26.3 | 15.8 | 30.2 | 1.9 |    |     |    |    |   |
|                    |             | 大型          | 12   | 23   | 26   | 30   | 25   | 21   | 36   | 26   | 31   | 33   | 31   | 14  | 13   | 7   | 3   | 5   | 3   | 4   | 3   | 1   | 5    | 3    | 2    | 7    | 364  | 15   | 36  | 1  | 1   |    |    |   |
|                    | 總<br>合<br>計 | 小型          | 57   | 109  | 115  | 143  | 137  | 141  | 129  | 155  | 163  | 129  | 141  | 167 | 106  | 109 | 75  | 74  | 76  | 64  | 57  | 38  | 32   | 24   | 25   | 25   | 2291 | 95   | 167 | 24 | 24  |    |    |   |
|                    |             | 合計          | 69   | 132  | 141  | 173  | 162  | 162  | 165  | 181  | 194  | 162  | 172  | 181 | 119  | 116 | 78  | 79  | 79  | 68  | 60  | 39  | 37   | 27   | 27   | 32   | 2655 | 111  | 194 | 27 | 27  |    |    |   |
|                    |             | 混入率         | 17.4 | 17.4 | 18.4 | 17.3 | 15.4 | 13.0 | 21.8 | 14.4 | 16.0 | 20.4 | 18.0 | 7.7 | 10.9 | 6.0 | 3.8 | 6.3 | 3.8 | 5.9 | 5.0 | 2.6 | 13.5 | 11.1 | 7.4  | 21.9 | 13.7 | 21.9 | 2.6 |    |     |    |    |   |

昼夜交通量



## No. 2 江戸通り（日本橋小伝馬町）

### － 調査状況 －

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 調査場所 | 日本橋小伝馬町20                                                            |
| 調査月日 | <騒音> 2023年7月11日（火）～7月14日（金） ※3日間<br><振動> 2023年7月12日（水）～7月13日（木） ※1日間 |
| 区域区分 | <騒音> c 区域 <振動> 第二種区域                                                 |
| 用途地域 | 商業地域                                                                 |

### － 道路状況 －

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 道路名  | 江戸通り                                            |
| 車線数  | a 方向 2 b 方向 2                                   |
| 道路幅員 | 車道 18.6m 歩道 4.6m                                |
| 舗装   | 低騒音舗装                                           |
| 路面状態 | 良好                                              |
| 段差   | なし                                              |
| こう配  | なし                                              |
| その他  | 7月11日から14日の測定期間中、東京都管区気象台では0.5mm以上の降雨は観測されなかった。 |



● 調査地点

No. 2 江戸通り (日本橋小伝馬町20) 自動車騒音調査結果

単位：dB

| 測定日                  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|------|----|
|                      | 67.3 | 67.4 | 67.2 | 67.4 | 67.3 | 66.6 | 66.4 | 67.1 | 66.2 | 66.5 | 66.7 | 66.8 | 66.4 | 66.0 | 65.2 | 65.5 | 64.9 | 65.2 | 64.2 | 63.0 | 61.5 | 61.6 | 62.6 | 65.1 | 昼間  | 夜間 | 昼間   | 夜間 |
| R5. 7. 11<br>～ 7. 12 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 67  | 64 |      |    |
| R5. 7. 12<br>～ 7. 13 | 67.2 | 67.2 | 67.4 | 67.4 | 67.0 | 66.5 | 65.9 | 69.3 | 66.6 | 66.3 | 66.5 | 66.5 | 65.8 | 65.7 | 64.6 | 65.3 | 64.0 | 64.6 | 62.6 | 62.2 | 62.4 | 61.5 | 62.6 | 64.2 | 67  | 63 |      |    |
| R5. 7. 13<br>～ 7. 14 | 66.9 | 67.0 | 66.6 | 67.1 | 66.8 | 66.5 | 65.8 | 66.0 | 66.1 | 66.4 | 66.5 | 67.0 | 66.4 | 65.6 | 65.4 | 65.4 | 65.0 | 64.8 | 63.7 | 63.0 | 63.7 | 65.0 | 63.6 | 64.8 | 66  | 64 |      |    |
| 平均                   | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 66   | 68   | 66   | 66   | 67   | 67   | 66   | 66   | 65   | 65   | 65   | 65   | 64   | 63   | 63   | 63   | 63   | 65   | 67  | 64 |      |    |

(注)測定値は、等価騒音レベル (LAeq) である。

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

No. 2 江戸通り (日本橋小伝馬町20) 道路交通振動調査結果

単位：dB



| 測定日                  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 要請限度 |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
|                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 昼間   | 夜間 |    |    |
| R5. 7. 12<br>～ 7. 13 | 47 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 48   | 43 | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 (L10) である。

昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時

騒音レベル日変化

振動レベル日変化



No. 2 江戸通り（日本橋小伝馬町20） 交通量調査結果

単位：台／10分


| 測定日         | 時間          | R5. 7. 12<br>～ 7. 13 |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |      |      |      |      |     |     |
|-------------|-------------|----------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
|             |             | 6                    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11  | 12  | 13  | 14  | 15   | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23   | 0   | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    | 合計   | 平均   | 最高  | 最低  |
| a<br>方<br>向 | 大型          | 7                    | 10   | 15   | 9    | 15   | 13  | 9   | 7   | 8   | 17   | 8   | 3   | 7   | 1   | 2   | 1   | 4   | 3    | 0   | 3   | 4   | 4    | 4    | 5    | 163  | 7    | 17  | 0   |
|             | 小型          | 39                   | 43   | 49   | 89   | 108  | 121 | 114 | 84  | 104 | 119  | 138 | 135 | 150 | 110 | 88  | 95  | 71  | 61   | 63  | 56  | 63  | 34   | 37   | 22   | 1993 | 83   | 150 | 22  |
|             | 合計          | 46                   | 53   | 64   | 98   | 123  | 134 | 123 | 91  | 112 | 136  | 146 | 143 | 153 | 117 | 89  | 97  | 72  | 65   | 66  | 56  | 66  | 38   | 41   | 27   | 2156 | 90   | 153 | 27  |
|             | 混入率         | 15.2                 | 18.9 | 23.4 | 9.2  | 12.2 | 9.7 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 12.5 | 5.5 | 5.6 | 2.0 | 6.0 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 6.2  | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 10.5 | 9.8  | 18.5 | 7.6  | 23.4 | 0   |     |
|             | b<br>方<br>向 | 大型                   | 13   | 17   | 16   | 18   | 8   | 9   | 3   | 8   | 6    | 9   | 2   | 5   | 4   | 3   | 2   | 5   | 1    | 8   | 1   | 3   | 1    | 1    | 3    | 9    | 155  | 6   | 18  |
| 小型          |             | 61                   | 95   | 110  | 104  | 110  | 115 | 96  | 89  | 102 | 99   | 92  | 95  | 94  | 76  | 68  | 56  | 36  | 33   | 47  | 43  | 28  | 12   | 18   | 30   | 1709 | 71   | 115 | 12  |
| 合計          |             | 74                   | 112  | 126  | 122  | 118  | 124 | 99  | 97  | 108 | 108  | 94  | 100 | 98  | 79  | 70  | 61  | 37  | 41   | 48  | 46  | 29  | 13   | 21   | 39   | 1864 | 78   | 126 | 13  |
| 混入率         |             | 17.6                 | 15.2 | 12.7 | 14.8 | 6.8  | 7.3 | 3.0 | 8.2 | 5.6 | 8.3  | 2.1 | 5.0 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 8.2 | 2.7 | 19.5 | 2.1 | 6.5 | 3.4 | 7.7  | 14.3 | 23.1 | 8.3  | 23.1 | 2.1 | 2.1 |
| 合<br>計      |             | 大型                   | 20   | 27   | 31   | 27   | 23  | 22  | 12  | 15  | 14   | 26  | 10  | 13  | 7   | 10  | 3   | 7   | 2    | 12  | 4   | 3   | 4    | 5    | 7    | 14   | 318  | 13  | 31  |
|             | 小型          | 100                  | 138  | 159  | 193  | 218  | 236 | 210 | 173 | 206 | 218  | 230 | 230 | 244 | 186 | 156 | 151 | 107 | 94   | 110 | 99  | 91  | 46   | 55   | 52   | 3702 | 154  | 244 | 46  |
|             | 総合計         | 120                  | 165  | 190  | 220  | 241  | 258 | 222 | 188 | 220 | 244  | 240 | 243 | 251 | 196 | 159 | 158 | 109 | 106  | 114 | 102 | 95  | 51   | 62   | 66   | 4020 | 168  | 258 | 51  |
| 混入率         |             | 16.7                 | 16.4 | 16.3 | 12.3 | 9.5  | 8.5 | 5.4 | 8.0 | 6.4 | 10.7 | 4.2 | 5.3 | 2.8 | 5.1 | 1.9 | 4.4 | 1.8 | 11.3 | 3.5 | 2.9 | 4.2 | 9.8  | 11.3 | 21.2 | 7.9  | 21.2 | 1.8 | 1.8 |

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

昼夜交通量

単位：台／10分

| 測定日                  | 時間  | 昼間  | 夜間  |
|----------------------|-----|-----|-----|
|                      |     | 9   | 3   |
| R5. 7. 12<br>～ 7. 13 | 大型  | 99  | 51  |
|                      | 小型  | 108 | 54  |
|                      | 合計  | 8.1 | 5.6 |
|                      | 混入率 | 8   | 3   |
| ※昼間<br>6～22時         | 大型  | 91  | 31  |
|                      | 小型  | 99  | 34  |
|                      | 合計  | 8.1 | 9.9 |
|                      | 混入率 | 17  | 6   |
| ※夜間<br>22～6時         | 大型  | 190 | 82  |
|                      | 小型  | 207 | 88  |
|                      | 合計  | 8.1 | 7.2 |
|                      | 混入率 |     |     |





### No. 3 昭和通り（日本橋本町二丁目）

#### ー 調査状況 ー

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 調査場所 | 日本橋本町2-2                                                           |
| 調査月日 | ＜騒音＞2023年6月13日（火）～6月16日（金） ※3日間<br>＜振動＞2023年6月13日（火）～6月14日（水） ※1日間 |
| 区域区分 | ＜騒音＞c 区域 ＜振動＞第二種区域                                                 |
| 用途地域 | 商業地域                                                               |

#### ー 道路状況 ー

|      |                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 道路名  | 昭和通り                                                                                                            |
| 車線数  | a 方向 4 b 方向 3                                                                                                   |
| 道路幅員 | 車道 32.6m 歩道 5.8m                                                                                                |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                                                           |
| 路面状態 | 良好                                                                                                              |
| 段差   | なし                                                                                                              |
| こう配  | なし                                                                                                              |
| その他  | 6月13日から16日にかけてときおり降雨があった。東京管区気象台での降雨量は14日の10時に3.5mm、15日の1時から2時の間に1.0mm、15時から21時の間に5.0mm、16日の1時から2時の間に1.5mmであった。 |

調査地域図



No. 3 昭和通り (日本橋本町2-2) 自動車騒音調査結果

No. 3 昭和通り (日本橋本町2-2) 自動車騒音調査結果

| 測定日                  | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 要請限度 |    |   |    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|---|----|
|                      | 平均値   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 昼間   | 夜間 |   |    |
| R5. 6. 13<br>～ 6. 14 | 73. 5 | 73. 4 | 72. 8 | 73. 0 | 72. 5 | 72. 3 | 70. 9 | 72. 0 | 71. 5 | 71. 8 | 71. 5 | 71. 9 | 70. 7 | 70. 2 | 70. 3 | 70. 1 | 71. 5 | 69. 3 | 69. 9 | 68. 8 | 69. 9 | 69. 3 | 70. 6 | 71. 4 | 72   | 70 | / |    |
| R5. 6. 14<br>～ 6. 15 | 71. 9 | 72. 2 | 71. 5 | 71. 7 | 72. 3 | 72. 1 | 71. 8 | 71. 2 | 71. 5 | 70. 7 | 71. 7 | 71. 4 | 70. 8 | 69. 9 | 71. 4 | 69. 6 | 68. 8 | 68. 0 | 67. 5 | 68. 9 | 69. 2 | 71. 3 | 72. 0 | 71    | 70   |    |   |    |
| R5. 6. 15<br>～ 6. 16 | 72. 7 | 72. 4 | 71. 9 | 72. 7 | 71. 6 | 72. 1 | 71. 9 | 71. 2 | 71. 3 | 71. 5 | 71. 8 | 71. 5 | 72. 0 | 72. 2 | 71. 7 | 71. 2 | 71. 0 | 69. 3 | 69. 4 | 69. 3 | 70. 2 | 70. 5 | 71. 3 | 73. 2 | 72   | 71 |   |    |
| 平均                   | 73    | 73    | 72    | 73    | 72    | 72    | 72    | 71    | 71    | 71    | 72    | 72    | 71    | 71    | 71    | 70    | 71    | 69    | 69    | 69    | 70    | 70    | 71    | 72    | 70   | 70 |   | 75 |

単位：dB

(注)測定値は、等価騒音レベル (L Aeq) である。  
昼間：6 ～ 22 時 夜間：22 ～ 翌日 6 時



No. 3 昭和通り (日本橋本町2-2) 道路交通振動調査結果

No. 3 昭和通り (日本橋本町2-2) 道路交通振動調査結果

単位：dB

| 測定日               | 平均値 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度 |    |    |    |
|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
|                   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5    | 昼間 | 夜間 |    |
| R5.6.13<br>～ 6.14 | 38  | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 38 | 39   | 37 | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 (L10) である。  
昼間：8 ～ 20 時 夜間：20 ～ 翌日 8 時





No. 3 昭和通り（日本橋本町2-2） 交通量調査結果

単位：台／10分


| 測定日                  | 時間      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計   | 平均   | 最高  | 最低  |    |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
|                      |         | 大型   | 36   | 43   | 28   | 40   | 54   | 39   | 28   | 26   | 32   | 42  | 20  | 25  | 10  | 12  | 6   | 12  | 8   | 10   | 10   | 9    | 12   | 14   | 19   | 28   | 563  | 23  | 54  | 6  |
| R5. 6. 13<br>～ 6. 14 | a<br>方向 | 小型   | 89   | 179  | 220  | 216  | 238  | 219  | 239  | 205  | 213  | 251 | 267 | 279 | 265 | 201 | 173 | 145 | 119 | 98   | 91   | 78   | 63   | 48   | 56   | 54   | 4006 | 167 | 279 | 48 |
|                      | 合計      | 125  | 222  | 248  | 256  | 292  | 258  | 267  | 231  | 245  | 293  | 287 | 304 | 275 | 213 | 179 | 157 | 127 | 108 | 101  | 87   | 75   | 62   | 75   | 82   | 4569 | 190  | 304 | 62  |    |
|                      | 混入率     | 28.8 | 19.4 | 11.3 | 15.6 | 18.5 | 15.1 | 10.5 | 11.3 | 13.1 | 14.3 | 7.0 | 8.2 | 3.6 | 5.6 | 3.4 | 7.6 | 6.3 | 9.3 | 9.9  | 10.3 | 16.0 | 22.6 | 25.3 | 34.1 | 12.3 | 34.1 | 3.4 | 3.4 |    |
|                      | b<br>方向 | 大型   | 53   | 43   | 32   | 39   | 45   | 40   | 41   | 28   | 25   | 27  | 26  | 25  | 21  | 17  | 12  | 10  | 9   | 12   | 10   | 17   | 18   | 24   | 51   | 637  | 27   | 53  | 9   |    |
|                      | 合計      | 169  | 262  | 218  | 224  | 217  | 215  | 192  | 201  | 264  | 223  | 251 | 252 | 215 | 210 | 141 | 143 | 123 | 101 | 84   | 80   | 76   | 59   | 55   | 78   | 4053 | 169  | 264 | 55  |    |
| R5. 6. 13<br>～ 6. 14 | 合計      | 222  | 305  | 250  | 263  | 262  | 255  | 233  | 229  | 289  | 250  | 277 | 277 | 236 | 227 | 153 | 155 | 133 | 110 | 96   | 90   | 93   | 77   | 79   | 129  | 4690 | 195  | 305 | 77  |    |
|                      | 混入率     | 23.9 | 14.1 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | 15.7 | 17.6 | 12.2 | 8.7  | 10.8 | 9.4 | 9.0 | 8.9 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 12.5 | 11.1 | 18.3 | 23.4 | 30.4 | 39.5 | 13.6 | 39.5 | 7.5 | 7.5 |    |
|                      | 大型      | 89   | 86   | 60   | 79   | 99   | 79   | 69   | 54   | 57   | 69   | 46  | 50  | 31  | 29  | 18  | 24  | 18  | 19  | 22   | 19   | 29   | 32   | 43   | 79   | 1200 | 50   | 99  | 18  |    |
|                      | 小型      | 258  | 441  | 438  | 440  | 455  | 434  | 431  | 406  | 477  | 474  | 518 | 531 | 480 | 411 | 314 | 288 | 242 | 199 | 175  | 158  | 139  | 107  | 111  | 132  | 8059 | 336  | 531 | 107 |    |
|                      | 総合計     | 347  | 527  | 498  | 519  | 554  | 513  | 500  | 460  | 534  | 543  | 564 | 581 | 511 | 440 | 332 | 312 | 260 | 218 | 197  | 177  | 168  | 139  | 154  | 211  | 9259 | 386  | 581 | 139 |    |
| R5. 6. 13<br>～ 6. 14 | 混入率     | 25.6 | 16.3 | 12.0 | 15.2 | 17.9 | 15.4 | 13.8 | 11.7 | 10.7 | 12.7 | 8.2 | 8.6 | 6.1 | 6.6 | 5.4 | 7.7 | 6.9 | 8.7 | 11.2 | 10.7 | 17.3 | 23.0 | 27.9 | 37.4 | 13.0 | 37.4 | 5.4 | 5.4 |    |

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

昼夜交通量

単位：台／10分

| 測定日                  | 時間  | 昼間   | 夜間   |
|----------------------|-----|------|------|
|                      |     | 大型   | 14   |
| R5. 6. 13<br>～ 6. 14 | 小型  | 212  | 76   |
|                      | 合計  | 240  | 90   |
|                      | 混入率 | 11.8 | 15.3 |
| ※昼間<br>6～22時         | 大型  | 30   | 19   |
|                      | 小型  | 212  | 82   |
|                      | 合計  | 242  | 101  |
| ※夜間<br>22～6時         | 混入率 | 12.5 | 18.7 |
|                      | 大型  | 58   | 33   |
|                      | 小型  | 424  | 158  |
| R5. 6. 13<br>～ 6. 14 | 合計  | 482  | 191  |
|                      | 混入率 | 12.1 | 17.1 |



## No. 4 晴海通り（築地六丁目）


### － 調査状況 －

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 調査場所 | 築地6-1                                                          |
| 調査月日 | ＜騒音＞2023年7月4日（火）～7月7日（金） ※3日間<br>＜振動＞2023年7月4日（火）～7月5日（水） ※1日間 |
| 区域区分 | ＜騒音＞c 区域 ＜振動＞第二種区域                                             |
| 用途地域 | 商業地域                                                           |

### － 道路状況 －

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 道路名  | 晴海通り                                                                             |
| 車線数  | a 方向 3 b 方向 3                                                                    |
| 道路幅員 | 車道 26.0m 歩道 5.0m                                                                 |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                            |
| 路面状態 | 良好                                                                               |
| 段差   | なし                                                                               |
| こう配  | なし                                                                               |
| その他  | 7月4日と6日に0.5mm以上の降雨が観測された。東京都港区気象台では7月4日は2時に1.0mm、7月6日は3時から8時にかけて13.0mmの降雨が観測された。 |

調査地域図



No. 4 晴海通り (築地6-1) 自動車騒音調査結果

No. 4 晴海通り (築地6-1) 自動車騒音調査結果

単位：dB

| 測定日             | 平均値  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 要請限度 |    |    |    |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
|                 | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 昼間 | 夜間 |    |
| R5.7.4<br>～ 7.5 | 67.2 | 67.3 | 67.5 | 66.7 | 66.8 | 67.0 | 66.8 | 66.7 | 66.5 | 66.3 | 66.4 | 66.3 | 67.3 | 65.9 | 66.1 | 65.6 | 65.2 | 66.0 | 63.3 | 63.3 | 63.2 | 63.6 | 64.5 | 64.9 | 67 | 64 |    |
| R5.7.5<br>～ 7.6 | 66.4 | 67.9 | 68.9 | 67.0 | 67.1 | 67.3 | 66.2 | 67.4 | 67.5 | 67.5 | 67.4 | 67.1 | 68.7 | 66.8 | 66.2 | 66.3 | 65.2 | 64.6 | 65.2 | 66.5 | 67.3 | 69.2 | 69.8 | 69.3 | 67 | 68 |    |
| R5.7.6<br>～ 7.7 | 69.4 | 70.0 | 69.0 | 68.2 | 67.1 | 67.6 | 66.4 | 66.7 | 67.3 | 66.7 | 67.0 | 67.7 | 67.3 | 66.7 | 66.2 | 66.6 | 65.3 | 64.9 | 64.3 | 65.0 | 64.9 | 64.5 | 65.6 | 66.6 | 68 | 65 |    |
| 平均              | 68   | 69   | 69   | 67   | 67   | 67   | 66   | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 68   | 66   | 66   | 66   | 65   | 65   | 64   | 65   | 65   | 67   | 67   | 67   | 66 | 75 | 70 |

注)測定値は、等価騒音レベル (L Aeq) である。  
昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時



No. 4 晴海通り (築地6-1) 道路交通振動調査結果

No. 4 晴海通り (築地6-1) 道路交通振動調査結果

単位：dB

| 測定日                | 平均値 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度 |    |    |    |    |
|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
|                    | 6   | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5    | 昼間 | 夜間 |    |    |
| R5.7.4<br>～<br>7.5 | 39  | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 34 | 33 | 32 | 32 | 34 | 36 | 39 | 39   | 40 | 36 | 70 | 65 |

注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 (L10) である。  
昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時



No. 4 晴海通り(築地6-1) 交通量調査結果

単位：台／10分


| 測定日      |     | 時間   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19  | 20   | 21  | 22   | 23  | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計   | 平均   | 最高  | 最低 |
|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|
| R5. 7. 4 | a方  | 大型   | 28   | 33   | 46   | 33   | 37   | 32   | 39   | 24   | 37   | 17   | 20   | 24   | 24   | 9   | 10   | 8   | 13   | 6   | 7    | 9    | 8    | 10   | 14   | 10   | 498  | 21   | 46  | 6  |
|          |     | 小型   | 91   | 126  | 157  | 144  | 152  | 146  | 181  | 188  | 161  | 187  | 143  | 131  | 162  | 112 | 144  | 109 | 149  | 111 | 102  | 67   | 43   | 28   | 35   | 36   | 2905 | 121  | 188 | 28 |
|          | 合計  | 119  | 159  | 203  | 177  | 189  | 178  | 220  | 212  | 198  | 204  | 163  | 155  | 186  | 121  | 154 | 117  | 162 | 117  | 109 | 76   | 51   | 38   | 49   | 46   | 3403 | 142  | 220  | 38  |    |
|          | 混入率 | 23.5 | 20.8 | 22.7 | 18.6 | 19.6 | 18.0 | 17.7 | 11.3 | 18.7 | 8.3  | 12.3 | 15.5 | 12.9 | 7.4  | 6.5 | 6.8  | 8.0 | 5.1  | 6.4 | 11.8 | 15.7 | 26.3 | 28.6 | 21.7 | 14.6 | 28.6 | 5.1  |     |    |
| ～ 7. 5   | b方  | 大型   | 29   | 37   | 43   | 42   | 24   | 28   | 23   | 27   | 24   | 15   | 15   | 17   | 15   | 7   | 10   | 12  | 5    | 14  | 3    | 8    | 3    | 10   | 10   | 22   | 443  | 18   | 43  | 3  |
|          |     | 小型   | 53   | 83   | 160  | 145  | 178  | 176  | 143  | 153  | 173  | 170  | 135  | 152  | 147  | 93  | 104  | 98  | 96   | 87  | 73   | 60   | 52   | 38   | 20   | 22   | 2611 | 109  | 178 | 20 |
|          | 合計  | 82   | 120  | 203  | 187  | 202  | 204  | 166  | 180  | 197  | 185  | 150  | 169  | 162  | 100  | 114 | 110  | 101 | 101  | 76  | 68   | 55   | 48   | 30   | 44   | 3054 | 127  | 204  | 30  |    |
|          | 混入率 | 35.4 | 30.8 | 21.2 | 22.5 | 11.9 | 13.7 | 13.9 | 15.0 | 12.2 | 8.1  | 10.0 | 10.1 | 9.3  | 7.0  | 8.8 | 10.9 | 5.0 | 13.9 | 3.9 | 11.8 | 5.5  | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 14.5 | 50   | 3.9  |     |    |
| 合計       | 大型  | 57   | 70   | 89   | 75   | 61   | 60   | 62   | 51   | 61   | 32   | 35   | 41   | 39   | 16   | 20  | 20   | 18  | 20   | 10  | 17   | 11   | 20   | 24   | 32   | 941  | 39   | 89   | 10  |    |
|          | 小型  | 144  | 209  | 317  | 289  | 330  | 322  | 324  | 341  | 334  | 357  | 278  | 283  | 309  | 205  | 248 | 207  | 245 | 198  | 175 | 127  | 95   | 66   | 55   | 58   | 5516 | 230  | 357  | 55  |    |
|          | 總合計 | 201  | 279  | 406  | 364  | 391  | 382  | 386  | 392  | 395  | 389  | 313  | 324  | 348  | 221  | 268 | 227  | 263 | 218  | 185 | 144  | 106  | 86   | 79   | 90   | 6457 | 269  | 406  | 79  |    |
|          |     | 混入率  | 28.4 | 25.1 | 21.9 | 20.6 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 13.0 | 15.4 | 8.2  | 11.2 | 12.7 | 11.2 | 7.2 | 7.5  | 8.8 | 6.8  | 9.2 | 5.4  | 11.8 | 10.4 | 23.3 | 30.4 | 35.6 | 14.6 | 35.6 | 5.4 |    |

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

昼夜交通量

単位：台／10分

| 測定日                | 時間  | 昼間   | 夜間   |
|--------------------|-----|------|------|
| R5. 7. 4<br>～ 7. 5 | 大型  | 26   | 10   |
|                    | 小型  | 146  | 71   |
|                    | 合計  | 172  | 81   |
| ※昼間<br>6～22時       | 混入率 | 15.3 | 11.9 |
|                    | 大型  | 23   | 9    |
|                    | 小型  | 135  | 56   |
| ※夜間<br>22～6時       | 合計  | 158  | 65   |
|                    | 混入率 | 14.5 | 14.3 |
|                    | 大型  | 49   | 19   |
|                    | 小型  | 281  | 127  |
|                    | 合計  | 330  | 146  |
|                    | 混入率 | 14.9 | 13.0 |



## No.5 昭和通り（京橋三丁目）

### － 調査状況 －

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 調査場所 | 京橋3-11                                                               |
| 調査月日 | <騒音> 2023年10月3日（火）～10月6日（金） ※3日間<br><振動> 2023年10月3日（火）～10月4日（水） ※1日間 |
| 区域区分 | <騒音> c 区域 <振動> 第二種区域                                                 |
| 用途地域 | 商業地域                                                                 |

### － 道路状況 －

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 道路名  | 昭和通り                                                                  |
| 車線数  | a 方向 5 b 方向 5                                                         |
| 道路幅員 | 車道 33.0m 歩道 6.0m                                                      |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                 |
| 路面状態 | 良好                                                                    |
| 段差   | なし                                                                    |
| こう配  | なし                                                                    |
| その他  | 10月4日に降雨があった。東京管区气象台での降雨量は4日の4時から23時の間に15mmであった。3日、5日、6日の降雨は観測されなかった。 |

調査地域図



● 調査地点

No. 5 昭和通り(京橋3-11) 自動車騒音調査結果

単位：dB

| 測定日              | 6                | 7                | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 平均値  |      | 要請限度 |    |
|------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|                  | R5.10.3<br>～10.4 | 69.1             | 68.3 | 67.5 | 67.4 | 67.9 | 66.1 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 66.1 | 66.7 | 66.9 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 65.3 | 65.0 | 64.9 | 64.7 | 64.4 | 64.4 | 68.0 | 69.0 | 69.0 | 昼間   | 夜間   | ↘  |
|                  |                  | R5.10.4<br>～10.5 | 70.9 | 69.5 | 69.3 | 68.2 | 68.6 | 69.2 | 68.2 | 68.0 | 67.5 | 67.2 | 67.6 | 67.8 | 69.5 | 68.1 | 67.7 | 68.3 | 67.0 | 65.9 | 66.1 | 66.6 | 65.5 | 66.3 | 67.4 | 68.7 | 69   |    |
| R5.10.5<br>～10.6 | 70.5             | 69.6             | 68.7 | 68.2 | 68.0 | 68.0 | 67.1 | 66.9 | 67.2 | 67.0 | 66.6 | 66.3 | 66.7 | 66.0 | 66.5 | 65.4 | 65.4 | 66.1 | 65.7 | 65.8 | 64.3 | 64.8 | 67.3 | 67.9 | 68   | 66   | 68   |    |
| 平均               | 70               | 69               | 69   | 68   | 68   | 68   | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 68   | 67   | 67   | 67   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 65   | 67   | 68   | 69   | 67   | 75   | 70 |

(注)測定値は、等価騒音レベル(L<sub>Aeq</sub>)である。

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

No. 5 昭和通り(京橋3-11) 道路交通振動調査結果


単位：dB

| 測定日              | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|
|                  | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間  | 昼間 | 昼間   | 夜間 |
| R5.10.3<br>～10.4 | 47 | 46 | 45 | 45 | 46 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 44  | 42 | 70   | 65 |


(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値(L<sub>10</sub>)である。

昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時

騒音レベル日変化



振動レベル日変化




No. 5 昭和通り(京橋3-11) 交通量調査結果

| 測定日                  | 時間    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計    | 平均   | 最高  | 最低  |    |
|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|-----|----|
|                      |       | 大型   | 76   | 65   | 59   | 63   | 60   | 49   | 45   | 37   | 49  | 22  | 28  | 24  | 27  | 21  | 13  | 15  | 17  | 12   | 19   | 12   | 14   | 23   | 30   | 39    | 819  | 34  | 76  | 12 |
| R5. 10. 3<br>～ 10. 4 | a 方 向 | 小型   | 241  | 287  | 279  | 296  | 263  | 276  | 235  | 253  | 324 | 275 | 342 | 322 | 271 | 231 | 251 | 195 | 166 | 131  | 138  | 106  | 90   | 66   | 60   | 92    | 5190 | 216 | 342 | 60 |
|                      | 合計    | 317  | 352  | 338  | 359  | 323  | 325  | 280  | 290  | 373  | 297 | 370 | 346 | 298 | 252 | 264 | 210 | 183 | 143 | 157  | 118  | 104  | 89   | 90   | 131  | 6009  | 250  | 373 | 89  |    |
|                      | 混入率   | 24.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 18.6 | 15.1 | 16.1 | 12.8 | 13.1 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 9.1 | 8.3 | 4.9 | 7.1 | 9.3 | 8.4 | 12.1 | 10.2 | 13.5 | 25.8 | 33.3 | 29.8 | 13.6  | 33.3 | 4.9 | 4.9 |    |
|                      | b 方 向 | 大型   | 45   | 41   | 59   | 50   | 54   | 45   | 40   | 34   | 44  | 29  | 24  | 21  | 12  | 8   | 10  | 12  | 13  | 10   | 13   | 11   | 10   | 15   | 22   | 34    | 656  | 27  | 59  | 8  |
| R5. 10. 3<br>～ 10. 4 | 小型    | 111  | 200  | 181  | 235  | 227  | 259  | 223  | 227  | 309  | 302 | 346 | 334 | 352 | 246 | 225 | 216 | 204 | 118 | 150  | 136  | 119  | 64   | 73   | 70   | 4927  | 205  | 352 | 64  |    |
|                      | 合計    | 156  | 241  | 240  | 285  | 281  | 304  | 263  | 261  | 353  | 331 | 370 | 355 | 364 | 254 | 235 | 228 | 217 | 128 | 163  | 147  | 129  | 79   | 95   | 104  | 5583  | 233  | 370 | 79  |    |
|                      | 混入率   | 28.8 | 17.0 | 24.6 | 17.5 | 19.2 | 14.8 | 15.2 | 13.0 | 12.5 | 8.8 | 6.5 | 5.9 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 7.8 | 8.0  | 7.5  | 7.8  | 19.0 | 23.2 | 32.7 | 11.7  | 32.7 | 3.1 | 3.1 |    |
|                      | 合 計   | 大型   | 121  | 106  | 118  | 113  | 114  | 94   | 85   | 71   | 93  | 51  | 52  | 45  | 39  | 29  | 23  | 27  | 30  | 22   | 32   | 23   | 24   | 38   | 52   | 73    | 1475 | 61  | 121 | 22 |
| R5. 10. 3<br>～ 10. 4 | 小型    | 352  | 487  | 460  | 531  | 490  | 535  | 458  | 480  | 633  | 577 | 688 | 656 | 623 | 477 | 476 | 411 | 370 | 249 | 288  | 242  | 209  | 130  | 133  | 162  | 10117 | 422  | 688 | 130 |    |
|                      | 總合計   | 473  | 593  | 578  | 644  | 604  | 629  | 543  | 551  | 726  | 628 | 740 | 701 | 662 | 506 | 499 | 438 | 400 | 271 | 320  | 265  | 233  | 168  | 185  | 235  | 11592 | 483  | 740 | 168 |    |
|                      | 混入率   | 25.6 | 17.9 | 20.4 | 17.5 | 18.9 | 14.9 | 15.7 | 12.9 | 12.8 | 8.1 | 7.0 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 8.1 | 10.0 | 8.7  | 10.3 | 22.6 | 28.1 | 31.1 | 12.7  | 31.1 | 4.6 | 4.6 |    |

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

昼夜交通量

| 測定日               | 時間  | 昼間   | 夜間   |
|-------------------|-----|------|------|
|                   |     | 41   | 21   |
| R5.10.3<br>～ 10.4 | 大型  | 271  | 106  |
|                   | 小型  | 312  | 127  |
|                   | 合計  | 13.1 | 16.4 |
|                   | 混入率 | 33   | 16   |
| ※昼間<br>6～22時      | 大型  | 250  | 117  |
|                   | 小型  | 283  | 133  |
|                   | 合計  | 11.7 | 12.1 |
|                   | 混入率 | 74   | 37   |
| ※夜間<br>22～6時      | 大型  | 521  | 223  |
|                   | 小型  | 595  | 260  |
|                   | 合計  | 12.4 | 14.2 |
|                   | 混入率 |      |      |





## No. 6 新大橋通り（日本橋人形町二丁目）

### － 調査状況 －

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 調査場所 | 日本橋人形町2-36                                                               |
| 調査月日 | <騒音> 2023年10月17日（火）～10月20日（金） ※3日間<br><振動> 2023年10月17日（火）～10月18日（水） ※1日間 |
| 区域区分 | <騒音> c 区域 <振動> 第二種区域                                                     |
| 用途地域 | 商業地域                                                                     |

### － 道路状況 －

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 道路名  | 新大橋通り                     |
| 車線数  | a 方向 3 b 方向 3             |
| 道路幅員 | 車道 22.0m 歩道 5.5m          |
| 舗装   | 低騒音舗装                     |
| 路面状態 | 良好                        |
| 段差   | なし                        |
| こう配  | なし                        |
| その他  | 10月17日～20日の間に降雨は観測されなかった。 |

調査地域図



● 調査地点



No. 6 新大橋通り (日本橋人形町2-36) 自動車騒音調査結果

No. 6 新大橋通り (日本橋人形町2-36) 自動車騒音調査結果

単位：dB

| 測定日                | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|------|----|
|                    | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間  | 夜間 | 夜間   |    |
| R5.10.17<br>～10.18 | 66.4 | 68.0 | 67.9 | 67.7 | 67.2 | 67.1 | 66.9 | 67.7 | 67.2 | 66.8 | 66.7 | 66.1 | 65.6 | 65.7 | 66.0 | 65.1 | 64.6 | 63.6 | 62.9 | 62.9 | 62.8 | 62.0 | 62.0 | 63.9 | 67  | 63 |      |    |
| R5.10.18<br>～10.19 | 66.6 | 67.7 | 67.4 | 67.4 | 67.3 | 67.8 | 67.5 | 67.6 | 67.6 | 67.0 | 66.6 | 66.7 | 66.4 | 66.1 | 65.1 | 66.3 | 65.1 | 64.2 | 63.6 | 64.9 | 62.3 | 62.5 | 63.0 | 65.3 | 67  | 64 |      |    |
| R5.10.19<br>～10.20 | 67.2 | 67.9 | 67.6 | 67.7 | 67.6 | 67.7 | 67.8 | 67.7 | 67.4 | 66.8 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 67.9 | 65.8 | 65.0 | 63.8 | 64.9 | 64.4 | 63.8 | 62.6 | 62.5 | 62.4 | 64.3 | 67  | 64 |      |    |
| 平均                 | 67   | 68   | 68   | 68   | 67   | 68   | 67   | 68   | 67   | 67   | 67   | 66   | 66   | 67   | 66   | 66   | 65   | 64   | 64   | 64   | 63   | 62   | 62   | 65   | 67  | 64 | 75   | 70 |

(注)測定値は、等価騒音レベル (L Aeq) である。  
昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

No. 6 新大橋通り (日本橋人形町2-36) 道路交通振動調査結果

No. 6 新大橋通り(日本橋人形町2-36) 道路交通振動調査結果


単位：dB

| 測定日                | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|
|                    | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間  | 夜間 | 夜間   |    |
| R5.10.17<br>～10.18 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 35 | 37  | 33 | 70   | 65 |


(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値(L10)である。

昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時

騒音レベル日変化



振動レベル日変化



No. 6 新大橋通り (日本橋人形町2-36) 交通量調査結果

単位：台／10分


| 測定日                    |          | 時間   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 0   | 1   | 2    | 3   | 4    | 5    | 合計   | 平均  | 最高  | 最低 |
|------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|-----|-----|----|
| R5. 10. 17<br>～ 10. 18 | a<br>方 向 | 大型   | 7    | 9    | 13   | 11   | 13   | 16   | 6    | 14   | 15  | 10  | 8   | 7   | 8   | 6   | 2   | 0   | 3   | 0   | 1   | 2   | 4    | 3   | 1    | 3    | 162  | 7   | 16  | 0  |
|                        |          | 小型   | 26   | 58   | 65   | 85   | 94   | 106  | 109  | 111  | 116 | 134 | 157 | 149 | 140 | 92  | 96  | 84  | 65  | 61  | 51  | 33  | 55   | 24  | 20   | 25   | 1956 | 82  | 157 | 20 |
|                        |          | 合計   | 33   | 67   | 78   | 96   | 107  | 122  | 115  | 125  | 131 | 144 | 165 | 156 | 148 | 98  | 98  | 84  | 68  | 61  | 52  | 35  | 59   | 27  | 21   | 28   | 2118 | 88  | 165 | 21 |
|                        | 混入率      | 21.2 | 13.4 | 16.7 | 11.5 | 12.1 | 13.1 | 5.2  | 11.2 | 11.5 | 6.9 | 4.8 | 4.5 | 5.4 | 6.1 | 2.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 5.7 | 6.8 | 11.1 | 4.8 | 10.7 | 7.6  | 21.2 | 0   |     |    |
|                        | b<br>方 向 | 大型   | 14   | 27   | 18   | 28   | 21   | 14   | 20   | 20   | 15  | 14  | 8   | 5   | 9   | 3   | 5   | 1   | 2   | 2   | 4   | 2   | 4    | 3   | 8    | 249  | 10   | 28  | 1   |    |
| 小型                     |          | 92   | 168  | 207  | 212  | 220  | 147  | 134  | 146  | 130  | 137 | 167 | 140 | 106 | 77  | 88  | 97  | 74  | 67  | 52  | 45  | 50  | 23   | 32  | 27   | 2638 | 110  | 220 | 23  |    |
| 合計                     |          | 106  | 195  | 225  | 240  | 241  | 161  | 154  | 166  | 145  | 151 | 175 | 145 | 115 | 80  | 93  | 98  | 76  | 69  | 54  | 49  | 52  | 27   | 35  | 35   | 2887 | 120  | 241 | 27  |    |
| 合 計                    | 混入率      | 13.2 | 13.8 | 8.0  | 11.7 | 8.7  | 8.7  | 13.0 | 12.0 | 10.3 | 9.3 | 4.6 | 3.4 | 7.8 | 3.8 | 5.4 | 1.0 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 8.2 | 3.8 | 14.8 | 8.6 | 22.9 | 8.6  | 22.9 | 1   |     |    |
|                        | 大型       | 21   | 36   | 31   | 39   | 34   | 30   | 30   | 26   | 34   | 30  | 24  | 16  | 12  | 17  | 9   | 7   | 1   | 5   | 2   | 3   | 6   | 6    | 7   | 4    | 11   | 411  | 17  | 39  | 1  |
|                        | 小型       | 118  | 226  | 272  | 297  | 314  | 253  | 243  | 243  | 257  | 246 | 271 | 324 | 289 | 246 | 169 | 184 | 181 | 139 | 128 | 103 | 78  | 105  | 47  | 52   | 4594 | 191  | 324 | 47  |    |
|                        | 合計       | 139  | 262  | 303  | 336  | 348  | 283  | 269  | 291  | 276  | 295 | 340 | 301 | 301 | 263 | 178 | 191 | 182 | 144 | 130 | 106 | 84  | 111  | 54  | 56   | 63   | 5005 | 209 | 348 | 54 |
|                        | 混入率      | 15.1 | 13.7 | 10.2 | 11.6 | 9.8  | 10.6 | 9.7  | 11.7 | 10.9 | 8.1 | 4.7 | 4.0 | 6.5 | 5.1 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 7.1 | 5.4 | 13.0 | 7.1 | 17.5 | 8.2  | 17.5 | 0.5 |     |    |

星間：6～22時 夜間：22～翌日6時

星夜交通量

単位：台／10分

| 測定日                    | 時間  | 昼間  | 夜間  |
|------------------------|-----|-----|-----|
| R5. 10. 17<br>～ 10. 18 | 大型  | 9   | 2   |
|                        | 小型  | 101 | 42  |
|                        | 合計  | 110 | 44  |
|                        | 混入率 | 8.2 | 4.8 |
| ※昼間<br>6～22時           | 大型  | 14  | 3   |
|                        | 小型  | 142 | 46  |
|                        | 合計  | 156 | 49  |
|                        | 混入率 | 8.9 | 6.8 |
| ※夜間<br>22～6時           | 大型  | 23  | 5   |
|                        | 小型  | 243 | 88  |
|                        | 合計  | 266 | 93  |
|                        | 混入率 | 8.6 | 5.9 |



## No.7 中央通り（京橋三丁目）

### － 調査状況 －

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 調査場所 | 京橋3-1                                                              |
| 調査月日 | ＜騒音＞2023年10月3日（火）～10月6日（金） ※3日間<br>＜振動＞2023年10月3日（火）～10月4日（水） ※1日間 |
| 区域区分 | ＜騒音＞c区域 ＜振動＞第二種区域                                                  |
| 用途地域 | 商業地域                                                               |

### － 道路状況 －

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 道路名  | 中央通り                                                                  |
| 車線数  | a方向 2 b方向 3                                                           |
| 道路幅員 | 車道 16.0m 歩道 5.5m                                                      |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                 |
| 路面状態 | 良好                                                                    |
| 段差   | なし                                                                    |
| こう配  | なし                                                                    |
| その他  | 10月4日に降雨があった。東京管区气象台での降雨量は4日の4時から23時の間に15mmであった。3日、5日、6日の降雨は観測されなかった。 |

調査地域図



● 調査地点

No. 7 中央通り (京橋3-1) 自動車騒音調査結果

| 測定日                |  | 6                  | 7 | 8    | 9 | 10   | 11 | 12   | 13 | 14   | 15 | 16   | 17 | 18   | 19 | 20   | 21 | 22   | 23 | 0    | 1 | 2    | 3 | 4    | 5 | 平均値  |  | 要請限度 |  |
|--------------------|--|--------------------|---|------|---|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|---|------|---|------|---|------|--|------|--|
|                    |  | R5, 10.3<br>～ 10.4 |   | 65.3 |   | 65.9 |    | 66.1 |    | 66.7 |    | 66.7 |    | 66.7 |    | 66.6 |    | 66.6 |    | 66.6 |   | 66.6 |   | 66.6 |   | 66.6 |  | 66.6 |  |
|                    |  | 65.4               |   | 66.1 |   | 65.3 |    | 66.1 |    | 66.7 |    | 66.7 |    | 66.7 |    | 66.6 |    | 66.6 |    | 66.6 |   | 66.6 |   | 66.6 |   | 66.6 |  | 66.6 |  |
| R5, 10.4<br>～ 10.5 |  | 68.3               |   | 66.9 |   | 66.9 |    | 67.4 |    | 65.9 |    | 67.9 |    | 66.6 |    | 66.1 |    | 66.2 |    | 63.0 |   | 63.2 |   | 63.1 |   | 62.9 |  | 64.8 |  |
| R5, 10.5<br>～ 10.6 |  | 66.4               |   | 66.8 |   | 66.5 |    | 67.1 |    | 66.2 |    | 66.8 |    | 65.7 |    | 65.8 |    | 65.7 |    | 62.2 |   | 62.3 |   | 61.6 |   | 62.9 |  | 64.3 |  |
| 平均                 |  | 67                 |   | 66   |   | 67   |    | 66   |    | 66   |    | 66   |    | 66   |    | 66   |    | 66   |    | 63   |   | 62   |   | 64   |   | 65   |  | 63   |  |

(注)測定値は、等価騒音レベル (LAeq) である。

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時


No. 7 中央通り (京橋3-1) 道路交通振動調査結果

| 測定日                |  | 6                  | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1 | 2  | 3 | 4  | 5 | 平均値 |  | 要請限度 |  |
|--------------------|--|--------------------|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----|---|-----|--|------|--|
|                    |  | R5, 10.3<br>～ 10.4 |   | 40 |   | 42 |    | 39 |    | 39 |    | 39 |    | 42 |    | 40 |    | 36 |    | 34 |   | 28 |   | 29 |   | 40  |  | 33   |  |
|                    |  | 37                 |   | 40 |   | 42 |    | 39 |    | 39 |    | 39 |    | 42 |    | 40 |    | 36 |    | 34 |   | 28 |   | 29 |   | 40  |  | 33   |  |
| R5, 10.4<br>～ 10.5 |  | 67                 |   | 66 |   | 67 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 63 |   | 62 |   | 64 |   | 65  |  | 63   |  |
| R5, 10.5<br>～ 10.6 |  | 67                 |   | 66 |   | 67 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 63 |   | 62 |   | 64 |   | 65  |  | 63   |  |
| 平均                 |  | 67                 |   | 66 |   | 67 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 66 |    | 63 |   | 62 |   | 64 |   | 65  |  | 63   |  |


(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 (L10) である。

昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時

騒音レベル日変化



振動レベル日変化



No. 7 中央通り(京橋3-1) 交通量調査結果

単位：台／10分


| 測定日                  |         | 時間   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 0   | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計   | 平均   | 最高  | 最低 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|----|
| R5. 10. 3<br>～ 10. 4 | a方<br>向 | 大型   | 7    | 6    | 5    | 8    | 4   | 4   | 2   | 5   | 3   | 2   | 3   | 1   | 3   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 1   | 0   | 1    | 2    | 2    | 1    | 64   | 3    | 8   | 0  |
|                      |         | 小型   | 15   | 29   | 36   | 58   | 74  | 66  | 56  | 61  | 62  | 65  | 70  | 73  | 87  | 59  | 55  | 45  | 38  | 29  | 30  | 25  | 15   | 10   | 13   | 15   | 1086 | 45   | 87  | 10 |
|                      |         | 合計   | 22   | 35   | 41   | 66   | 78  | 70  | 58  | 66  | 65  | 67  | 73  | 74  | 90  | 59  | 55  | 47  | 40  | 29  | 31  | 25  | 16   | 12   | 15   | 16   | 1150 | 48   | 90  | 12 |
|                      |         | 混入率  | 31.8 | 17.1 | 12.2 | 12.1 | 5.1 | 5.7 | 3.4 | 7.6 | 4.6 | 3.0 | 4.1 | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 6.3  | 16.7 | 13.3 | 6.3  | 5.6  | 31.8 | 0   | 0  |
|                      | b方<br>向 | 大型   | 5    | 13   | 12   | 14   | 8   | 3   | 6   | 4   | 4   | 3   | 0   | 0   | 2   | 1   | 4   | 3   | 3   | 4   | 2   | 2   | 2    | 3    | 0    | 11   | 109  | 5    | 14  | 0  |
| 小型                   |         | 26   | 54   | 70   | 57   | 69   | 85  | 72  | 86  | 69  | 70  | 85  | 64  | 70  | 76  | 63  | 60  | 45  | 44  | 33  | 32  | 33  | 11   | 16   | 15   | 1305 | 54   | 86   | 11  |    |
| 合計                   |         | 31   | 67   | 82   | 71   | 77   | 88  | 78  | 90  | 73  | 73  | 85  | 64  | 72  | 77  | 67  | 63  | 48  | 48  | 35  | 34  | 35  | 14   | 16   | 26   | 1414 | 59   | 90   | 14  |    |
| 混入率                  |         | 16.1 | 19.4 | 14.6 | 19.7 | 10.4 | 3.4 | 7.7 | 4.4 | 5.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.3 | 6.0 | 4.8 | 6.3 | 8.3 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 21.4 | 0.0  | 42.3 | 7.7  | 42.3 | 0    | 0   |    |
| 合<br>計               | 大型      | 12   | 19   | 17   | 22   | 12   | 7   | 8   | 9   | 7   | 5   | 3   | 1   | 5   | 1   | 4   | 5   | 5   | 4   | 3   | 2   | 3   | 5    | 2    | 12   | 173  | 7    | 22   | 1   |    |
|                      | 小型      | 41   | 83   | 106  | 115  | 143  | 151 | 128 | 147 | 131 | 135 | 155 | 137 | 157 | 135 | 118 | 105 | 83  | 73  | 63  | 57  | 48  | 21   | 29   | 30   | 2391 | 100  | 157  | 21  |    |
|                      | 總合計     | 53   | 102  | 123  | 137  | 155  | 158 | 136 | 156 | 138 | 140 | 158 | 138 | 162 | 136 | 122 | 110 | 88  | 77  | 66  | 59  | 51  | 26   | 31   | 42   | 2564 | 107  | 162  | 26  |    |
| 混入率                  |         | 22.6 | 18.6 | 13.8 | 16.1 | 7.7  | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 3.4 | 5.9 | 19.2 | 6.5  | 28.6 | 6.7  | 28.6 | 0.7  | 0.7 |    |

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

昼夜交通量

単位：台／10分

| 測定日               | 時間  | 昼間  | 夜間   |
|-------------------|-----|-----|------|
| R5.10.3<br>～ 10.4 | 大型  | 3   | 1    |
|                   | 小型  | 57  | 22   |
|                   | 合計  | 60  | 23   |
|                   | 混入率 | 5.7 | 4.9  |
| ※昼間<br>6～22時      | 大型  | 5   | 3    |
|                   | 小型  | 67  | 29   |
|                   | 合計  | 72  | 32   |
|                   | 混入率 | 7.1 | 10.5 |
| ※夜間<br>22～6時      | 大型  | 8   | 4    |
|                   | 小型  | 124 | 51   |
|                   | 合計  | 132 | 55   |
|                   | 混入率 | 6.5 | 8.2  |



## No. 8 新大橋通り（新富二丁目）

### ー 調査状況 ー

調査場所 新富2-15

調査月日 <騒音>2023年11月7日（火）～11月10日（金） ※3日間

<振動>2023年11月7日（火）～11月8日（水） ※1日間

区域区分 <騒音> c 区域 <振動> 第二種区域

用途地域 商業地域

### ー 道路状況 ー

道路名 新大橋通り

車線数 a 方向 3 b 方向 3

道路幅員 車道 22.0m 歩道 5.5m


舗装 低騒音舗装

路面状態 良好

段差 なし

こう配 なし

その他 11月7日に降雨があった。東京管区气象台での降雨量は7日の6時から11時の間に3.0mmであった。8日～10日（～6時）に降雨は観測されなかった。



● 調査地点

No. 8 新大橋通り (新富2-15) 自動車騒音調査結果

No. 8 新大橋通り (新富2-15) 自動車騒音調査結果

単位：dB

| 測定日                | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|------|----|
|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 昼間 | 夜間   | 昼間 |
| R5.11.7<br>～ 11.8  | 68.2 | 70.8 | 70.4 | 70.7 | 70.7 | 71.0 | 70.2 | 70.5 | 70.5 | 70.1 | 69.8 | 70.1 | 69.3 | 68.8 | 68.0 | 68.0 | 66.9 | 66.6 | 65.9 | 65.4 | 65.2 | 64.4 | 64.5 | 64.5 | 70  | 66 |      |    |
| R5.11.8<br>～ 11.9  | 67.6 | 68.8 | 69.8 | 70.3 | 69.5 | 69.3 | 68.9 | 69.5 | 69.8 | 69.4 | 69.6 | 69.9 | 69.5 | 68.9 | 67.9 | 67.5 | 67.8 | 66.9 | 66.4 | 66.8 | 66.2 | 65.0 | 64.9 | 65.2 | 69  | 66 |      |    |
| R5.11.9<br>～ 11.10 | 68.7 | 69.8 | 70.1 | 69.9 | 70.1 | 69.8 | 68.9 | 69.6 | 69.4 | 69.4 | 69.9 | 69.6 | 69.6 | 68.3 | 67.6 | 67.1 | 67.0 | 67.9 | 66.4 | 66.2 | 65.5 | 64.5 | 65.1 | 65.7 | 69  | 66 |      |    |
| 平均                 | 68   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 69   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 69   | 69   | 68   | 68   | 67   | 67   | 66   | 66   | 66   | 65   | 65   | 65   | 69  | 66 | 75   | 70 |

(注)測定値は、等価騒音レベル (L Aeq) である。  
昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

No. 8 新大橋通り (新富2-15) 道路交通振動調査結果

No. 8 新大橋通り (新富2-15) 道路交通振動調査結果


単位：dB

| 測定日               | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|
|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 昼間 | 夜間   |    |
| R5.11.7<br>～ 11.8 | 33 | 35 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 35  | 30 | 70   | 65 |


(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値(L10)である。

昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時

騒音レベル日変化



振動レベル日変化





No. 8 新大橋通り (新富2-15) 交通量調査結果


単位：台／10分

| 測定日                  |         | 時間    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計   | 平均   | 最高  | 最低 |
|----------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|
| R5. 11. 7<br>～ 11. 8 | a 方 向   | 大型    | 6    | 8    | 24   | 32   | 24   | 19   | 15   | 25   | 27   | 17   | 20   | 15  | 7   | 10  | 6   | 6   | 4   | 5    | 4    | 0    | 2    | 1    | 2    | 8    | 287  | 12   | 32  | 0  |
|                      |         | 小型    | 26   | 58   | 90   | 130  | 127  | 152  | 121  | 108  | 150  | 160  | 144  | 160 | 139 | 114 | 100 | 63  | 65  | 63   | 45   | 37   | 32   | 29   | 22   | 17   | 2152 | 90   | 160 | 17 |
|                      | 合計      | 32    | 66   | 114  | 162  | 151  | 171  | 136  | 133  | 177  | 177  | 164  | 175  | 146 | 124 | 106 | 69  | 69  | 68  | 49   | 37   | 34   | 30   | 24   | 25   | 2439 | 102  | 177  | 24  |    |
|                      | 混入率     | 18.8  | 12.1 | 21.1 | 19.8 | 15.9 | 11.1 | 11.0 | 18.8 | 15.3 | 9.6  | 12.2 | 8.6  | 4.8 | 8.1 | 5.7 | 8.7 | 5.8 | 7.4 | 8.2  | 0.0  | 5.9  | 3.3  | 8.3  | 32.0 | 11.8 | 32   | 0    |     |    |
|                      | ～ 11. 8 | b 方 向 | 大型   | 9    | 15   | 12   | 11   | 19   | 14   | 15   | 17   | 12   | 12   | 16  | 11  | 5   | 5   | 1   | 2   | 3    | 1    | 6    | 1    | 4    | 4    | 3    | 8    | 206  | 9   | 19 |
| 小型                   |         |       | 46   | 78   | 87   | 132  | 99   | 116  | 80   | 107  | 105  | 111  | 101  | 112 | 95  | 54  | 81  | 59  | 53  | 52   | 38   | 42   | 26   | 22   | 12   | 19   | 1727 | 72   | 132 | 12 |
| 合計                   |         | 55    | 93   | 99   | 143  | 118  | 130  | 95   | 124  | 117  | 123  | 117  | 123  | 100 | 59  | 82  | 61  | 56  | 53  | 44   | 43   | 30   | 26   | 15   | 27   | 1933 | 81   | 143  | 15  |    |
| 混入率                  |         | 16.4  | 16.1 | 12.1 | 7.7  | 16.1 | 10.8 | 15.8 | 13.7 | 10.3 | 9.8  | 13.7 | 8.9  | 5.0 | 8.5 | 1.2 | 3.3 | 5.4 | 1.9 | 13.6 | 2.3  | 13.3 | 15.4 | 20.0 | 29.6 | 10.7 | 29.6 | 1.2  |     |    |
| 合 計                  |         | 大型    | 15   | 23   | 36   | 43   | 43   | 33   | 30   | 42   | 39   | 29   | 36   | 26  | 12  | 15  | 7   | 8   | 7   | 6    | 10   | 1    | 6    | 5    | 5    | 16   | 493  | 21   | 43  | 1  |
|                      | 小型      | 72    | 136  | 177  | 262  | 226  | 268  | 201  | 215  | 255  | 271  | 245  | 272  | 234 | 168 | 181 | 122 | 118 | 115 | 83   | 79   | 58   | 51   | 34   | 36   | 3879 | 162  | 272  | 34  |    |
|                      | 総合計     | 87    | 159  | 213  | 305  | 269  | 301  | 231  | 257  | 294  | 300  | 281  | 298  | 246 | 183 | 188 | 130 | 125 | 121 | 93   | 80   | 64   | 56   | 39   | 52   | 4372 | 182  | 305  | 39  |    |
|                      |         | 混入率   | 17.2 | 14.5 | 16.9 | 14.1 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 16.3 | 13.3 | 9.7  | 12.8 | 8.7 | 4.9 | 8.2 | 3.7 | 6.2 | 5.6 | 5.0  | 10.8 | 1.3  | 9.4  | 8.9  | 12.8 | 30.8 | 11.3 | 30.8 | 1.3 |    |

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

昼夜交通量

| 測定日               | 時間  | 単位：台／10分 |      |
|-------------------|-----|----------|------|
|                   |     | 昼間       | 夜間   |
| R5.11.7<br>～ 11.8 | 大型  | 16       | 3    |
|                   | 小型  | 115      | 39   |
|                   | 合計  | 131      | 42   |
|                   | 混入率 | 12.4     | 7.7  |
| ※昼間<br>6～22時      | 大型  | 11       | 4    |
|                   | 小型  | 91       | 33   |
|                   | 合計  | 102      | 37   |
|                   | 混入率 | 10.7     | 10.2 |
| ※夜間<br>22～6時      | 大型  | 27       | 7    |
|                   | 小型  | 206      | 72   |
|                   | 合計  | 233      | 79   |
|                   | 混入率 | 11.7     | 8.9  |





## No. 9 晴海通り（晴海三丁目）

### ー 調査状況 ー

調査場所 晴海3-1

調査月日 <騒音>2023年12月5日（火）～12月8日（金） ※3日間

<振動>2023年12月5日（火）～12月6日（水） ※1日間

区域区分 <騒音> c 区域 <振動> 第二種区域

用途地域 商業地域

### ー 道路状況 ー

道路名 晴海通り

車線数 a 方向 4 b 方向 5

道路幅員 車道 34.8m 歩道 8.7m

舗装 低騒音舗装

路面状態 良好

段差 なし

こう配 晴海通り上り側が上り坂

その他 12月5日～6日にかけて降雨があった。東京管区気象台での降雨量は5日22時から6日8時にかけて1.0mmであった。それ以降は降雨は観測されなかった。

調査地域図



No. 9 晴海通り (晴海3-1) 自動車騒音調査結果

単位：dB

| 測定日              | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|------|----|
|                  | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間   | 昼間  | 昼間 | 昼間   | 夜間 |
| R5.12.5<br>～12.6 | 63.3 | 64.6 | 64.1 | 64.5 | 64.7 | 64.3 | 63.3 | 63.6 | 63.3 | 64.0 | 63.8 | 64.4 | 62.8 | 62.0 | 62.6 | 61.9 | 61.5 | 61.0 | 60.6 | 61.0 | 61.3 | 61.1 | 61.6 | 62.4 | 64  | 61 |      |    |
| R5.12.6<br>～12.7 | 63.8 | 64.4 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 64.6 | 63.5 | 64.6 | 63.7 | 65.1 | 64.2 | 63.7 | 63.2 | 63.4 | 61.2 | 63.3 | 61.8 | 61.5 | 61.0 | 60.7 | 60.9 | 61.3 | 61.8 | 63.0 | 64  | 62 |      |    |
| R5.12.7<br>～12.8 | 63.2 | 64.1 | 63.9 | 64.5 | 64.1 | 64.2 | 64.5 | 64.3 | 63.6 | 62.9 | 62.7 | 62.9 | 63.3 | 62.2 | 62.2 | 62.3 | 61.7 | 60.8 | 60.8 | 60.9 | 60.8 | 61.4 | 60.8 | 62.2 | 64  | 61 |      |    |
| 平均               | 63   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 63   | 63   | 62   | 63   | 62   | 61   | 61   | 61   | 61   | 61   | 61   | 63   | 64  | 61 | 75   | 70 |

(注)測定値は、等価騒音レベル(LAeq)である。

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

No. 9 晴海通り (晴海3-1) 道路交通振動調査結果


単位：dB

| 測定日              | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|
|                  | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間  | 昼間 | 昼間   | 夜間 |
| R5.12.5<br>～12.6 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 41 | 42 | 44  | 40 | 70   | 65 |


(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値(L10)である。

昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時

騒音レベル日変化



振動レベル日変化




No. 9 晴海通り(晴海3-1) 交通量調査結果

単位：台／10分

| 測定日                  | 時間      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23  | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計   | 平均   | 最高  | 最低  |    |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
| R5. 12. 5<br>～ 12. 6 | a方<br>向 | 大型   | 25   | 40   | 45   | 46   | 42   | 36   | 30   | 28   | 26   | 34   | 17   | 19   | 11   | 12   | 16   | 7    | 10  | 4    | 5    | 4    | 8    | 12   | 12   | 19   | 508  | 21  | 46  | 4  |
|                      |         | 小型   | 61   | 95   | 131  | 154  | 120  | 107  | 113  | 101  | 84   | 116  | 114  | 144  | 103  | 95   | 92   | 69   | 78  | 72   | 55   | 37   | 28   | 22   | 15   | 16   | 2022 | 84  | 154 | 15 |
|                      |         | 合計   | 86   | 135  | 176  | 200  | 162  | 143  | 143  | 129  | 110  | 150  | 131  | 163  | 114  | 107  | 108  | 76   | 88  | 76   | 60   | 41   | 36   | 34   | 27   | 35   | 2530 | 105 | 200 | 27 |
|                      | 混入率     | 29.1 | 29.6 | 25.6 | 23.0 | 25.9 | 25.2 | 21.0 | 21.7 | 23.6 | 22.7 | 13.0 | 11.7 | 9.6  | 11.2 | 14.8 | 9.2  | 11.4 | 5.3 | 8.3  | 9.8  | 22.2 | 35.3 | 44.4 | 54.3 | 20.1 | 54.3 | 5.3 |     |    |
| R5. 12. 5<br>～ 12. 6 | b方<br>向 | 大型   | 17   | 26   | 26   | 35   | 38   | 32   | 33   | 20   | 33   | 26   | 31   | 20   | 25   | 13   | 7    | 10   | 7   | 4    | 6    | 10   | 10   | 4    | 12   | 13   | 458  | 19  | 38  | 4  |
|                      |         | 小型   | 63   | 94   | 105  | 115  | 105  | 100  | 123  | 124  | 125  | 118  | 112  | 117  | 138  | 125  | 83   | 86   | 72  | 52   | 47   | 33   | 40   | 17   | 17   | 41   | 2052 | 86  | 138 | 17 |
|                      |         | 合計   | 80   | 120  | 131  | 150  | 143  | 132  | 156  | 144  | 158  | 144  | 143  | 137  | 163  | 138  | 90   | 96   | 79  | 56   | 53   | 43   | 50   | 21   | 29   | 54   | 2510 | 105 | 163 | 21 |
|                      | 混入率     | 21.3 | 21.7 | 19.8 | 23.3 | 26.6 | 24.2 | 21.2 | 13.9 | 20.9 | 18.1 | 21.7 | 14.6 | 15.3 | 9.4  | 7.8  | 10.4 | 8.9  | 7.1 | 11.3 | 23.3 | 20.0 | 19.0 | 41.4 | 24.1 | 18.2 | 41.4 | 7.1 |     |    |
| R5. 12. 5<br>～ 12. 6 | 合<br>計  | 大型   | 42   | 66   | 71   | 81   | 80   | 68   | 63   | 48   | 59   | 60   | 48   | 39   | 36   | 25   | 23   | 17   | 17  | 8    | 11   | 14   | 18   | 16   | 24   | 32   | 966  | 40  | 81  | 8  |
|                      |         | 小型   | 124  | 189  | 236  | 269  | 225  | 207  | 236  | 225  | 209  | 234  | 226  | 261  | 241  | 220  | 175  | 155  | 150 | 124  | 102  | 70   | 68   | 39   | 32   | 57   | 4074 | 170 | 269 | 32 |
|                      |         | 總合計  | 166  | 255  | 307  | 350  | 305  | 275  | 299  | 273  | 268  | 294  | 274  | 300  | 277  | 245  | 198  | 172  | 167 | 132  | 113  | 84   | 86   | 55   | 56   | 89   | 5040 | 210 | 350 | 55 |
|                      | 混入率     | 25.3 | 25.9 | 23.1 | 23.1 | 26.2 | 24.7 | 21.1 | 17.6 | 22.0 | 20.4 | 17.5 | 13.0 | 13.0 | 10.2 | 11.6 | 9.9  | 10.2 | 6.1 | 9.7  | 16.7 | 20.9 | 29.1 | 42.9 | 36.0 | 19.2 | 42.9 | 6.1 |     |    |

星間：6～22時 夜間：22～翌日6時

星夜交通量



## No. 10 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目）


### － 調査状況 －

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 調査場所 | 日本橋茅場町1-14                                                         |
| 調査月日 | <騒音>2024年1月16日（火）～1月19日（金） ※3日間<br><振動>2024年1月16日（火）～1月17日（水） ※1日間 |
| 区域区分 | <騒音> c 区域 <振動> 第二種区域                                               |
| 用途地域 | 商業地域                                                               |

### － 道路状況 －

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 道路名  | 新大橋通り                                                                |
| 車線数  | a 方向 3 b 方向 3                                                        |
| 道路幅員 | 車道 21.6m 歩道 5.4m                                                     |
| 舗装   | 低騒音舗装                                                                |
| 路面状態 | 良好                                                                   |
| 段差   | なし                                                                   |
| こう配  | 新大橋通り上り側が上り坂                                                         |
| その他  | 1月16日から18日にかけて、降雨は観測されなかった。また、1月16日では風が強く、東京管区气象台での最大風速が10.3m/sであった。 |

調査地域図



No. 1 0 新大橋通り (日本橋茅場町1-14) 自動車騒音調査結果

| No. 1 0 新大橋通り (日本橋茅場町1-14) 自動車騒音調査結果                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 単位：dB |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|--|
| 測定日<br>R6.1.16<br>～ 1.17<br><br>R6.1.17<br>～ 1.18<br><br>R6.1.18<br>～ 1.19<br><br>平均 | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 要請限度  |    |    |  |
|                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 平均値   |    |    |  |
|                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 昼間    | 夜間 | 昼間 |  |
|                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 66    | 63 | 66 |  |
|                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 66    | 64 | 63 |  |
| 66                                                                                   | 66.3 | 66.4 | 65.7 | 65.4 | 66.3 | 66.2 | 65.5 | 65.7 | 66.6 | 66.6 | 65.2 | 65.1 | 64.5 | 64.5 | 64.6 | 64.1 | 64.1 | 63.5 | 64.0 | 62.9 | 62.5 | 61.8 | 63.1 | 64.6 | 65    | 63 |    |  |
| 65.9                                                                                 | 65.3 | 65.7 | 67.3 | 66.0 | 65.8 | 65.6 | 65.2 | 65.3 | 65.5 | 65.0 | 65.6 | 65.5 | 64.6 | 64.6 | 64.3 | 64.4 | 64.4 | 65.6 | 63.4 | 65.6 | 62.4 | 62.5 | 63.0 | 64.5 | 66    | 64 |    |  |
| 65.3                                                                                 | 66.4 | 66.2 | 65.6 | 66.7 | 65.6 | 65.3 | 65.8 | 65.5 | 66.0 | 65.7 | 65.2 | 64.9 | 64.9 | 65.1 | 64.0 | 63.7 | 63.0 | 63.0 | 61.7 | 62.3 | 61.3 | 62.6 | 64.2 | 66   | 63    |    |    |  |


(注)測定値は、等価騒音レベル (L Aeq)である。  
昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

No. 1 0 新大橋通り (日本橋茅場町1-14) 道路交通振動調査結果


|                  |  | 単位：dB |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度 |    |    |    |
|------------------|--|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
|                  |  | 平均値   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要請限度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
| 測定日              |  | 6     | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 昼間   | 夜間 | 夜間 |    |
| R6.1.16<br>～1.17 |  | 44    | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43   | 43 | 44 | 43 | 44 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44   | 43 | 70 | 65 |

(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値 (L10)である。  
昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時

騒音レベル日変化



振動レベル日変化



No. 1 0 新大橋通り(日本橋茅場町1-14) 交通量調査結果

単位：台／10分

| 測定日                  |             | 時間     | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15  | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22   | 23   | 0    | 1    | 2   | 3    | 4    | 5    | 合計   | 平均  | 最高  | 最低 |
|----------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|----|
| R6. 1. 16<br>～ 1. 17 | a<br>方<br>向 | 大型     | 11   | 26   | 27   | 12   | 13   | 14   | 11   | 12   | 12   | 6   | 5    | 6   | 4   | 2   | 2   | 4   | 5    | 8    | 4    | 3    | 3   | 1    | 2    | 6    | 199  | 8   | 27  | 1  |
|                      |             | 小型     | 49   | 95   | 103  | 118  | 85   | 85   | 69   | 95   | 91   | 75  | 76   | 76  | 64  | 61  | 49  | 56  | 51   | 23   | 32   | 24   | 22  | 11   | 8    | 12   | 1430 | 60  | 118 | 8  |
|                      |             | 合計     | 60   | 121  | 130  | 130  | 98   | 99   | 80   | 107  | 103  | 81  | 81   | 82  | 68  | 63  | 51  | 60  | 56   | 31   | 36   | 27   | 25  | 12   | 10   | 18   | 1629 | 68  | 130 | 10 |
|                      | 混入率         | 18.3   | 21.5 | 20.8 | 9.2  | 13.3 | 14.1 | 13.8 | 11.2 | 11.7 | 7.4  | 6.2 | 7.3  | 5.9 | 3.2 | 3.9 | 6.7 | 8.9 | 25.8 | 11.1 | 11.1 | 12.0 | 8.3 | 20.0 | 33.3 | 12.2 | 33.3 | 3.2 |     |    |
|                      | b<br>方<br>向 | 大型     | 4    | 14   | 17   | 22   | 25   | 16   | 16   | 14   | 19   | 18  | 12   | 18  | 11  | 4   | 1   | 4   | 3    | 2    | 4    | 5    | 5   | 1    | 5    | 5    | 245  | 10  | 25  | 1  |
| 小型                   |             | 28     | 64   | 70   | 115  | 106  | 112  | 98   | 112  | 115  | 137  | 141 | 148  | 132 | 79  | 75  | 76  | 68  | 39   | 49   | 41   | 28   | 24  | 16   | 10   | 1883 | 78   | 148 | 10  |    |
| 合計                   |             | 32     | 78   | 87   | 137  | 131  | 128  | 114  | 126  | 134  | 155  | 153 | 166  | 143 | 83  | 76  | 80  | 71  | 41   | 53   | 46   | 33   | 25  | 21   | 15   | 2128 | 89   | 166 | 15  |    |
| 合<br>計               | 混入率         | 12.5   | 17.9 | 19.5 | 16.1 | 19.1 | 12.5 | 14.0 | 11.1 | 14.2 | 11.6 | 7.8 | 10.8 | 7.7 | 4.8 | 1.3 | 5.0 | 4.2 | 4.9  | 7.5  | 10.9 | 15.2 | 4.0 | 23.8 | 33.3 | 11.5 | 33.3 | 1.3 |     |    |
|                      | 大<br>型      | 15     | 40   | 44   | 34   | 38   | 30   | 27   | 26   | 31   | 24   | 17  | 24   | 15  | 6   | 3   | 8   | 8   | 10   | 8    | 8    | 8    | 2   | 7    | 11   | 444  | 19   | 44  | 2   |    |
|                      |             | 小<br>型 | 77   | 159  | 173  | 233  | 191  | 197  | 167  | 207  | 206  | 212 | 217  | 224 | 196 | 140 | 124 | 132 | 119  | 62   | 81   | 65   | 50  | 35   | 24   | 22   | 3313 | 138 | 233 | 22 |
|                      | 總<br>合<br>計 | 92     | 199  | 217  | 267  | 229  | 227  | 194  | 233  | 237  | 236  | 234 | 248  | 211 | 146 | 127 | 140 | 127 | 72   | 89   | 73   | 58   | 37  | 31   | 33   | 3757 | 157  | 267 | 31  |    |
|                      | 混入率         | 16.3   | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 16.6 | 13.2 | 13.9 | 11.2 | 13.1 | 10.2 | 7.3 | 9.7  | 7.1 | 4.1 | 2.4 | 5.7 | 6.3 | 13.9 | 9.0  | 11.0 | 13.8 | 5.4 | 22.6 | 33.3 | 11.8 | 33.3 | 2.4 |     |    |

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時


昼夜交通量

単位：台／10分

| 測定日                  | 時間           | 昼間   | 夜間   |
|----------------------|--------------|------|------|
| R6. 1. 16<br>～ 1. 17 | 大型           | 10   | 4    |
|                      | 小型           | 78   | 23   |
|                      | 合計           | 88   | 27   |
|                      | 混入率          | 11.8 | 14.9 |
|                      | ※昼間<br>6～22時 | 13   | 4    |

|              |       |      |     |
|--------------|-------|------|-----|
| ※夜間<br>22～6時 | 大型    | 101  | 34  |
|              | 小型    | 114  | 38  |
|              | 合計    | 114  | 38  |
|              | 混入率   | 11.8 | 9.8 |
|              | 22～6時 | 23   | 8   |

|    |     |      |      |
|----|-----|------|------|
| 合計 | 大型  | 179  | 57   |
|    | 小型  | 202  | 65   |
|    | 混入率 | 11.8 | 11.9 |



## No. 11 環二通り（晴海四丁目）

### － 調査状況 －

調査場所 晴海4-7

調査月日 <騒音>2023年5月23日（火）～5月26日（金） ※3日間

<振動>2023年5月23日（火）～5月24日（水） ※1日間

区域区分 <騒音> c 区域 <振動> 第二種区域

用途地域 商業地域

### － 道路状況 －

道路名 環二通り

車線数 a 方向 3 b 方向 5

道路幅員 車道 28.8m 歩道 12.7m

舗装 低騒音舗装

路面状態 良好

段差 なし

こう配 なし

その他 5月23日に降雨があった。東京管区气象台での降雨量は23日の6時から23時の間に11.5mmであった。24日～26日には降雨は観測されなかった。



No. 11 環二通り (晴海4-7) 自動車騒音調査結果

単位：dB

| 測定日               | 平均値  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 要請限度 |    |    |    |    |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
|                   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 昼間 | 夜間 |    |    |
| R5.5.23<br>～ 5.24 | 69.2 | 70.2 | 70.5 | 70.0 | 69.4 | 68.8 | 69.5 | 71.4 | 70.7 | 69.9 | 69.3 | 68.1 | 66.8 | 66.0 | 65.2 | 66.5 | 66.6 | 64.7 | 64.0 | 63.0 | 62.8 | 62.8 | 63.0 | 64.1 | 69 | 64 |    |    |
| R5.5.24<br>～ 5.25 | 66.6 | 66.7 | 67.6 | 67.6 | 67.9 | 68.1 | 66.7 | 67.2 | 67.4 | 71.1 | 66.7 | 66.1 | 66.2 | 64.9 | 64.9 | 65.1 | 67.6 | 65.8 | 65.5 | 65.6 | 64.8 | 65.7 | 65.3 | 66.1 | 67 | 66 |    |    |
| R5.5.25<br>～ 5.26 | 66.7 | 67.3 | 67.7 | 68.2 | 68.3 | 68.2 | 67.0 | 67.4 | 67.4 | 67.2 | 69.0 | 67.6 | 66.5 | 65.6 | 65.1 | 65.1 | 66.9 | 73.1 | 64.9 | 67.0 | 64.9 | 65.1 | 65.2 | 66.6 | 67 | 68 |    |    |
| 平均                | 68   | 68   | 69   | 69   | 68   | 68   | 68   | 69   | 69   | 70   | 68   | 67   | 67   | 66   | 65   | 66   | 67   | 70   | 65   | 65   | 64   | 65   | 65   | 66   | 68 | 66 | 75 | 70 |

(注)測定値は、等価騒音レベル(L<sub>Aeq</sub>)である。

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

No. 11 環二通り (晴海4-7) 道路交通振動調査結果


単位：dB

| 測定日               | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 平均値 |    | 要請限度 |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|
|                   | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 昼間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 | 夜間 | 昼間  | 夜間 | 昼間   | 夜間 |
| R5.5.23<br>～ 5.24 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45  | 39 | 70   | 65 |


(注)測定値は、振動レベル80%レンジ上端値(L<sub>10</sub>)である。

昼間：8～20時 夜間：20～翌日8時

騒音レベル日変化



振動レベル日変化





No. 11 環二通り (晴海4-7) 交通量調査結果


| 測定日                  | 時間          | 6        | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 合計   | 平均   | 最高   | 最低  |    |
|----------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|
|                      |             | 単位：台／10分 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |    |
| R5. 5. 23<br>～ 5. 24 | a<br>方<br>向 | 大型       | 29   | 24   | 37   | 35   | 41   | 45   | 27   | 30   | 34   | 34   | 30   | 40   | 22   | 18   | 16   | 7    | 9    | 9    | 6    | 8    | 9    | 4    | 10   | 7    | 531  | 22   | 45  | 4  |
|                      |             | 小型       | 105  | 123  | 104  | 98   | 107  | 95   | 83   | 105  | 95   | 80   | 94   | 96   | 81   | 75   | 55   | 47   | 31   | 33   | 24   | 22   | 19   | 18   | 12   | 23   | 1625 | 68   | 123 | 12 |
|                      | 合計          | 134      | 147  | 141  | 133  | 148  | 140  | 110  | 135  | 129  | 114  | 124  | 136  | 103  | 93   | 71   | 54   | 40   | 42   | 30   | 30   | 28   | 22   | 22   | 30   | 2156 | 90   | 148  | 22  |    |
|                      | 混入率         | 21.6     | 16.3 | 26.2 | 26.3 | 27.7 | 32.1 | 24.5 | 22.2 | 26.4 | 29.8 | 24.2 | 29.4 | 21.4 | 19.4 | 22.5 | 13.0 | 22.5 | 21.4 | 20.0 | 26.7 | 32.1 | 18.2 | 45.5 | 23.3 | 24.6 | 45.5 | 13   |     |    |
|                      | b<br>方<br>向 | 大型       | 50   | 58   | 56   | 32   | 38   | 36   | 32   | 32   | 26   | 37   | 14   | 13   | 15   | 10   | 12   | 10   | 11   | 7    | 9    | 5    | 4    | 6    | 9    | 16   | 538  | 22   | 58  | 4  |
| 小型                   |             | 84       | 136  | 152  | 135  | 131  | 137  | 126  | 136  | 122  | 98   | 85   | 87   | 94   | 72   | 62   | 58   | 35   | 42   | 23   | 20   | 15   | 17   | 21   | 23   | 1911 | 80   | 152  | 15  |    |
| ～ 5. 24              | 合計          | 134      | 194  | 208  | 167  | 169  | 173  | 158  | 168  | 148  | 135  | 99   | 100  | 109  | 82   | 74   | 68   | 46   | 49   | 32   | 25   | 19   | 23   | 30   | 39   | 2449 | 102  | 208  | 19  |    |
|                      | 混入率         | 37.3     | 29.9 | 26.9 | 19.2 | 22.5 | 20.8 | 20.3 | 19.0 | 17.6 | 27.4 | 14.1 | 13.0 | 13.8 | 12.2 | 16.2 | 14.7 | 23.9 | 14.3 | 28.1 | 20.0 | 21.1 | 26.1 | 30.0 | 41.0 | 22.0 | 41   | 12.2 |     |    |
|                      | 合 大型        | 79       | 82   | 93   | 67   | 79   | 81   | 59   | 62   | 60   | 71   | 44   | 53   | 37   | 28   | 28   | 17   | 20   | 16   | 15   | 13   | 13   | 10   | 19   | 23   | 1069 | 45   | 93   | 10  |    |
|                      | 小 小型        | 189      | 259  | 256  | 233  | 238  | 232  | 209  | 241  | 217  | 178  | 179  | 183  | 175  | 147  | 117  | 105  | 66   | 75   | 47   | 42   | 34   | 35   | 33   | 46   | 3536 | 147  | 259  | 33  |    |
|                      | 總合計         | 268      | 341  | 349  | 300  | 317  | 313  | 268  | 303  | 277  | 249  | 223  | 236  | 212  | 175  | 145  | 122  | 86   | 91   | 62   | 55   | 47   | 45   | 52   | 69   | 4605 | 192  | 349  | 45  |    |
| 混入率                  | 29.5        | 24.0     | 26.6 | 22.3 | 24.9 | 25.9 | 22.0 | 20.5 | 21.7 | 28.5 | 19.7 | 22.5 | 17.5 | 16.0 | 19.3 | 13.9 | 23.3 | 17.6 | 24.2 | 23.6 | 27.7 | 22.2 | 36.5 | 33.3 | 23.2 | 36.5 | 13.9 |      |     |    |

昼間：6～22時 夜間：22～翌日6時

昼夜交通量

単位：台／10分

| 測定日                  | 時間  | 昼間    | 夜間    |
|----------------------|-----|-------|-------|
| R5. 5. 23<br>～ 5. 24 | 大型  | 29    | 8     |
|                      | 小型  | 90    | 23    |
|                      | 合計  | 119   | 31    |
|                      | 混入率 | 24. 5 | 25. 4 |
| ※昼間<br>6～22時         | 大型  | 29    | 8     |
|                      | 小型  | 107   | 25    |
|                      | 合計  | 136   | 33    |
|                      | 混入率 | 21. 5 | 25. 5 |
| ※夜間<br>22～6時         | 大型  | 58    | 16    |
|                      | 小型  | 197   | 48    |
|                      | 合計  | 255   | 64    |
|                      | 混入率 | 22. 9 | 25. 4 |



## 5 経年変化

### (1) 各種経年変化

#### ア 騒音

表5-3 自動車騒音経年変化（騒音）

単位 d B

| 調査地点   | 清澄通り<br>月島四丁目 |    | 江戸通り<br>日本橋<br>小伝馬町 |    | 昭和通り<br>日本橋本町<br>二丁目 |    | 晴海通り<br>築地六丁目 |    | 昭和通り<br>京橋三丁目 |    | 新大橋通り<br>日本橋人形<br>町二丁目 |    | 中央通り<br>京橋三丁目 |    | 新大橋通り<br>新富二丁目 |    | 晴海通り<br>晴海三丁目 |    | 新大橋通り<br>日本橋茅場<br>町一丁目 |    | 環二通り<br>晴海五丁目<br>※ |    |
|--------|---------------|----|---------------------|----|----------------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|------------------------|----|--------------------|----|
| 年度     | 昼             | 夜  | 昼                   | 夜  | 昼                    | 夜  | 昼             | 夜  | 昼             | 夜  | 昼                      | 夜  | 昼             | 夜  | 昼              | 夜  | 昼             | 夜  | 昼                      | 夜  | 昼                  | 夜  |
| 平成26年度 | 63            | 61 | 69                  | 67 | 74                   | 73 | 71            | 68 | 69            | 68 | 68                     | 65 | 66            | 62 | 70             | 67 | 68            | 68 | 66                     | 65 | -                  | -  |
| 平成27年度 | 64            | 59 | 69                  | 68 | 74                   | 73 | 72            | 69 | 67            | 66 | 67                     | 64 | 65            | 61 | 70             | 68 | 67            | 67 | 66                     | 65 | -                  | -  |
| 平成28年度 | 64            | 60 | 70                  | 67 | 74                   | 72 | 70            | 68 | 68            | 66 | 68                     | 66 | 66            | 63 | 70             | 69 | 67            | 66 | 66                     | 65 | -                  | -  |
| 平成29年度 | 62            | 58 | 69                  | 67 | 74                   | 73 | 71            | 69 | 68            | 66 | 67                     | 65 | 65            | 61 | 70             | 67 | 66            | 65 | 67                     | 66 | -                  | -  |
| 平成30年度 | 64            | 60 | 70                  | 67 | 70                   | 68 | 71            | 69 | 67            | 67 | 68                     | 65 | 65            | 62 | 71             | 68 | 64            | 61 | 65                     | 63 | -                  | -  |
| 令和元年度  | 62            | 58 | 69                  | 66 | 70                   | 68 | 68            | 65 | 68            | 67 | 67                     | 66 | 65            | 63 | 70             | 67 | 63            | 61 | 67                     | 65 | 64                 | 60 |
| 令和2年度  | 62            | 57 | 69                  | 65 | 71                   | 68 | 68            | 66 | 69            | 68 | 69                     | 66 | 66            | 65 | 69             | 66 | 63            | 60 | 66                     | 63 | 61                 | 59 |
| 令和3年度  | 62            | 57 | 68                  | 65 | 70                   | 68 | 68            | 67 | 67            | 66 | 67                     | 64 | 65            | 62 | 71             | 66 | 66            | 64 | 66                     | 63 | 61                 | 59 |
| 令和4年度  | 63            | 60 | 67                  | 64 | 71                   | 69 | 67            | 65 | 68            | 66 | 67                     | 65 | 66            | 64 | 69             | 65 | 65            | 62 | 66                     | 65 | 63                 | 60 |
| 令和5年度  | 63            | 62 | 67                  | 64 | 72                   | 70 | 67            | 66 | 68            | 67 | 67                     | 64 | 66            | 63 | 69             | 66 | 64            | 61 | 66                     | 63 | 66                 | 64 |

#### イ 振動

表5-4 道路交通振動経年変化（振動）

単位 d B

| 調査地点   | 清澄通り<br>月島四丁目 |    | 江戸通り<br>日本橋<br>小伝馬町 |    | 昭和通り<br>日本橋本町<br>二丁目 |    | 晴海通り<br>築地六丁目 |    | 昭和通り<br>京橋三丁目 |    | 新大橋通り<br>日本橋人形<br>町二丁目 |    | 中央通り<br>京橋三丁目 |    | 新大橋通り<br>新富二丁目 |    | 晴海通り<br>晴海三丁目 |    | 新大橋通り<br>日本橋茅場<br>町一丁目 |    | 環二通り<br>晴海五丁目<br>※ |    |
|--------|---------------|----|---------------------|----|----------------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|------------------------|----|--------------------|----|
| 年度     | 昼             | 夜  | 昼                   | 夜  | 昼                    | 夜  | 昼             | 夜  | 昼             | 夜  | 昼                      | 夜  | 昼             | 夜  | 昼              | 夜  | 昼             | 夜  | 昼                      | 夜  | 昼                  | 夜  |
| 平成26年度 | 36            | 30 | 49                  | 45 | 39                   | 36 | 42            | 39 | 45            | 43 | 39                     | 34 | 34            | 31 | 37             | 31 | 49            | 47 | 45                     | 45 | -                  | -  |
| 平成27年度 | 36            | 29 | 49                  | 44 | 38                   | 35 | 42            | 39 | 46            | 44 | 39                     | 34 | 33            | 30 | 35             | 31 | 47            | 45 | 45                     | 45 | -                  | -  |
| 平成28年度 | 36            | 30 | 49                  | 44 | 38                   | 36 | 43            | 41 | 44            | 42 | 37                     | 36 | 35            | 31 | 36             | 31 | 46            | 44 | 45                     | 46 | -                  | -  |
| 平成29年度 | 36            | 30 | 50                  | 45 | 39                   | 38 | 43            | 40 | 44            | 43 | 37                     | 34 | 37            | 31 | 37             | 32 | 46            | 44 | 45                     | 45 | -                  | -  |
| 平成30年度 | 36            | 29 | 47                  | 42 | 38                   | 34 | 43            | 41 | 44            | 43 | 43                     | 39 | 34            | 28 | 36             | 31 | 44            | 40 | 44                     | 44 | -                  | -  |
| 令和元年度  | 36            | 30 | 47                  | 43 | 37                   | 34 | 39            | 35 | 44            | 43 | 38                     | 34 | 36            | 32 | 37             | 32 | 44            | 40 | 43                     | 43 | 44                 | 35 |
| 令和2年度  | 37            | 29 | 46                  | 40 | 36                   | 33 | 38            | 34 | 44            | 43 | 37                     | 33 | 36            | 31 | 36             | 30 | 43            | 39 | 43                     | 43 | 43                 | 41 |
| 令和3年度  | 36            | 29 | 46                  | 40 | 37                   | 34 | 39            | 35 | 44            | 41 | 37                     | 33 | 36            | 32 | 35             | 30 | 43            | 40 | 44                     | 44 | 43                 | 36 |
| 令和4年度  | 35            | 29 | 46                  | 41 | 41                   | 39 | 38            | 35 | 45            | 43 | 38                     | 33 | 39            | 34 | 35             | 30 | 43            | 40 | 43                     | 43 | 46                 | 38 |
| 令和5年度  | 37            | 28 | 48                  | 43 | 37                   | 33 | 40            | 36 | 44            | 42 | 37                     | 33 | 40            | 33 | 35             | 30 | 44            | 40 | 44                     | 43 | 45                 | 39 |

#### ウ 交通量

表5-5 自動車交通量経年変化







単位 台/日

| 調査地点   | 清澄通り<br>月島四丁目 | 江戸通り<br>日本橋<br>小伝馬町 | 昭和通り<br>日本橋本町<br>二丁目 | 晴海通り<br>築地六丁目 | 昭和通り<br>京橋三丁目 | 新大橋通り<br>日本橋人形<br>町二丁目 | 中央通り<br>京橋三丁目 | 新大橋通り<br>新富二丁目 | 晴海通り<br>晴海三丁目 | 新大橋通り<br>日本橋茅場<br>町一丁目 | 環二通り<br>晴海五丁目<br>※ |
|--------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 年度     |               |                     |                      |               |               |                        |               |                |               |                        |                    |
| 平成26年度 | 20,196        | 29,064              | 63,018               | 51,978        | 69,336        | 38,118                 | 19,932        | 35,484         | 38,358        | 29,670                 | -                  |
| 平成27年度 | 19,542        | 29,016              | 63,210               | 53,292        | 70,158        | 35,058                 | 19,098        | 33,084         | 39,024        | 30,666                 | -                  |
| 平成28年度 | 18,204        | 29,184              | 61,860               | 50,754        | 104,802       | 34,380                 | 18,480        | 27,264         | 38,214        | 27,840                 | -                  |
| 平成29年度 | 16,752        | 27,672              | 65,232               | 53,250        | 74,988        | 31,674                 | 18,912        | 32,100         | 40,530        | 29,046                 | -                  |
| 平成30年度 | 17,052        | 26,526              | 61,452               | 54,822        | 66,204        | 34,602                 | 18,192        | 28,284         | 34,698        | 29,208                 | -                  |
| 令和元年度  | 16,962        | 26,406              | 61,452               | 45,264        | 70,698        | 31,854                 | 17,736        | 28,578         | 35,694        | 27,132                 | 22,560             |
| 令和2年度  | 13,722        | 20,490              | 47,646               | 39,648        | 59,262        | 29,088                 | 16,686        | 26,700         | 32,046        | 22,752                 | 22,290             |
| 令和3年度  | 16,098        | 22,968              | 54,240               | 48,372        | 67,308        | 30,258                 | 15,960        | 25,704         | 30,930        | 24,000                 | 20,778             |
| 令和4年度  | 16,170        | 23,268              | 54,918               | 41,364        | 70,806        | 29,898                 | 15,660        | 25,026         | 34,626        | 22,896                 | 23,802             |
| 令和5年度  | 15,930        | 24,120              | 55,554               | 38,742        | 69,552        | 30,030                 | 15,384        | 26,232         | 30,240        | 22,542                 | 27,630             |



※令和2年度より晴海四丁目から晴海五丁目に変更

※令和5年度は晴海五丁目から晴海四丁目に変更



(2) 調査地点別経年変化  
自動車騒音、道路交通振動、交通量経年変化




注) 平成24年度は銀座一丁目で測定。



注) 平成25年度から京橋三丁目で測定。



注) 平成24年度は晴海一丁目で測定。



注) 令和元年度から晴海四丁目で調査開始。

注) 令和2年度から調査地点を晴海五丁目に変更。

注) 令和5年度は調査地点を晴海四丁目に変更。



## VI 自動車騒音の常時監視に係る調査



## VI 自動車騒音の常時監視に係る調査

### 1 自動車騒音の常時監視に係る調査

#### (1) 調査内容

自動車騒音の状況の常時監視に係る法定受託事務の処理基準（平成23年9月14日付環水大自発第110914001号）により行った。

表 6－1 調査内容および調査期間

| 調査項目   | 調査内容                   | 調査期間                         |
|--------|------------------------|------------------------------|
| 基準点調査  | 基準点騒音調査、交通流量調査         | 令和5年12月13日～14日<br>12月21日～22日 |
| 背後地調査  | 背後地騒音減衰状況調査            | 令和5年12月13日～14日<br>12月21日～22日 |
| その他の調査 | 沿道状況調査、近接空間調査、基準点近傍調査等 | 令和5年12月13日～14日<br>12月21日～22日 |

#### (2) 基準点および評価区間

表 6－2 基準点および評価区間

| No. | 路 線 名                      |         | 基 準 点<br>(調査地点) | 評 価 区 間      |              | 評価区<br>間延長 |
|-----|----------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------------|
|     | ①主要道路                      | ②併設道路   |                 | 起 点          | 終 点          |            |
| 1   | 主要都道302号線<br>(新宿両国線)       | —       | 日本橋馬喰町2-3地先     | 中央区日本橋馬喰町2-3 | 中央区日本橋馬喰町2-1 | 0.2 km     |
| 2   | 主要都道304号線<br>(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —       | 築地3-17地先        | 中央区銀座4-1     | 中央区築地6-16    | 1.4 km     |
| 3   | 主要都道304号線<br>(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —       | 晴海2-5地先         | 中央区晴海2-5     | 中央区晴海2-6     | 0.3 km     |
| 4   | 特例都道407号線<br>(丸の内室町線)      | —       | 日本橋本石町4-4地先     | 中央区日本橋本石町4-1 | 中央区日本橋室町4-3  | 0.3 km     |
| 5   | 特例都道463号線<br>(上野月島線)       | —       | 月島4-1地先         | 中央区佃3-1      | 中央区勝どき2-9    | 1.3 km     |
| 6   | 特例都道475号線<br>(永代葛西橋線)      | 高速9号深川線 | 日本橋箱崎町30地先      | 中央区日本橋箱崎町41  | 中央区日本橋箱崎町36  | 0.3 km     |
| 7   | 特別区道中日第2号線                 | —       | 東日本橋3-9地先       | 中央区日本橋馬喰町1-8 | 中央区東日本橋3-7   | 0.4 km     |
| 8   | 特別区道中京第407号線               | —       | 銀座7-16地先        | 中央区銀座7-14    | 中央区築地5-1     | 0.4 km     |
| 9   | 特別区道中京第412号線               | —       | 明石町7地先          | 中央区明石町9      | 中央区明石町3      | 0.3 km     |
| 10  | 主要都道304号線<br>(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —       | —               | 中央区築地6-19    | 中央区勝どき1-7    | 0.6 km     |



(3) 調査結果

ア 基準点調査結果

表 6-3 基準点調査結果

単位 dB

| 評価区間 |                        |         |             | 測定値 |    | 環境基準 |    |
|------|------------------------|---------|-------------|-----|----|------|----|
| No.  | 路 線 名                  |         | 基準点所在地      |     |    |      |    |
|      | ①主要道路                  | ②併設道路   |             | 昼   | 夜  | 昼    | 夜  |
| 1    | 主要都道302号線(新宿両国線)       | —       | 日本橋馬喰町2-3地先 | 66  | 64 | 70   | 65 |
| 2    | 主要都道304号線(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —       | 築地3-17地先    | 67  | 65 |      |    |
| 3    | 主要都道304号線(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —       | 晴海2-5地先     | 58  | 56 |      |    |
| 4    | 特例都道407号線(丸の内室町線)      | —       | 日本橋本石町4-4地先 | 65  | 62 |      |    |
| 5    | 特例都道463号線(上野月島線)       | —       | 月島4-1地先     | 64  | 60 |      |    |
| 6    | 特例都道475号線(永代葛西橋線)      | 高速9号深川線 | 日本橋箱崎町30地先  | 69  | 66 |      |    |
| 7    | 特別区道中日第2号線             | —       | 東日本橋3-9地先   | 63  | 59 |      |    |
| 8    | 特別区道中京第407号線           | —       | 銀座7-16地先    | 61  | 58 |      |    |
| 9    | 特別区道中京第412号線           | —       | 明石町7地先      | 57  | 51 |      |    |
| 10   | 主要都道304号線(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —       | —           | —   | —  |      |    |

注 1 測定値は、等価騒音レベル値（LAeq）である。

2 昼とは6～22時、夜とは22～翌日6時である。

3 □ は環境基準を超えているものを示す。

イ 面的評価結果

表 6-4 面的評価結果

| No.  | 路 線 名                  |         | 総戸数    | 昼            |              |            | 夜            |              |            |
|------|------------------------|---------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|      | ①主要道路                  | ②併設道路   |        | 環境基準<br>達成戸数 | 環境基準<br>超過戸数 | 達成率<br>(%) | 環境基準<br>達成戸数 | 環境基準<br>超過戸数 | 達成率<br>(%) |
| 1    | 主要都道302号線(新宿両国線)       | —       | 409    | 409          | 0            | 100.0%     | 406          | 3            | 99.3%      |
| 2    | 主要都道304号線(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —       | 1,311  | 1,287        | 24           | 98.2%      | 1,285        | 26           | 98.0%      |
| 3    | 主要都道304号線(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —       | 258    | 223          | 35           | 86.4%      | 214          | 44           | 82.9%      |
| 4    | 特例都道407号線(丸の内室町線)      | —       | 5      | 5            | 0            | 100.0%     | 5            | 0            | 100.0%     |
| 5    | 特例都道463号線(上野月島線)       | —       | 5,183  | 5,183        | 90           | 100.0%     | 5,093        | 90           | 98.3%      |
| 6    | 特例都道475号線(永代葛西橋線)      | 高速9号深川線 | 983    | 983          | 9            | 100.0%     | 845          | 138          | 86.0%      |
| 7    | 特別区道中日第2号線             | —       | 1,081  | 1,081        | 0            | 100.0%     | 1,051        | 30           | 97.2%      |
| 8    | 特別区道中京第407号線           | —       | 565    | 565          | 1            | 100.0%     | 563          | 2            | 99.6%      |
| 9    | 特別区道中京第412号線           | —       | 727    | 727          | 0            | 100.0%     | 727          | 0            | 100.0%     |
| 10   | 主要都道304号線(日比谷豊洲埠頭東雲町線) | —       | 1,794  | 1,794        | 0            | 100.0%     | 1,794        | 0            | 100.0%     |
| 全線合計 |                        |         | 12,316 | 12,257       | 159          | 99.5%      | 11,983       | 333          | 97.3%      |

表 6-5 交通流量調査結果

| No. | 路線名                        | 時間区分 | 時間            | 実測時間内交通量の断面合計（台/10分） |     |     |    |     | 大型車<br>混入率<br>（%） | 時間区分<br>ごとの<br>平均走行<br>速度<br>（km/h） | 交通量<br>（台/日） |
|-----|----------------------------|------|---------------|----------------------|-----|-----|----|-----|-------------------|-------------------------------------|--------------|
|     |                            |      |               | 大型Ⅰ                  | 大型Ⅱ | 小型  | 二輪 | 計   |                   |                                     |              |
| 1   | 主要都道302号線<br>（新宿両国線）       | 昼間   | 12:00 ～ 12:10 | 9                    | 56  | 334 | 20 | 419 | 16.3%             | 31.1                                | 48,816       |
|     |                            |      | 15:00 ～ 15:10 | 8                    | 37  | 394 | 14 | 453 | 10.3%             |                                     |              |
|     |                            | 夜間   | 23:00 ～ 23:10 | 3                    | 12  | 148 | 14 | 177 | 9.2%              | 41.6                                |              |
|     |                            |      | 2:00 ～ 2:10   | 3                    | 9   | 99  | 2  | 113 | 10.8%             |                                     |              |
| 2   | 主要都道304号線<br>（日比谷豊洲埠頭東雲町線） | 昼間   | 12:00 ～ 12:10 | 24                   | 48  | 213 | 13 | 298 | 25.3%             | 45.2                                | 42,456       |
|     |                            |      | 15:00 ～ 15:10 | 26                   | 24  | 337 | 18 | 405 | 12.9%             |                                     |              |
|     |                            | 夜間   | 0:00 ～ 0:10   | 3                    | 17  | 208 | 6  | 234 | 8.8%              | 46.4                                |              |
|     |                            |      | 3:00 ～ 3:10   | 6                    | 23  | 89  | 11 | 129 | 24.6%             |                                     |              |
| 3   | 主要都道304号線<br>（日比谷豊洲埠頭東雲町線） | 昼間   | 13:00 ～ 13:10 | 12                   | 36  | 168 | 6  | 222 | 22.2%             | 45.7                                | 28,128       |
|     |                            |      | 16:00 ～ 16:10 | 18                   | 26  | 217 | 7  | 268 | 16.9%             |                                     |              |
|     |                            | 夜間   | 1:00 ～ 1:10   | 5                    | 25  | 72  | 6  | 108 | 29.4%             | 52.0                                |              |
|     |                            |      | 4:00 ～ 4:10   | 7                    | 21  | 52  | 4  | 84  | 35.0%             |                                     |              |
| 4   | 特例都道407号線<br>（丸の内室町線）      | 昼間   | 11:00 ～ 11:10 | 0                    | 15  | 157 | 9  | 181 | 8.7%              | 36.2                                | 21,216       |
|     |                            |      | 14:00 ～ 14:10 | 1                    | 9   | 147 | 6  | 163 | 6.4%              |                                     |              |
|     |                            | 夜間   | 22:00 ～ 22:10 | 0                    | 5   | 118 | 1  | 124 | 4.1%              | 42.2                                |              |
|     |                            |      | 1:00 ～ 1:10   | 0                    | 5   | 66  | 1  | 72  | 7.0%              |                                     |              |
| 5   | 特例都道463号線<br>（上野月島線）       | 昼間   | 11:00 ～ 11:10 | 4                    | 26  | 128 | 8  | 166 | 19.0%             | 39.5                                | 19,752       |
|     |                            |      | 14:00 ～ 14:10 | 5                    | 29  | 124 | 4  | 162 | 21.5%             |                                     |              |
|     |                            | 夜間   | 22:00 ～ 22:10 | 1                    | 7   | 77  | 4  | 89  | 9.4%              | 45.2                                |              |
|     |                            |      | 1:00 ～ 1:10   | 1                    | 9   | 64  | 4  | 78  | 13.5%             |                                     |              |
| 6   | 特例都道475号線<br>（永代葛西橋線）      | 昼間   | 13:00 ～ 13:10 | 2                    | 26  | 93  | 6  | 127 | 23.1%             | 48.7                                | 14,424       |
|     |                            |      | 16:00 ～ 16:10 | 1                    | 18  | 115 | 7  | 141 | 14.2%             |                                     |              |
|     |                            | 夜間   | 0:00 ～ 0:10   | 0                    | 6   | 37  | 4  | 47  | 14.0%             | 45.0                                |              |
|     |                            |      | 3:00 ～ 3:10   | 0                    | 1   | 16  | 1  | 18  | 5.9%              |                                     |              |
| 7   | 特別区道中目第2号線                 | 昼間   | 13:00 ～ 13:10 | 0                    | 20  | 85  | 5  | 110 | 19.0%             | 36.9                                | 12,168       |
|     |                            |      | 16:00 ～ 16:10 | 1                    | 17  | 86  | 6  | 110 | 17.3%             |                                     |              |
|     |                            | 夜間   | 0:00 ～ 0:10   | 0                    | 4   | 38  | 0  | 42  | 9.5%              | 41.2                                |              |
|     |                            |      | 3:00 ～ 3:10   | 0                    | 2   | 23  | 0  | 25  | 8.0%              |                                     |              |
| 8   | 特別区道中京第407号線               | 昼間   | 11:00 ～ 11:10 | 0                    | 14  | 35  | 3  | 52  | 28.6%             | 36.8                                | 7,272        |
|     |                            |      | 14:00 ～ 14:10 | 1                    | 9   | 58  | 0  | 68  | 14.7%             |                                     |              |
|     |                            | 夜間   | 23:00 ～ 23:10 | 0                    | 4   | 29  | 1  | 34  | 12.1%             | 40.3                                |              |
|     |                            |      | 2:00 ～ 2:10   | 1                    | 5   | 21  | 2  | 29  | 22.2%             |                                     |              |
| 9   | 特別区道中京第412号線               | 昼間   | 12:00 ～ 12:10 | 0                    | 5   | 72  | 3  | 80  | 6.5%              | 34.9                                | 8,400        |
|     |                            |      | 15:00 ～ 15:10 | 0                    | 6   | 68  | 3  | 77  | 8.1%              |                                     |              |
|     |                            | 夜間   | 23:00 ～ 23:10 | 0                    | 2   | 19  | 1  | 22  | 9.5%              | 37.1                                |              |
|     |                            |      | 2:00 ～ 2:10   | 0                    | 4   | 8   | 2  | 14  | 33.3%             |                                     |              |

※大型車混入率は二輪を除き、（大型Ⅰ+大型Ⅱ）／（大型Ⅰ+大型Ⅱ+小型）×100の計算式で算出した。

## 2 調査地点図

### (1) 評価区間および基準点調査地点図










図 6-1 自動車騒音常時監視評価区間および基準点調査地点図



## (2) 基準点詳細図







## 環 境 測 定 デ ー タ 集

令 和 5 年 度

刊行物登録番号

6-079

発 行 令和7年3月  
編 集 中央区環境土木部環境課生活環境係  
東京都中央区築地一丁目1番1号  
電 話 (03)3546-5404・5405

印 刷 株式会社 白橋  
中央区八丁堀4-4-1

リサイクル適性 

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。